

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考		
71751-41-2	Abamectin	アバメクチン	NEAT	100mg	31732-100MG	17,700		
			NEAT	100mg	PS2068	18,000	毒	
15067-26-2	Acenaphthene-d <sub>10</sub>	アセナフテン-D <sub>10</sub>	NEAT	100mg	442432	5,300		
30560-19-1	Acephate	アセフェート	NEAT	250mg	45315-250MG	22,200		
			NEAT	250mg	PS738	22,500		
57960-19-7	Acequinocyl	アセキノシル	NEAT	50mg	32527-50MG	24,800		
160430-64-8	Acetamidrid	アセタミプリド	NEAT	100mg	33674-100MG-R	14,200		
34256-82-1	Acetochlor	アセトクロル	NEAT	100mg	33379-100MG	15,700		
			NEAT	100mg	PS2040	16,000		
135158-54-2	Acibenzolar-S-methyl	アシベンゾラール-S-メチル	NEAT	100mg	32820-100MG	23,800		
50594-66-6	Acifluorfen	アシフルオルフェン	NEAT	50mg	34311-50MG	11,700		
			NEAT	250mg	PS1016	18,200		
50594-67-7	Acifluorfen methyl ester	アシフルオルフェンメチルエステル	NEAT	100mg	PS1111	38,200		
74070-46-5	Aclonifen	アクロニフェン	NEAT	250mg	36792-250MG-R	13,500		
101007-06-1	Acrinathrin	アクリナトリン	NEAT	100mg	46415-100MG-R	22,000		
1757-18-2	Akton	アクトン	NEAT	1g	PS675	32,200		
15972-60-8	Alachlor	アラクロール	NEAT	250mg	45316-250MG	15,700		
				200µg/mL メタノール溶液	1mL	48308	3,100	
				1000µg/mL メタノール溶液	1mL	41089	4,900	冷
83130-01-2	Alanycarb	アラニカルブ	NEAT	100mg	32872-100MG	38,700		
116-06-3	Aldicarb	アルジカルブ	NEAT	10mg	PS734-10MG	13,200		
			NEAT	100mg	33386-100MG	13,400		
1646-88-4	Aldicarb sulfone	アルディカルブスルホン	NEAT	10mg	PS1055	16,300		
			NEAT	100mg	33387-100MG	26,100		
1646-87-3	Aldicarb sulfoxide	アルディカルブスルホキシド	NEAT	10mg	PS1054	16,400		
			NEAT	100mg	31258-100MG	24,000		
309-00-2	Aldrin	アルドリン	NEAT	25mg	36666-25MG	12,400		
			NEAT	100mg	49000-U	13,200	劇審	
				100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36664-2ML	8,000	F
				5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40220-U	9,200	劇審冷
				2µg/mL イソオクタン溶液	10mL	48963	8,100	劇審
				200µg/mL イソオクタン溶液	10mL	48962	8,100	劇審
584-79-2	Allethrin	アレスリン	NEAT	100mg	33396-100MG	11,100		
				0.1mg/mL 塩化メチレン溶液	5mL	PS96	31,100	
93-71-0	Allidochlor	アリドクロル	NEAT	100mg	45318-100MG	14,300		
55635-13-7	Alloxydim-sodium	アロキシジウムナトリウム	NEAT	250mg	45319-250MG	7,400		
57-06-7	Allyl isothiocyanate	イソチオシアン酸アリル	NEAT	1g	36682-1G	14,200		
2550-75-6	Alodane	アロダン	NEAT	250mg	45320-250MG	18,700		
67485-29-4	Amdro	アムドロ	NEAT	100mg	PS1001	23,100		
865318-97-4	Ametoctradin	アメトクトラジン	NEAT	50mg	32461-50MG	34,600		
834-12-8	Ametryn	アメトリン	NEAT	100mg	49084	9,000		
			NEAT	250mg	45321-250MG	14,900		
			NEAT	500mg	PS383	16,300		

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
120923-37-7	Amidosulfuron	アミドスルフロン	NEAT	100mg	33588-100MG	42,500	F
934-32-7	2-Aminobenzimidazole	2-アミノベンジミダゾール	NEAT	250mg	MET222A	11,500	Su
			NEAT	250mg	31189-250MG	9,100	F
			NEAT	1g	442401	4,300	Su
2032-59-9	Aminocarb	アミノカルブ	NEAT	250mg	45322-250MG	13,800	F
55720-26-8	Aminoethoxyvinyl glycine hydrochloride	アミノエトキシビニルグリシン塩酸塩	NEAT	25mg	32999-25MG	143,500	F
1066-51-9	Aminomethyl phosphonic acid	アミノメチルホスホン酸	NEAT	100mg	MET1051A	25,100	Su
95-55-6	2-Aminophenol	2-アミノフェノール	NEAT	1g	36683-1G	5,500	F
591-27-5	3-Aminophenol	3-アミノフェノール	NEAT	1g	36684-1G	5,500	F
123-30-8	4-Aminophenol	4-アミノフェノール	NEAT	1g	35837-1G	5,400	F
150114-71-9	Aminopyralid	アミノピラリド	NEAT	25mg	32457-25MG	45,600	F
504-29-0	2-Aminopyridine	2-アミノピリジン	NEAT	1g	36685-1G	3,600	F
504-24-5	4-Aminopyridine	4-アミノピリジン	NEAT	1g	36687-1G	7,000	F
			NEAT	250mg	45323-250MG	15,200	F
33089-61-1	Amitraz	アミトラズ	NEAT	250mg	PS1005	15,300	Su
			NEAT	250mg			
33089-74-6	Amitraz Metabolite BTS 27271	アミトラズ代謝産物BTS 27271	NEAT	10mg	32442-10MG	48,100	F
61-82-5	Amitrol	アミトロール	NEAT	250mg	45324-250MG	15,100	F
101-05-3	Anilazine	アニラジン	NEAT	250mg	31464-250MG	16,000	F
			NEAT	250mg	PS388	15,800	Su
64249-01-0	Anilofos	アニロホス	NEAT	100mg	37876-100MG	14,100	F
84-65-1	Anthraquinone	アントラキノン	NEAT	250mg	31466-250MG	3,900	F
			NEAT	1g	PS926	5,900	Su
86-88-4	ANTU	ANTU	NEAT	250mg	45328-250MG	12,300	F
140-57-8	Aramite	アラマイト	2000µg/mL 塩化メチレン溶液	1mL	47519-U	9,000	冷 Su
			2000µg/mL 塩化メチレン溶液	1mL	861176	9,000	冷 Su
			100µg/mL ヘキサン溶液	5mL	PS850	31,100	Su
3244-90-4	Aspon	アスポン	NEAT	50mg	PS663	16,200	Su
3337-71-1	Asulam	アシュラム	NEAT	250mg	45329-250MG	13,600	F
1610-17-9	Atraton	アトラトン	NEAT	250mg	31206-250MG	14,900	F
			NEAT	500mg	PS395	25,200	Su
1912-24-9	Atrazine	アトラジン	NEAT (CRM, TraceCERT®)	50mg	90935-50MG	15,100	F
			NEAT	100mg	49085	7,700	Su
			NEAT	250mg	45330-250MG-R	14,100	F
			NEAT	250mg	PS380-250MG	14,500	Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	31212-2ML	7,200	F
			1000µg/mL MTBE溶液	1mL	48187	4,900	冷 Su
	Atrazine-d <sub>5</sub>	アトラジン-d <sub>5</sub>	NEAT	10mg	34053-10MG-R	83,000	F
645-92-1	Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy	アトラジンDESエチルDESイソプロピル-2-ヒドロキシ	NEAT	250mg	45613-250MG	17,400	F
3397-62-4	Atrazine-desethyl-desisopropyl	アトラジンDESエチルDESイソプロピル	NEAT	100mg	MET58C	5,800	Su
			NEAT	250mg	36667-250MG	6,900	F
19988-24-0	Atrazine-desethyl-2-hydroxy	アトラジンDESエチル-2-ヒドロキシ	NEAT	100mg	45490-100MG	23,000	F
6190-65-4	Atrazine-desethyl	アトラジンDESエチル	NEAT	50mg	MET380B	35,500	Su
			NEAT	250mg	36629-250MG	20,100	F
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	31210-2ML	7,200	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
645-92-1	Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy	アトラジンDESエチルDESイソプロピル-2-ヒドロキシ	NEAT	50mg	MET380E	28,200	Su
7313-54-4	Atrazine-desisopropyl-2-hydroxy	アトラジンDESイソプロピル2-ヒドロキシ	NEAT	100mg	31523-100MG	11,600	F
1007-28-9	Atrazine-desisopropyl	アトラジンDESイソプロピル	NEAT	50mg	MET58A	35,500	Su
			NEAT	250mg	36628-250MG	23,000	F
2163-68-0	Atrazine-2-hydroxy	アトラジン-2-ヒドロキシ	NEAT	50mg	MET380F	25,200	Su
			NEAT	250mg	36631-250MG	14,300	F
11141-17-6	Azadirachtin	アザジラクチン	NEAT	10mg	PS2075	44,300	Su
35575-96-3	Azamethiphos	アザメチホス	NEAT	250mg	45331-250MG	15,700	F
			100µg/mL 塩化メチレン溶液	5mL	PS1202	13,300	Su
120162-55-2	Azimsulfuron	アジムスルフロン	NEAT	25mg	32521-25MG	86,300	F
2642-71-9	Azinphos-ethyl	アジンホスエチル	NEAT	100mg	PS673	18,200	Su
			NEAT	250mg	45332-250MG	12,200	F
86-50-0	Azinphos-methyl	アジンホスメチル	NEAT	250mg	45333-250MG	12,200	F
			NEAT	250mg	PS666	22,000	Su
961-22-8	Azinphos-methyl oxon	アジンホスメチルオキソン	100µg/mL トルエン溶液	5mL	MET666A	24,400	Su
4658-28-0	Aziprotryne	アジプロトリン	NEAT	250mg	45334-250MG	13,800	F
103-33-3	Azobenzene	アゾベンゼン	NEAT	500mg	442465	7,600	Su
			NEAT	1g	36689-1G	7,500	F
			2000µg/mL メタノール溶液	1mL	47959	6,100	Su
41083-11-8	Azocyclotin	アゾシクロチン	NEAT	250mg	45335-250MG	13,800	F
			NEAT	250mg	PS2063	14,500	Su
131860-33-8	Azoxystrobin	アゾキシストロビン	NEAT	100mg	31697-100MG	27,000	F
101-27-9	Barban	バーバン	NEAT	100mg	PS540	10,300	Su
672-99-1	BDMC	BDMC	NEAT	100mg	PS450	17,300	Su
113614-08-7	Beflubutamid	ベフルブタミド	NEAT	100mg	32866-100MG	22,400	F
71626-11-4	Benalaxyl	ベナラキシル	NEAT	250mg	31222-250MG	19,000	F
98243-83-5	Benalaxyl-M	ベナラキシル-M	NEAT	10mg	32900-10MG	25,200	F
25059-80-7	Benazolin-ethyl ester	ベナゾリンエチル	NEAT	250mg	31227-250MG	13,400	F
3813-05-6	Benazolin	ベナゾリン	NEAT	100mg	31038-100MG	13,800	F
22781-23-3	Bendiocarb	ベンダイオカルブ	NEAT	250mg	45336-250MG	11,200	F
			NEAT	250mg	PS739	15,800	Su
1861-40-1	Benfluralin	ベンフルラリン	NEAT	250mg	45337-250MG	14,000	F
82560-54-1	Benfuracarb	ベンフラカルブ	NEAT	100mg	31544-100MG	20,700	F
68505-69-1	Benfuresate	ベンフレセート	NEAT	100mg	31637-100MG	16,300	F
15310-01-7	Benodanil	ベノダニル	NEAT	250mg	45338-250MG	14,000	F
17804-35-2	Benomyl	ベノミル	NEAT	100mg	PS222	16,200	Su
			NEAT	250mg	45339-250MG	17,400	F
98730-04-2	Benoxacor	ベノキサコール	NEAT	250mg	46001-250MG	18,100	F
83055-99-6	Bensulfuron-methyl	ベンスルフロンメチル	NEAT	100mg	37897-100MG	15,700	F
			NEAT	100mg	PS1082	19,700	Su
741-58-2	Bensulide	ベンスリド	NEAT	250mg	31469-250MG	13,600	F
17606-31-4	Bensultap	ベンスルタップ	NEAT	100mg	33863-100MG-R	12,700	F
25057-89-0	Bentazon	ベンタゾン	NEAT	250mg	32052-250MG	13,200	F
			NEAT	250mg	PS1011	13,200	Su

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
131842-77-8	Bentazon-d <sub>7</sub>	NEAT	10mg	32965-10MG	74,100	F
	Bentazon methyl derivative	NEAT	50mg	PS1112	23,600	Su
1022-46-4	Bentranil	NEAT	25mg	37872-25MG	21,300	F
29104-30-1	Benzoximate	NEAT	100mg	33397-100MG	11,700	F
22212-55-1	Benzoylprop ethyl	NEAT	100mg	31476-100MG	19,800	F
			100mg	PS2079	28,300	Su
1929-88-0	Benzthiazuron	NEAT	100mg	36563-100MG	16,100	F
120-32-1	o-Benzyl-p-chlorophenol	NEAT	1g	PS170	16,400	Su
120-51-4	Benzyl benzoate	NEAT	1g	PS904	5,900	冷 Su
149877-41-8	Bifenazate	NEAT	50mg	32504-50MG	18,800	F
42576-02-3	Bifenox	NEAT	250mg	31477-250MG	11,600	F
82657-04-3	Bifenthrin	NEAT	100mg	PS2003	21,900	Su
		100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36993-2ML	7,100	F
485-31-4	Binapacryl	NEAT	250mg	31484-250MG	15,700	劇 F
22431-63-6	Bioallethrin	NEAT	250mg	31489-250MG	12,200	F
		NEAT	250mg	PS791	13,800	Su
28434-01-7	Bioresmethrin	NEAT	250mg	31496-250MG	12,200	F
366-18-7	2,2'-Bipyridyl	NEAT	1g	36759-1G	4,000	F
553-26-4	4,4'-Bipyridyl	NEAT	1g	36690-1G	4,000	冷 F
117-81-7	Bis(2-ethylhexyl) phthalate	NEAT	1g	48557	9,200	Su
		NEAT	1g	36735-1G	7,500	冷 F
		2000µg/mL メタノール溶液	1mL	47994	6,700	Su
		5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40064	9,200	Su
125401-92-5	Bispyribac sodium	NEAT	100mg	32967-100MG	42,200	F
55179-31-2	Bitertanol(mixture of diastereo isomers)	NEAT	250mg	45349-250MG	8,700	F
581809-46-3	Bixafen	NEAT	100mg	32581-100MG	29,200	F
188425-85-6	Boscalid	NEAT	100mg	33875-100MG-R	19,600	F
21402-26-6	4-Bromo-3-chloroaniline	NEAT	250mg	36523-250MG	11,600	F
56073-10-0	Brodifacoum	NEAT	50mg	PS1056	35,900	Su
		NEAT	100mg	46036-100MG	25,500	F
314-40-9	Bromacil	NEAT	250mg	442493	8,700	Su
		NEAT	250mg	45350-250MG	8,700	F
28772-56-7	Bromadiolon	NEAT	100mg	46035-100MG	25,500	F
		NEAT	100mg	PS1038	19,700	Su
33399-00-7	Bromfenvinphos-ethyl	NEAT	100mg	45816-100MG	29,200	F
13104-21-7	Bromfenvinphos-methyl	NEAT	100mg	45815-100MG	26,400	F
1715-40-8	Bromocyclen	NEAT	100mg	33398-100MG	11,500	冷 F
2758-06-7	(2-Bromoethyl)trimethyl ammonium bromide	NEAT	1g	PS361	18,800	冷 Su
4824-78-6	Bromophos ethyl	NEAT	100mg	33399-100MG	15,400	F
		NEAT	100mg	PS2008	16,000	Su
2104-96-3	Bromophos methyl	NEAT	100mg	33400-100MG	12,100	F
3042-84-0	Bromopyrazone	NEAT	250mg	45358-250MG	7,900	F
1689-84-5	Bromoxynil	NEAT	250mg	45355-250MG	3,700	F
		NEAT	1g	PS426	16,500	劇 Su

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
3336-39-8	Bromoxynil methyl ether	ブロモキシニルメチルエーテル	NEAT	50mg	MET426B	13,600	Su
1689-99-2	Bromoxynil-octanoate	ブロモキシニルオクタノエート	NEAT	250mg	45356-250MG	14,900	F
18181-80-1	Brompropylat	ブロムプロピレート	NEAT	250mg	45357-250MG	13,900	劇 F
			NEAT	250mg	PS1062	15,800	Su
116255-48-2	Bromuconazol	ブロムコナゾール	NEAT	100mg	31644-100MG	33,000	F
52-51-7	2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol	2-ブromo-2-ニトロ-1,3-プロパンジオール	NEAT	250mg	32053-250MG	7,800	F
51249-05-9	Buminafos	ブミナホス	NEAT	100mg	37892-100MG	15,400	F
41483-43-6	Bupirimate	ブピリメート	NEAT	250mg	31510-250MG	11,600	F
69327-76-0	Buprofezin	ブプロフェジン	NEAT	100mg	37886-100MG	17,100	F
			NEAT	100mg	PS2067	17,500	Su
23184-66-9	Butachlor	ブタクロル	NEAT	100mg	37887-100MG	17,900	F
			NEAT	100mg	PS348	18,000	Su
134605-64-4	Butafenacil	ブタフェナシル	NEAT	100mg	33659-100MG-R	24,100	F
34681-10-2	Butocarboxim	ブトカルボキシム	NEAT	100mg	36121-100MG	15,400	劇冷 F
34681-24-8	Butocarboximsulfoxide	ブトカルボキシムスルホキシド	NEAT	100mg	45719-100MG	28,800	F
34681-23-7	Butoxycarboxim	ブトキシカルボキシム	NEAT	100mg	36122-100MG	19,100	F
9003-13-8	Butoxypolypropylene glycol	ブトキシポリプロピレングリコール	NEAT	1g	PS908	13,400	Su
32629-47-9	Butralin	ブトラリン	NEAT	250mg	36528-250MG	15,800	F
3766-60-7	Buturon	ブツロン	NEAT	100mg	36510-100MG	12,200	F
98-28-2	4-tert-Butyl-2-chlorophenol	4-tert-ブチル-2-クロロフェノール	NEAT	10mg	MET607A	29,300	Su
2008-41-5	Butylate	ブチレート	NEAT	250mg	442789	4,500	Su
			NEAT	250mg	45363-250MG	19,200	F
			NEAT	1g	PS503	19,800	Su
532-34-3	Butylmesityl oxide oxalate	ブチルメシチルオキジドオキサレート	NEAT	1g	PS907	13,600	Su
98-54-4	4-tert-Butylphenol	4-t-ブチルフェノール	NEAT	1g	506761	3,200	Su
141-00-4	Cadmium succinate	コハク酸カドミウム	NEAT	1g	PS280	12,600	劇冷 Su
95465-99-9	Cadusafos	カズサホス	NEAT	50mg	32505-50MG	17,500	F
125306-83-4	Cafenstrole	カフェンストロール	NEAT	50mg	32430-50MG	44,400	F
1344-95-2	Calfio E	カルフォ E	NEAT	250g	34316-250G	20,700	F
2425-06-1	Captafol	カプタホール	NEAT	250mg	45365-250MG	14,700	F
133-06-2	Captan	キャプタン	NEAT	250mg	32054-250MG	17,000	F
			NEAT	1g	PS25	23,000	Su
			NEAT	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36994-2ML	7,100
63-25-2	Carbaryl	カルバリル	NEAT	250mg	32055-250MG	13,600	F
			NEAT	250mg	442779	13,400	Su
86-74-8	Carbazole	カルバゾール	NEAT	250mg	46100-250MG-R	7,300	F
			NEAT	1g	442506	6,400	Su
			NEAT	2000µg/mL 塩化メチレン溶液	1mL	48076	6,100
10605-21-7	Carbendazim	カルベンダジム	NEAT	100mg	PS1077	19,700	Su
			NEAT	250mg	45368-250MG	12,400	F
1255507-88-0	Carbendazim-d <sub>3</sub>	カルベンダジム-d <sub>3</sub>	NEAT	10mg	32413-10MG	44,400	冷 F
16118-49-3	Carbetamide	カルベタミド	NEAT	250mg	45369-250MG	13,600	F
	Carbofuran-d <sub>3</sub>	カルボフラン-d <sub>3</sub>	NEAT	10mg	34019-10MG-R	80,800	F

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
16709-30-1	Carbofuran-3-keto	カルボフラン-3-ケト	NEAT	10mg	37895-10MG-R	23,500	F
			NEAT	100mg	MET754E	31,700	Su
1563-66-2	Carbofuran	カルボフラン	NEAT	250mg	32056-250MG	14,200	F
			NEAT	250mg	PS754	14,500	Su
17781-16-7	Carbofuranphenol-3-keto	カルボフランフェノール-3-ケト	NEAT	50mg	MET754F	46,000	Su
786-19-6	Carbophenothion	カルボフェノチオン	NEAT	250mg	31461-250MG	15,700	劇冷 F
			NEAT	1g	PS88	23,700	劇F Su
55285-14-8	Carbosulfan	カルボスルファン	NEAT	100mg	32005-100MG	12,800	劇F冷 F
			NEAT	250mg	PS1063	19,700	Su
5234-68-4	Carboxine	カルボキシシン	NEAT	250mg	45371-250MG	14,900	劇 F
	Carfentrazon ethyl	カルフェントラゾンエチル	NEAT	10mg	34079-10MG	15,200	F
104030-54-8	Carpropamid	カルプロバミド	NEAT	100mg	31682-100MG	18,000	F
15263-53-3	Cartap	カルタップ	NEAT	500mg	PS2069	20,500	Su
15263-52-2	Cartap hydrochloride	カルタップ塩酸塩	NEAT	100mg	45995-100MG	27,800	F
2439-01-2	Chinomethionate(Quinomethionate)	キノメチオネート	NEAT	100mg	PS860	10,900	Su
			NEAT	250mg	45372-250MG	6,200	F
15879-93-3	α-Chloralose	α-クロラロース	NEAT	250mg	45373-250MG	8,200	F
133-90-4	Chloramben	クロラムベン	NEAT	100mg	33392-100MG-R	12,800	F
			NEAT	100mg	PS314	10,500	劇 Su
118-75-2	Chloranil	クロラニル	NEAT	250mg	45374-250MG	12,200	F
			NEAT	1g	PS11	17,100	Su
500008-45-7	Chlorantraniliprole	クロラントラニリプロール	NEAT	25mg	32510-25MG	20,800	F
103-17-3	Chlorbensid	クロルベンシド	NEAT	100mg	36123-100MG	14,800	F
7047-28-1	Chlorbensid sulfoxide	クロルベンシドスルホキシド	NEAT	100mg	46032-100MG	15,000	F
13360-45-7	Chlorbromuron	クロロブロムロン	NEAT	250mg	45377-250MG	13,800	F
1967-16-4	Chlorbufam	クロルブファム	NEAT	250mg	45301-250MG	15,800	F
57-74-9	Chlordane	クロルデン	NEAT (technical mixture)	250mg	45378-250MG	11,600	F
			NEAT	1g	PS75	15,800	Su
			5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40089	6,800	劇審 Su
			200µg/mL イソオクタン溶液	1mL	47554-U	8,000	劇審 Su
			1000µg/mL イソオクタン溶液	1mL	48065-U	5,300	審冷 Su
			10µg/mL シクロヘキサン溶液	2mL	31197-2ML	19,600	審 F
5103-74-2	γ-Chlordane	γ-クロルデン	NEAT	10mg	PS752	14,500	審 Su
			NEAT	50mg	442599	10,400	劇審 Su
			10µg/mL シクロヘキサン溶液	2mL	36592-2ML	19,600	F
			10µg/mL シクロヘキサン溶液	10mL	36592-10ML	28,600	審冷 F
			NEAT	10mg	PS751-10MG	14,500	劇審冷 Su
143-50-0	Chlordecone	クロルデコン	NEAT	50mg	PS701	30,100	Su
			NEAT	100mg	49046	7,000	Su
			NEAT	250mg	45379-250MG	15,200	審冷 F
3734-48-3	Chlorden	クロルデン	NEAT	250mg	31517-250MG	16,200	F
6164-98-3	Chlordimeform	クロルジメホルム	NEAT	250mg	31099-250MG	16,800	審 F
			NEAT	1g	PS840	18,100	審 Su

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
54593-83-8	Chlorethoxyfos	クロルエトキシホス	NEAT	25mg	32456-25MG	12,800	F
85-34-7	Chlorfenac	クロルフェナック	NEAT	100mg	34318-100MG	36,000	F
			NEAT	1g	PS308	25,000	Su
122453-73-0	Chlorfenapyr	クロルフェナピル	NEAT	100mg	37913-100MG-R	10,700	劇 F
80-06-8	Chlorfenethol	クロルフェネトール	NEAT	50mg	34319-50MG	14,000	F
80-33-1	Chlorfenson	クロルフェンソン	NEAT	100mg	36124-100MG	13,400	F
470-90-6	Chlorfenvinphos (mixture of Z(beta) and E(alpha) isomer)	クロルフェンビンホス	NEAT	250mg	36551-250MG	10,700	F
		100µg/mL シクロヘキサン溶液		2mL	45828-2ML	7,100	F
71422-67-8	Chlorfluazuron	クロルフルアズロン	NEAT	250mg	36530-250MG-R	9,200	F
	2-Chloro-5-chloromethylthiazole	2-クロロ-5-クロロメチルチアゾール	NEAT	5g	63227-5G	57,900	F
97-50-7	5-Chloro-2,4-dimethoxyaniline	5-クロロ-2,4-ジメトキシアニリン	NEAT	1g	35991-1G	6,900	F
2464-37-1	Chlorflurenol	クロルフルレノール	NEAT	100mg	45721-100MG	27,700	F
2536-31-4	Chlorflurenol-methyl	クロルフルレノールメチル	NEAT	250mg	45302-250MG	16,700	F
1698-60-8	Chloridazon	クロリダゾン	NEAT	250mg	45385-250MG	14,200	F
			NEAT	250mg	PS430	11,300	Su
90982-32-4	Chlorimuron ethy	クロリムロンエチル	NEAT	100mg	32874-100MG	38,800	F
			NEAT	100mg	PS1081	19,700	Su
24934-91-6	Chlormefos	クロルメホス	NEAT	250mg	45386-250MG	19,200	F
999-81-5	Chlormequat chloride	クロルメコートクロリド	NEAT	250mg	45387-250MG	13,600	F
			NEAT	1g	PS363	16,600	Su
95-74-9	3-Chloro-4-methylaniline	3-クロロ-4-メチルアニリン	NEAT	1g	36761-1G	4,200	F
1570-64-5	4-Chloro-2-methylphenol	4-クロロ-2-メチルフェノール	NEAT	1g	35833-1G	4,100	F
			NEAT	1g	MET40A	5,900	Su
59-50-7	4-Chloro-3-methylpheno	4-クロロ-3-メチルフェノール	NEAT	5g	48519	7,300	Su
		500µg/mL メタノール溶液		1mL	48693	3,700	Su
89-63-4	4-Chloro-2-nitroaniline	4-ニトロ-2-クロロアニリン	NEAT	1g	48020	9,800	Su
619-08-9	2-Chloro-4-nitrophenol	2-クロロ-4-ニトロフェノール	NEAT	1g	MET669A	6,800	Su
79-11-8	Chloroacetic acid	クロロ酢酸	NEAT	1g	442515	4,300	Su
			NEAT	1g	36544-1G	13,000	F
				1000µg/mL MTBE溶液	47654-U	4,900	Su
95-51-2	2-Chloroaniline	2-クロロアニリン	NEAT	1g	442342	3,200	Su
			NEAT	1g	31215-1G	5,200	劇 F
		2000µg/mL メタノール溶液		1mL	48031	6,100	Su
108-42-9	3-Chloroaniline	3-クロロアニリン	NEAT	1g	35824-1G	5,200	冷 F
106-47-8	4-Chloroaniline	4-クロロアニリン	NEAT	1g	35823-1G	5,200	劇 F
			NEAT	1g	442410-U	2,600	Su
				5000µg/mL メタノール溶液	40305	7,300	劇冷 Su
510-15-6	Chlorobenzilate	クロロベンジレート	NEAT	250mg	45376-250MG	15,700	冷 F
			NEAT	250mg	PS854	17,600	Su
873-32-5	2-Chlorobenzonitrile	2-クロロベンゾニトリル	NEAT	250mg	MET2015A	5,900	Su
19932-84-4	6-Chlorobenzoxazol-2(3H)-one	6-クロロベンゾキサゾール-2-(3H)-オン	NEAT	100mg	33673-100MG-R	24,100	F
19750-95-9	Chlorodimeform Hydrochloride	塩酸クロルジメホルム	NEAT	250mg	35914-250MG	7,400	F
107-07-3	2-Chloroethanol	2-クロロエタノール	NEAT	1g	36693-1G	6,300	冷 F
110-75-8	2-Chloroethyl vinyl ether	2-クロロエチルビニルエーテル	NEAT	5g	48516	9,200	冷 Su
				5000µg/mL メタノール溶液	40021	7,500	冷 Su

**農薬**

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
2675-77-6	Chloroneb	クロロネブ	NEAT	100mg	36125-100MG	20,600	
			NEAT	250mg	PS255	21,000	冷 Su
95-57-8	2-Chloropheno	2-クロロフェノール	NEAT	1g	36746-1G	2,400	
			100µg/mL メタノール溶液	1mL	43242-U	2,400	
			5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40022	7,300	冷 Su
108-43-0	3-Chlorophenol	3-クロロフェノール	NEAT	1g	36747-1G	2,400	F
106-48-9	4-Chloropheno	4-クロロフェノール	NEAT	500mg	442411	3,200	
			NEAT	1g	35826-1G	5,000	
			100 µg/mL メタノール溶液	1mL	43243-U	2,400	冷 Su
122-88-3	4-Chlorophenoxyacetic acid	4-クロロフェノキシ酢酸	NEAT	250mg	45391-250MG	11,200	
			NEAT	1g	PS39	11,400	Su
614-61-9	o-Chlorophenoxy acetic acid	o-クロロフェノキシ酢酸	NEAT	1g	PS38	16,400	Su
14437-17-3	Chlorophenprop-methyl	クロロフェンプロップメチル	NEAT	250mg	45381-250MG	13,800	F
76-06-2	Chloropicrin	クロロピクリン	NEAT	250mg	34321-250MG	7,000	F
101-21-3	Chloroprotham	クロルプロファム	NEAT	250mg	45393-250MG	12,200	劇冷 F
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45829-2ML	7,600	劇冷 F
5326-23-8	6-Chloropyridine-3-carboxylic acid	6-クロロピリジン-3-カルボン酸	NEAT	100mg	68678-100MG	6,400	F
190604-92-3	N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N'-cyano-acetamide	N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノアセトアミジン	NEAT	10mg	32979-10MG	26,500	F
64902-72-3	Chlorosulfuron	クロルスルフロン	NEAT	100mg	34322-100MG	22,500	
			NEAT	100mg	PS1065	23,000	Su
1897-45-6	Chlorothalonil	クロロタロニル	NEAT	250mg	36791-250MG	15,200	
			NEAT	1g	PS1020	17,900	
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36981-2ML	8,000	F
1918-13-4	Chlorothiamide	クロロチアミド	NEAT	250mg	45398-250MG	17,200	F
95-49-8	2-Chlorotoluene	2-クロロトルエン	NEAT	1g	36695-1G	3,700	F
108-41-8	3-Chlorotoluene	3-クロロトルエン	NEAT	1g	36696-1G	3,700	F
106-43-4	4-Chlorotoluene	4-クロロトルエン	NEAT	1g	36697-1G	3,700	F
1982-47-4	Chloroxuron	クロロクスロン	NEAT	250mg	45389-250MG	3,800	F
1891-95-8	Chloroxynil	クロロキシニル	NEAT	25mg	33363-25MG	11,300	F
3691-35-8	Chlorphacinon	クロルファシノン	NEAT	250mg	45390-250MG	12,200	F
5836-10-2	Chlorpropylat	クロルプロピレート	NEAT	250mg	45394-250MG	10,000	F
5598-13-0	Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル	NEAT	250mg	45396-250MG	17,000	
			NEAT	250mg	PS418	10,500	
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45831-2ML	7,600	冷 F
2921-88-2	Chlorpyrifos	クロルピリホス	NEAT	100mg	442573	7,800	
			NEAT	250mg	45395-250MG	13,300	
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	31553-2ML	11,900	
			100µg/mL アセトニトリル溶液	10mL	31553-10ML	16,500	
			1000µg/mL MTBE溶液	1mL	48104	7,700	劇 Su
	Chlorpyrifos methyl-O-analog	クロルピリホスメチル-O-アナログ	NEAT	50mg	MET418B	26,400	Su
1861-32-1	Chlorthal-dimethyl	クロルタールジメチル	NEAT	250mg	45397-250MG	15,700	
			NEAT	1g	PS33	14,200	Su
500-28-7	Chlorthion	クロルチオン	NEAT	25mg	35030-25MG-R	32,200	F
60238-56-4	Chlorthiophos	クロルチオホス	NEAT	100mg	36126-100MG	14,100	F

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
15545-48-9	Chlortoluron	クロルトロン	NEAT	250mg	45400-250MG-R	13,500
			NEAT	250mg	PS2078	17,200
84332-86-5	Chlozolinate	クロゾリネート	100 µg/mL シクロヘキサン溶液	2mL	33743-2ML	15,300
1719-03-5	Chrysene-d <sub>12</sub>	クリセン-D <sub>12</sub>	NEAT	25mg	442523	11,500
91-20-1	Cinidon-ethyl	シニドンエチル	NEAT	100mg	46336-100MG	18,800
87818-31-3	Cinmethylin	シンメチリン	NEAT	50mg	34237-50MG	28,400
94593-91-6	Cinosulfuron	シノスルフロン	NEAT	100mg	37893-100MG	14,100
99129-21-2	Clethodim	クレトジム	NEAT	50mg	34190-50MG	24,000
			NEAT	100mg	PS2045	30,200
38083-17-9	Climbazol	クリムバゾール	NEAT	100mg	36127-100MG	16,500
105512-06-9	Clodinafop-propargyl	クロジナホップ-プロパルギル	NEAT	250mg	31676-250MG	22,500
51487-69-5	Cloethocarb	クロエトカルブ	NEAT	50mg	32588-50MG	34,000
74115-24-5	Clofentezine	クロフェンテジン	NEAT	100mg	PS2015	5,200
			NEAT	250mg	36763-250MG	19,000
81777-89-1	Clomazone	クロマゾン	NEAT	100mg	46120-100MG-R	27,000
			NEAT	100mg	PS2001	40,100
57754-85-5	Clopyralid (2-hydroxyethyl)ammonium	クロピラリド(2-ヒドロキシエチル)アンモニウム	NEAT	250mg	36529-250MG	6,800
88349-88-6	Cloquintocet	クロキントセットメキシル	NEAT	25mg	34239-25MG-R	24,700
99607-70-2	Cloquintocet-mexyl	クロキントセットメキシル	NEAT	250mg	31678-250MG	21,000
57808-65-8	Closantel	クロサンテル	NEAT	100mg	34093-100MG	25,400
210880-92-5	Clothianidin	クロチアニジン	NEAT	100mg	33589-100MG	33,600
			NEAT	50mg	56816-50MG	31,000
33956-49-9	Codlemone	コドレモン	NEAT	50mg	32716-50MG	22,000
1338-02-9	Copper naphthenate	ナフテン酸銅	NEAT	1g	PS2028	5,900
1332-65-6	Copper oxychloride	オキシ塩化銅	NEAT	1g	PS292	10,700
81-82-3	Coumachlor	クーマクロル	NEAT	250mg	45402-250MG	15,200
117-52-2	Coumafuryl	クーマフリル	NEAT	10mg	34324-10MG	19,500
56-72-4	Coumaphos	クーマホス	NEAT	100mg	PS656	19,300
			NEAT	250mg	45403-250MG	12,400
5836-29-3	Coumatetralyl	クーマテトラリル	NEAT	250mg	45404-250MG	17,000
57-00-1	Creatine	クレアチン	NEAT	1g	MET250A	5,900
26444-49-5	Cresyl diphenyl phosphate	りん酸クレジルジフェニル	NEAT	100mg	32957-100MG	38,800
535-89-7	Crimidine	クリミジン	NEAT	250mg	36564-250MG	17,000
7700-17-6	Crotoxyphos	クロトキシホス	NEAT	50mg	PS603	27,200
21725-46-2	Cyanazine	シアナジン	NEAT	100mg	442530	10,400
			NEAT	250mg	45407-250MG	13,600
			NEAT	1g	PS387	19,700
			NEAT	2000µg/mL メタノール溶液	1mL	48592
13067-93-1	Cyanofenphos	シアノフェンホス	100 µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33028-2ML	9,700
2636-26-2	Cyanophos	シアノホス	NEAT	25mg	46279-25MG	17,600
			NEAT	100mg	PS2034	22,500
201996-37-4	Cyanuric acid- <sup>13</sup> C <sub>3</sub>	シアヌル酸- <sup>13</sup> C <sub>3</sub>	NEAT	10mg	32679-10MG	93,900

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒：毒物及び劇物取締法 毒物 害：第一種特定化学物質  
劇：毒物及び劇物取締法 劇物 凍：保管温度冷凍  
特：毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷：保管温度冷蔵

Su：スベルコブランド製品  
S：シグマブランド製品  
F：フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
120116-88-3	Cyazofamid	シアゾファミド	NEAT	100mg	33874-100MG-R	10,400
			10µg/mLトルエン溶液	2mL	33878-2ML-R	8,500
113136-77-9	Cyclanilide	シクラニリド	NEAT	100mg	32871-100MG	30,500
1134-23-2	Cycloate	シクロエート	NEAT	250mg	45408-250MG	14,400
			NEAT	1g	PS502	19,800
66-81-9	Cycloheximide	シクロヘキシミド	NEAT	100mg	46401-100MG-R	14,000
			NEAT	100mg	PS1002	15,600
136849-15-5	Cyclosulfamuron	シクロスルファミロン	NEAT	100mg	32743-100MG	15,200
101205-02-1	Cyclozidim	シクロキシジム	NEAT	100mg	31596-100MG	7,900
2163-69-1	Cycluron	シクルロン	NEAT	250mg	45409-250MG	15,200
180409-60-3	Cyflufenamid	シフルフェナミド	NEAT	25mg	32403-25MG	22,300
68359-37-5	β-Cyfluthrin	β-シフルトリン	NEAT	250mg	46003-250MG	15,200
68359-37-5	Cyfluthrin	シフルトリン	NEAT	250mg	33738-250MG	8,500
			NEAT	250mg	PS1090	9,000
	Cyhalofop-butyl	シハロホップ-ブチル	NEAT	50mg	32753-50MG	17,200
91465-08-6	λ-Cyhalothrin	λ-シハロトリン	NEAT	100mg	31058-100MG	28,600
			NEAT	100mg	PS2018	29,000
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36996-2ML	12,500
13121-70-5	Cyhexatin	シヘキサチン	NEAT	250mg	45411-250MG	12,200
			NEAT	250mg	PS107	12,500
57966-95-7	Cymoxanil	シモキサニル	NEAT	100mg	34326-100MG	18,500
			NEAT	100mg	PS1067	19,700
67375-30-8	α-Cypermethrin	α-シベルメトリン	NEAT	100mg	45806-100MG	17,700
			NEAT	250mg	PS2083	18,900
52315-07-8	Cypermethrin (mixture of isomers)	シベルメトリン	NEAT	100mg	36128-100MG	9,900
			NEAT	100mg	PS1068	19,700
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45835-2ML	12,100
39515-40-7	Cyphenothrin	シフェントリン	NEAT	100mg	46037-100MG	25,500
113096-99-4	Cyproconazol	シプロコナゾール	NEAT	100mg	46068-100MG	34,100
121552-61-2	Cyprodinil	シプロジニル	NEAT	250mg	34389-250MG	27,000
69581-33-5	Cyprofuram	シプロフラム	NEAT	250mg	45413-250MG	14,200
66215-27-8	Cyromazin	シロマジン	NEAT	250mg	45414-250MG	12,200
			NEAT	500mg	PS2073	21,500
94-75-7	2,4-D	2,4-D	NEAT	250mg	31518-250MG	9,200
			NEAT	1g	49083	8,800
			NEAT	1g	PS41	9,000
94-80-4	2,4-D 1-butyl ester	2,4-D 1-ブチルエステル	NEAT	250mg	45732-250MG-R	7,100
			NEAT	1g	PS42	16,900
1929-73-3	2,4-D butylglycol ester	2,4-D-ブチルグリコールエステル	NEAT	250mg	31057-250MG	13,600
2008-39-1	2,4-D dimethylamine salt	2,4-Dジメチルアミン塩	NEAT	1g	PS337	16,400
3599-58-4	2,4-D ethanolamine salt	2,4-D エタノールアミン塩	NEAT	1g	PS338	21,200
533-23-3	2,4-D ethyl ester	2,4-D エチルエステル	NEAT	1g	PS304	16,800
25168-26-7	2,4-D isoctyl ester	2,4-D イソオクチル	NEAT	1g	PS319	18,000
94-11-1	2,4-D isopropyl ester	2,4-D イソプロピル	NEAT	1g	PS43	17,300

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取扱法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取扱法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取扱法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考		
1928-38-7	2,4-D methyl ester	2,4-D-メチルエステル	NEAT	250mg	45416-250MG	12,200	F	
75-99-0	Dalapon	ダラポン	NEAT	100mg	442535	14,400	Su	
			NEAT	250mg	35562-250MG	13,600	F	
			NEAT	1g	PS32	15,000	冷 Su	
17640-02-7	Dalapon methyl ester	ダラポンメチルエステル	NEAT	250mg	45383-250MG	6,800	F	
				200µg/mL ヘキサン溶液	1mL	47980-U	4,600	Su
1596-84-5	Daminozide	ダミノジット	NEAT	250mg	45418-250MG	3,000	F	
			NEAT	1g	PS391	16,600	Su	
533-74-4	Dazomet	ダゾメット	NEAT	250mg	45419-250MG	12,200	F	
94-82-6	2,4-DB	2,4-DB	NEAT	250mg	45420-250MG-R	12,200	F	
			NEAT	250mg	PS306	11,900	Su	
18625-12-2	2,4-DB-methyl ester	2,4-DBメチルエステル	NEAT	250mg	31244-250MG	14,200	F	
90-98-2	4,4'-DBP	4,4'-DBP	NEAT	100mg	MET854B	5,800	Su	
			NEAT	250mg	45421-250MG	8,400	F	
96-12-8	DBPC	DBPC	NEAT	100mg	4S42223	4,300	Su	
			NEAT	250mg	31257-250MG	7,500	冷 F	
			NEAT	1g	442223	8,700	Su	
			NEAT	1g	PS1	16,100	Su	
				200µg/mL メタノール溶液	1mL	48338	3,700	劇 Su
				5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40993	7,300	Su
116-52-9	DCU	DCU	NEAT	250mg	45812-250MG	25,200	劇 F	
83-05-6	4,4'-DDA	4,4'-DDA	NEAT	100mg	MET698A	28,100	劇冷 Su	
			NEAT	250mg	35484-250MG	15,600	劇冷 F	
53-19-0	2,4'-DDD	2,4'-DDD	NEAT	250mg	35485-250MG	15,600	冷 F	
			NEAT	250mg	PS694	15,100	Su	
			NEAT	1g	49015	23,500	Su	
72-54-8	4,4'-DDD	4,4'-DDD	NEAT	250mg	35486-250MG	11,600	F	
				20µg/mL メタノール溶液	1mL	48680	4,600	Su
3424-82-6	2,4'-DDE	2,4'-DDE	NEAT	50mg	PS695	35,500	Su	
3424-82-6	2,4'-DDE	2,4'-DDE		100µg/mL メタノール溶液	2mL	36663-2ML	12,100	F
72-55-9	4,4'-DDE	4,4'-DDE	NEAT	100mg	PS696	8,200	Su	
			NEAT	250mg	35487-250MG	14,000	冷 F	
			NEAT	1g	49017	11,000	Su	
				200µg/mL イソオクタン溶液	10mL	48968	8,100	Su
				20µg/mL メタノール溶液	1mL	48679	4,600	Su
				100µg/mL メタノール溶液	2mL	45838-2ML	7,600	F
101-76-8	4,4'-DDM	4,4'-DDM	NEAT	250mg	35488-250MG	14,400	F	
1022-22-6	4,4'-DDMU	4,4'-DDMU	NEAT	10mg	MET699B	16,000	Su	
			NEAT	250mg	35489-250MG	14,500	F	
2642-82-2	4,4'-DDOH	4,4'-DDOH	NEAT	250mg	31091-250MG	6,300	F	
789-02-6	2,4'-DDT	2,4'-DDT	NEAT	50mg	PS698	19,100	Su	
			NEAT	100mg	49018	39,700	Su	
				100µg/mL メタノール溶液	2mL	45839-2ML	14,100	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 審: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
50-29-3	4,4'-DDT	4,4'-DDT	NEAT	100mg	31041-100MG	15,800	F
			NEAT	1g	PS699	15,600	Su
			NEAT	1g	PS74	16,000	Su
			200µg/mL イソオクタン溶液	10mL	48980	8,100	Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	36662-2ML	12,500	F
			5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40124	9,200	審 Su
134-62-3	DEET (N,N-Diethyl-m-toluamide)	DEET (N,N-ジエチル-m-トルアミド)	NEAT	250mg	442541	7,500	Su
			NEAT	250mg	36542-250MG	9,800	F
			NEAT	250 mg	PS902-250MG	6,400	Su
85-00-7	Deiquat Monohydrate	ジクワット	NEAT	250mg	45422-250MG-R	19,000	F
52918-63-5	Deltamethrin	デルタメトリン	NEAT	250mg	45423-250MG	18,500	F
			NEAT	250 mg	PS2071-250MG	19,100	Su
			100µg/mL シクロヘキサン溶液	2mL	31554-2ML	7,700	F
126-75-0	Demeton S	ジメトン-S	NEAT	100mg	PS662	20,200	Su
919-86-8	Demeton-S-methyl	ジメトン-S-メチル	NEAT	50mg	PS1096	33,100	Su
			100 µg/mL メタノール溶液	2mL	34234-2ML	22,000	F
17040-19-6	Demeton-S-methyl sulfon	ジメトン-S-メチルスルホン	NEAT	250mg	45424-250MG	12,200	F
298-03-3	Demeton-O	ジメトン-O	NEAT	100mg	34205-100MG	73,800	F
8065-48-3	Demeton O & S	ジメトン O & S	NEAT	100mg	PS661662	27,000	毒特冷 Su
13684-56-5	Desmedipham	デスメジファム	NEAT	250mg	PS1015	13,200	Su
			NEAT	250mg	45426-250MG	15,700	F
27218-04-8	Desmethyl-formamido-pirimicarb	デスメチル-ホルム-ピリミカーブ	NEAT	10mg	33887-10MG-R	18,600	F
171103-04-1	N-Desmethylthiamethoxam	N- デスメチルチアマトキサム	NEAT	50mg	73348-50MG	23,700	F
1014-69-3	Desmetryn	デスメトリン	NEAT	250mg	45427-250MG	15,400	F
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	45841-2ML	7,100	F
80060-09-9	Diafenthion	ジアフェンチウロン	NEAT	250mg	31571-250MG	66,300	冷 F
10311-84-9	Dialifos	ダイアリホス	NEAT	100mg	36500-100MG	8,500	F
2303-16-4	Diallate	ダイアレート	NEAT	100mg	PS507	22,500	冷 Su
333-41-5	Diazinon	ダイアジノン	NEAT (CRM, TraceCERT® )	50mg	68486-50MG	15,100	F
			NEAT	250mg	45428-250MG	12,200	F
			NEAT	250mg	PS90-250MG	6,000	F
			NEAT	1g	49021	18,400	Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45842-2ML	12,100	F
132-64-9	Dibenzofuran	ジベンゾフラン	NEAT	250mg	45775-250MG	8,600	F
			NEAT	100g	442549	4,300	Su
			200µg/mL 塩化メチレン溶液	1mL	48325	3,700	Su
			5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40261	7,300	Su
300-76-5	Dibrom	ジブロム	NEAT	250mg	45429-250MG	15,400	F
3988-03-2	4,4'-Dibromobenzophenone	4,4'-ジブロモベンゾフェノン	NEAT	500mg	36601-500MG	8,400	F
106-93-4	1,2-Dibromoethane	1,2-ジブロモエタン	NEAT	1g	31040-1G	10,000	F
			200µg/mL メタノール溶液	1mL	48880-U	3,700	冷 Su
			5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40171	9,200	冷 Su
84-74-2	Di-n-butyl phthalate	フタル酸ジブチル	NEAT	1g	36736-1G	7,500	F
141-03-7	Dibutyl succinate	ジブチルサクシネート	NEAT	100mg	33983-100MG-R	23,800	冷 F
1918-00-9	Dicamba	ジカンバ	NEAT	250mg	45430-250MG	15,700	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取扱い法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取扱い法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取扱い法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
349553-95-3	Dicamba-d <sub>3</sub>	ジカンバ-d <sub>3</sub>	NEAT	10mg	34233-10MG-R	101,200 冷
6597-78-0	Dicamba methylester	ジカンバメチルエステル	NEAT	10mg	34102-10MG-R	15,100
			NEAT	100mg	PS1102	25,800 Su
			200µg/mL ヘキサソル溶液	1mL	47982	3,700 Su
2463-84-5	Dicapthon	ジカプトン	NEAT	1g	PS669	17,200 Su
1194-65-6	Dichlobenil	ジクロベニル	NEAT	250mg	45431-250MG	11,200
			NEAT	1g	PS392	15,600 Su
97-17-6	Dichlofenthion	ジクロフェンチオン	NEAT	250mg	45432-250MG	12,200
			NEAT	1g	PS103	15,400 冷 Su
1085-98-9	Dichlofluanid	ジクロフルアニド	NEAT	250mg	45433-250MG	6,200
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45844-2ML	12,200
117-80-6	Dichlone	ジクロン	NEAT	250mg	45434-250MG	3,300
			NEAT	1g	PS12	14,900 Su
99-30-9	Dichloran	ジクロラン	NEAT	250mg	45435-250MG	7,400 劇
			NEAT	1g	PS293	7,500 Su
37764-25-3	Dichlormid	ジクロルミド	NEAT	100mg	33613-100MG	15,100
3209-22-1	1,2-Dichloro-3-nitrobenzene	1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン	NEAT	250mg	45682-250MG	3,600
99-54-7	1,2-Dichloro-4-nitrobenzene	1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン	NEAT	1g	35831-1G	4,100
89-61-2	1,4-Dichloro-2-nitrobenzene	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	NEAT	250mg	36572-250MG	4,100
79-43-6	Dichloroacetic acid	ジクロロ酢酸	NEAT	1g	36545-1G	8,600
608-27-5	2,3-Dichloroaniline	2,3-ジクロロアニリン	NEAT	1g	36701-1G	5,300
554-00-7	2,4-Dichloroaniline	2,4-ジクロロアニリン	NEAT	1g	35829-1G	5,200
95-82-9	2,5-Dichloroaniline	2,5-ジクロロアニリン	NEAT	1g	36702-1G	4,100
608-31-1	2,6-Dichloroaniline	2,6-ジクロロアニリン	NEAT	1g	36703-1G	4,100 劇
95-76-1	3,4-Dichloroaniline	3,4-ジクロロアニリン	NEAT	1g	35827-1G	2,600 冷
626-43-7	3,5-Dichloroaniline	3,5-ジクロロアニリン	NEAT	1g	36704-1G	7,700 劇
2008-58-4	2,6-Dichlorobenzamide	2,6-ジクロロベンズアミド	NEAT	1g	36605-1G	8,200
95-50-1	1,2-Dichlorobenzene	1,2-ジクロロベンゼン	NEAT	1g	36707-1G	5,400
			NEAT	1g	PS2	5,900 Su
			NEAT	5g	48522	10,500 Su
541-73-1	1,3-Dichlorobenzene	1,3-ジクロロベンゼン	NEAT	1g	36708-1G	2,700
106-46-7	1,4-Dichlorobenzene	1,4-ジクロロベンゼン	NEAT	1g	35775-1G	2,700
			NEAT	1g	PS3	5,900 冷 Su
50-84-0	2,4-Dichlorobenzoic acid	2,4-ジクロロ安息香酸	NEAT	1g	36749-1G	4,700 冷
50-79-3	2,5-Dichlorobenzoic acid	2,5-ジクロロ安息香酸	NEAT	1g	36705-1G	5,300
50-30-6	2,6-Dichlorobenzoic acid	2,6-ジクロロ安息香酸	NEAT	1g	36706-1G	11,700 冷
51-36-5	3,5-Dichlorobenzoic acid	3,5-ジクロロ安息香酸	NEAT	1g	PS1107	11,000 冷
			200µg/mL メタノール溶液	1mL	48602	4,600 冷 Su
97-23-4	Dichlorophene	ジクロロフェン	NEAT	250mg	35992-250MG	11,600
			NEAT	1g	PS6	12,400 Su
120-83-2	2,4-Dichlorophenol	2,4-ジクロロフェノール	NEAT	1g	35811-1G	2,600
			NEAT	1g	35835-1G	2,600
87-65-0	2,6-Dichlorophenol	2,6-ジクロロフェノール	NEAT	1g	31102-1G	5,200
95-77-2	3,4-Dichlorophenol	3,4-ジクロロフェノール	NEAT	250mg	31274-250MG	8,500

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 審: 第一種特定化学物質 Su: スベルコブランド製品  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍 S: シングマブランド製品  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵 F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
591-35-5	3,5-Dichlorophenol	3,5-ジクロロフェノール	NEAT	250mg	31595-250MG	5,400 冷 F
954-24-5	3,4-Dichlorophenyldipropionamide	3,4-ジクロロフェニルジプロピオンアミド	NEAT	250mg	45733-250MG	12,800 F
120-36-5	Dichloroprop	ジクロロプロップ	NEAT	250mg	PS44	13,200 Su
			NEAT	250mg	45436-250MG	12,200 冷 F
15165-67-0	Dichloroprop-P	ジクロロプロップ-P	NEAT	250mg	31237-250MG	15,700 F
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45846-2ML	7,100 F
142-28-9	1,3-Dichloropropane	1,3-ジクロロプロパン	NEAT	250mg	45439-250MG	4,100 F
10061-01-5	cis-1,3-Dichloropropene	cis-1,3-ジクロロプロペン	NEAT	100mg	47755	33,300 Su
542-75-6	1,3-Dichloropropene (isomer mix)	1,3-ジクロロプロペン	NEAT	250mg	45440-250MG	4,300 F
17839-22-4	2,3-Dichloropropionanilide	2,3-ジクロロプロピオンアニリド	NEAT	250mg	45734-250MG	7,900 F
98-87-3	α,α-Dichlorotoluene	α,α-ジクロロトルエン	NEAT	250mg	31059-250MG	6,500 劇冷 F
57153-17-0	Dichlorprop methyl ester	ジクロロプロップメチルエステル	NEAT	250mg	45437-250MG	7,900 F
62-73-7	Dichlorvos	ジクロロボス	NEAT	250mg	45441-250MG	8,200 F
			NEAT	250mg	PS89-250MG	12,500 F
51338-27-3	Diclofop-methyl	ジクロホブメチル	NEAT	250mg	45442-250MG	12,200 F
145701-21-9	Diclosulam	ジクロスラム	NEAT	25mg	33968-25MG-R	12,700 F
115-32-2	Dicofol	ジコホール	NEAT	100mg	36677-100MG-R	16,900 F
			NEAT	250mg	PS82	17,100 毒冷 Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	45848-2ML	8,000 F
141-66-2	Dicrotophos	ジクロトホス	NEAT	100mg	45305-100MG	12,200 F
			NEAT	250mg	PS602	18,800 Su
112636-83-6	Dicyclanil	ジシクラニル	NEAT	100mg	46391-100MG	23,000 F
84-61-7	Dicyclohexyl phthalate	フタル酸ジシクロヘキシル	NEAT	250mg	36908-250MG	7,600 F
358731-25-6	Dicyclohexyl phthalate-3,4,5,6-d <sub>4</sub>	フタル酸ジシクロヘキシル-3,4,5,6-d <sub>4</sub>	NEAT	10mg	34186-10MG	15,200 F
77-73-6	Dicyclopentadiene	ジシクロペンタジエン	NEAT	500mg	PS2033	5,900 Su
60-57-1	Dieldrin	ディルドリン	NEAT	50mg	49024	11,700 審 Su
			NEAT	100mg	33491-100MG-R	16,200 F
			NEAT	250mg	PS76	16,500 Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36660-2ML-R	8,000 F
			200µg/mL イソオクタタン溶液	10mL	48972	8,100 Su
1000µg/mL メタノール溶液	1mL	40088	6,200 Su			
84-19-5	Dienestrol diacetate	二酢酸ジエネステロール	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33974-2ML	20,100 F
2227-17-0	Dienochlor	ディノクロル	NEAT	250mg	45443-250MG	15,700 F
87130-20-9	Diethofencarb	ジエトフェンカルブ	NEAT	100mg	34087-100MG	19,900 劇審 F
579-66-8	2,6-Diethylaniline	2,6-ジエチルアニリン	NEAT	1g	36765-1G	5,300 F
502-55-6	Diethyl dithiobis	ジエチルジチオビス	NEAT	1g	PS66	21,700 劇審冷 Su
598-02-7	Diethyl phosphate	りん酸ジエチル	NEAT	100mg	MET90C	28,500 Su
			NEAT	25mg	32677-25MG	15,100 F
119446-68-3	Difenoconazol	ディフェノコナゾール	NEAT	250mg	36531-250MG	20,800 冷 F
14214-32-5	Difenoxurone	ディフェノクロン	NEAT	250mg	45444-250MG	18,000 F
43222-48-6	Difenzoquat methyl sulfate	ジフェンゾコートメチル硫酸塩	NEAT	250mg	PS404-250MG	19,500 F
			NEAT	250mg	34331-250MG	19,200 F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigmaaldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
162320-67-4	Diflovidazin	ジフロビダジン	NEAT	25mg	32582-25MG	19,200	F
35367-38-5	Diflubenzuron	ジフルベンズロン	NEAT	250mg	45446-250MG	18,100	F
			NEAT	250mg	PS1028-250MG	11,400	
83164-33-4	Diflufenican	ジフルフェニカン	NEAT	100mg	45751-100MG	18,100	F
109293-98-3	Diflufenzopyr sodium salt	ジフルフェンゾピルナトリウム塩	NEAT	100mg	37916-100MG-R	15,600	F
				2000µg/mL メタノール溶液	1mL	48944	4,800
1563-38-8	2,3-Dihydro-2,2-Dimethylbenzofuran-7-ol	2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-オール	NEAT	1g	MET754B	5,900	Su
271241-14-6	Dimefluthrin	ジメフルトリン	NEAT	100mg	32432-100MG	24,800	F
115-26-4	Dimefox	ジメホックス	NEAT	100mg	36502-100MG	19,800	F
34205-21-5	Dimefuron	ジメフロン	NEAT	250mg	36788-250MG-R	13,800	F
61432-55-1	Dimepiperate	ジメピペレート	NEAT	100mg	33943-100MG	24,700	F
50563-36-5	Dimethachlor	ジメタクロル	NEAT	250mg	45447-250MG	15,100	F
			NEAT	100mg	32632-100MG	69,900	F
			NEAT	100mg	32497-100MG	127,200	F
			NEAT	100mg	32635-100MG	69,900	冷 F
22936-75-0	Dimethametryn	ジメタメトリン	NEAT	250mg	45448-250MG	11,700	F
87674-68-8	Dimethenamid	ジメテナミド	NEAT	100mg	31726-100MG	34,100	F
163515-14-8	Dimethenamide-P	ジメテナミド-P	NEAT	100mg	33697-100MG-R	30,200	F
55290-64-7	Dimethipin	ジメチピン	NEAT	1g	PS2052	18,000	Su
60-51-5	Dimethoate	ジメトエート	NEAT	100mg	45449-100MG	13,900	F
110488-70-5	Dimethomorph	ジメトモルフ	NEAT	100mg	46027-100MG	22,500	F
87-62-7	2,6-Dimethylaniline	2,6-ジメチルアニリン	NEAT	1g	36766-1G-R	11,600	F
75-60-5	Dimethylarsinic acid	ジメチルアルシン酸	NEAT	500mg	PS51	14,000	Su
526-75-0	2,3-Dimethylphenol	2,3-ジメチルフェノール	NEAT	1g	36713-1G	4,200	F
			NEAT	1g	36607-1G	8,400	F
95-87-4	2,5-Dimethylphenol	2,5-ジメチルフェノール	NEAT	1g	36714-1G	4,200	F
576-26-1	2,6-Dimethylphenol	2,6-ジメチルフェノール	NEAT	1g	36715-1G	8,500	F
95-65-8	3,4-Dimethylphenol	3,4-ジメチルフェノール	NEAT	1g	36716-1G	4,200	F
108-68-9	3,5-Dimethylphenol	3,5-ジメチルフェノール	NEAT	1g	36717-1G	4,200	F
1255517-75-9	N-(2,4-Dimethylphenyl)-N'-methyl-d-formamidine	N-(2,4-ジメチルフェニル)-N'-メチル-d <sub>3</sub> -ホルムアミジン	NEAT	10mg	32440-10MG	60,100	F
131-11-3	Dimethyl phthalate	フタル酸ジメチル	NEAT	1g	36738-1G	7,500	F
			NEAT	1g	PS901	5,900	冷 Su
2564-95-6	N,N-Dimethylsuccinamic acid	N,N-ジメチルコハクアミド酸	NEAT	1g	PS340	16,200	Su
120-61-6	Dimethyl terephthalate	テレフタル酸ジメチル	NEAT	250mg	31298-250MG	11,200	F
753-73-1	Dimethyltin dichloride	二塩化ジメチルすず	NEAT	250mg	34301-250MG	8,800	F
96-31-1	N,N'-Dimethylurea	N,N'-ジメチル尿素	NEAT	250mg	36574-250MG	5,300	F
81-20-9	1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene	1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼン	NEAT	1g	442243	3,000	冷 Su
				250µg/mL MTBE溶液	1mL	48063	3,700
	1,1-Dimethyl-3-phenylurea	1,1-ジメチル-3-フェニル尿素	NEAT	250mg	PS61-250MG	5,500	Su
644-64-4	Dimetilan	ジメチラン	NEAT	250mg	45450-250MG	15,200	F
149961-52-4	Dimoxystrobin	ジモキシストロビン	NEAT	100mg	33499-100MG-R	15,100	F
70217-36-6	Diniconazole	ジニコナゾール	NEAT	250mg	46049-250MG	33,000	F
29091-05-2	Dinitramine	ジニトラミン	NEAT	250mg	34333-250MG	14,100	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒：毒物及び劇物取締法 毒物 害：第一種特定化学物質  
劇：毒物及び劇物取締法 劇物 凍：保管温度冷凍  
特：毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷：保管温度冷蔵

Su：セベルコブランド製品  
S：シングマブランド製品  
F：フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
51-28-5	2,4-Dinitrophenol	2,4-ジニトロフェノール	NEAT (with 0.3ml H <sub>2</sub> O/g)	250mg	34334-250MG	6,800	F
973-21-7	Dinobuton	ジノブトン	NEAT	250mg	45451-250MG	15,800	F
39300-45-3	Dinocap	ジノカプ	NEAT	250mg	45452-250MG	11,700	F
88-85-7	Dinoseb	ジノセブ	NEAT	100mg	45453-100MG	14,300	毒冷 F
			NEAT	100mg	442570	20,800	Su
			NEAT	100mg	PS56	25,800	Su
2813-95-8	Dinoseb acetate	酢酸ジノセブ	NEAT	250mg	31281-250MG	7,500	劇 F
6099-79-2	Dinoseb methyl ether	ジノセブメチルエーテル	200µg/mL ヘキサン溶液	1mL	47984	3,700	Su
165252-70-0	Dinotefuran	ジノテフラン	NEAT	50mg	32499-50MG	43,700	劇冷 F
1420-07-1	Dinoterb	ジノテルブ	NEAT	250mg	31241-250MG	25,400	冷 F
3204-27-1	Dinoterb acetate	酢酸ジノテルブ	NEAT	250mg	34337-250MG	9,700	F
	Dinoterb-bis(2-hydroxyethyl)ammonium	ジノテルブビス(2-ヒドロキシエチル)アンモニウム	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	46442-2ML	9,200	F
63837-33-2	Diofenolan	ジオフェノラン	NEAT	250mg	31668-250MG	21,000	劇 F
78-34-2	Dioxathion	ジオキサチオン	NEAT	100mg	PS658	34,700	Su
82-66-6	Diphacinone	ダイファシノン	NEAT	100mg	PS288	16,600	Su
957-51-7	Diphenamid	ジフェナミド	NEAT	250mg	45455-250MG	15,800	F
122-39-4	Diphenylamine	ジフェニルアミン	NEAT	250mg	45456-250MG	5,000	F
587-85-9	Diphenylmercury	ジフェニル水銀	NEAT	250mg	45457-250MG	3,700	F
84-62-8	Diphenyl phthalate	フタル酸ジフェニル	NEAT	1g	36617-1G-R	3,700	毒 F
139-66-2	Diphenyl sulfide	ジフェニルスルフィド	NEAT	1g	46528-1G	3,600	F
127-63-9	Diphenyl sulfone	ジフェニルスルフォン	NEAT	250mg	45458-250MG	8,200	F
4147-51-7	Dipropetryn	ジプロペトリン	NEAT	250mg	45459-250MG	15,300	F
4147-51-7	Dipropetryn	ジプロペトリン	NEAT	100mg	PS411	32,000	冷 Su
131-16-8	Dipropyl phthalate	フタル酸ジプロピル	NEAT	250mg	45624-250MG	3,700	冷 F
6385-62-2	Diquat dibromide monohydrate	ジクアトジプロミド一水和物	NEAT	500mg	PS365	18,800	Su
144-21-8	Disodium methyl arsenate	メチルヒ酸二ナトリウム	NEAT	500mg	PS281	16,600	Su
298-04-4	Disulfoton	ジスルホトン	NEAT	100mg	442572	8,300	毒 Su
			NEAT	250mg	45460-250MG	15,700	F
			NEAT	1g	PS652	22,500	Su
2497-07-6	Disulfoton sulfoxide	ジスルホトンスルホキシド	NEAT	100mg	31562-100MG	30,100	F
			NEAT	100mg	MET652B	18,700	Su
2497-06-5	Disulfoton-sulfone	ジスルホトンスルホン	NEAT	100mg	MET652A	43,800	Su
			NEAT	100mg	45871-100MG	31,800	F
5131-24-8	Ditalimfos	ジタリムホス	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	32832-2ML	13,100	F
3347-22-6	Dithianon	ジチアノン	NEAT	250mg	45462-250MG	15,100	F
330-54-1	Diuron	ジウロン	NEAT	250mg	45463-250MG	12,200	F
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45851-2ML	7,600	毒 F
	Diuron-d <sub>6</sub>	ジウロン-d <sub>6</sub>	NEAT	10mg	34018-10MG-R	80,800	F
1928-38-7	2,4-D methyl ester	2,4-D-メチルエステル	NEAT	1g	PS411A	30,100	毒 Su
66840-71-9	DMST	DMST	100 µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	32958-2ML	15,200	F
1593-77-7	Dodemorph (mixture of cis and trans isomers)	ドデモルフ	NEAT	250mg	45465-250MG	12,300	F
2439-10-3	Dodine	ドジン	NEAT	250mg	45466-250MG	12,200	F
			NEAT	250mg	PS250-250MG	4,700	Su
5707-69-7	Drazoxolon	ドラゾコロン	NEAT	250mg	34338-250MG	18,900	F

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、収載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考		
17109-49-8	Edifenphos	エジフェンホス	NEAT	100mg	PS2066	13,000	Su	
			NEAT	250mg	45467-250MG	15,700	F	
155569-91-8	Emamectin-benzoate	エマメクテン安息香酸	NEAT	250mg	31733-250MG	23,800	F	
54406-48-3	Empenthrin	エンペントリン	NEAT	100mg	33312-100MG-R	10,400	F	
959-98-8	α-Endosulfan	α-エンドスルファン	NEAT	100mg	PS811	38,400	Su	
33213-65-9	β-Endosulfan	β-エンドスルファン	NEAT	25mg	48578	12,900	Su	
			NEAT	100mg	33385-100MG	17,900	F	
			NEAT	100mg	PS812	54,300	Su	
			NEAT	100µg/mL ヘキサン溶液	2mL	36582-2ML	13,800	F
2157-19-9	Endosulfan alcohol	エンドスルファンアルコール	NEAT	100mg	36674-100MG	19,900	F	
115-29-7	Endosulfan (α+β=2+1)	エンドスルファン(α+β=2+1)	NEAT	250mg	32015-250MG	8,700	F	
			NEAT	100µg/mL ヘキサン溶液	2mL	45852-2ML	8,000	F
959-98-8	α-Endosulfan	α-エンドスルファン	NEAT	25mg	48576	12,900	Su	
			NEAT	100mg	45468-100MG	18,100	F	
			NEAT	100µg/mL ヘキサン溶液	2mL	36659-2ML-R	13,800	毒 F
3369-52-6	Endosulfan ether	エンドスルファンエーテル	NEAT	50mg	MET81B	42,900	毒 Su	
			NEAT	100mg	36673-100MG	19,900	F	
3868-61-9	Endosulfan lactone	エンドスルファンラクトン	NEAT	50mg	MET81C	42,900	毒 Su	
			NEAT	100mg	36675-100MG	19,900	F	
1031-07-8	Endosulfan sulfate	硫酸エンドスルファン	NEAT	100mg	48580	36,000	Su	
			NEAT	100mg	36676-100MG-R	20,800	F	
			NEAT	20µg/mL メタノール溶液	1mL	48687	4,600	Su
			NEAT	100µg/mL ヘキサン溶液	2mL	31555-2ML	8,400	毒 F
129-67-9	Endothal	エンドタール	NEAT	100mg	PS345	15,900	Su	
62059-43-2	Endothal Monohydrate	エンドーサルー水和物	NEAT	250mg	35525-250MG	8,800	F	
72-20-8	Endrin	エンドリン	NEAT	100mg	49032	14,700	Su	
			NEAT	250mg	32014-250MG	21,000	F	
			NEAT	200µg/mL イソオクタン溶液	10mL	48976	8,100	Su
7421-93-4	Endrin aldehyde	エンドリンアルデヒド	NEAT	10mg	PS771	41,800	Su	
53494-70-5	Endrin ketone	エンドリンケトン	NEAT	10mg	PS772	25,300	Su	
7421-93-4	Endrin aldehyde	エンドリンアルデヒド	NEAT	25mg	442578	13,600	Su	
			NEAT	1000µg/mL メタノール溶液	1mL	40097	4,900	劇 Su
			NEAT	20µg/mL メタノール溶液	1mL	48723-U	4,600	Su
53494-70-5	Endrin ketone	エンドリンケトン	NEAT	25mg	442579	13,900	毒 審 冷 Su	
			NEAT	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	46390-2ML-R	9,200	F
2104-64-5	EPN	EPN	NEAT	100mg	36503-100MG	16,400	F	
			NEAT	250mg	45469-250MG	15,700	F	
			NEAT	500mg	PS54	16,000	Su	
28434-00-6	Esbiol	エスピオール	NEAT	250mg	45470-250MG	6,200	F	
			NEAT	250mg	PS790	13,800	Su	
84030-86-4	Esbiothrin	エスピオスリン	NEAT	100mg	33309-100MG-R	10,200	冷 F	
66230-04-4	Esfenvalerate	エスフェンバレレート	NEAT	100mg	46277-100MG	19,600	F	
			NEAT	100mg	PS2004	27,100	Su	
71245-23-3	Etaconazol	エタコナゾール	NEAT	250mg	45471-250MG	13,400	劇 F	

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
55283-68-6	Ethalfuralin	エタルフルラリン	NEAT	250mg	45472-250MG	15,400
			NEAT	1g	PS408	17,300
16672-87-0	Ethephon	エテホン	NEAT	250mg	45473-250MG	18,900
30043-49-3	Ethidimuron	エチジムロン	NEAT	250mg	45474-250MG	12,400
29973-13-5	Ethiofencarb	エチオフェンカルブ	NEAT	100mg	PS2058	7,100
			NEAT	250mg	45475-250MG	15,900
53380-23-7	Ethiofencarb-sulfone	エチオフェンカルブスルホン	NEAT	10mg	45810-10MG	29,400
53380-22-6	Ethiofencarb-sulfoxide	エチオフェンカルブスルホキシド	NEAT	10mg	45811-10MG	29,400
2941-55-1	Ethiolat	エチオレート	NEAT	250mg	45476-250MG	18,000
563-12-2	Ethion	エチオン	NEAT	250mg	45477-250MG	15,600
			NEAT	250mg	PS92-250MG	5,300
181587-01-9	Ethiprole	エチプロール	NEAT	100mg	33976-100MG-R	14,300
23947-60-6	Ethirimol	エチリモール	NEAT	250mg	45478-250MG	14,300
26225-79-6	Ethofumesate	エトフメセート	NEAT	250mg	45479-250MG	19,000
			NEAT	1g	PS1045	12,900
26244-33-7	Ethofumesate-2-keto	エトフメセート-2-ケト	NEAT	10mg	33888-10MG-R	45,500
13194-48-4	Ethoprophos	エトプロホス	NEAT	100mg	45306-100MG	18,000
			NEAT	1g	PS672	16,700
153233-91-1	Etoazole	エトキサゾール	NEAT	50mg	32506-50MG	24,300
91-53-2	Ethoxyquin	エトキシキン	NEAT	250mg	31519-250MG	11,200
			NEAT	250mg	PS432	5,800
126801-58-9	Ethoxysulfuron	エトキシルフロン	NEAT	100mg	46300-100MG-R	28,800
115-84-4	2-Ethyl-2-butyl-1,3-propanediol	2-エチル-2-ブチル-1,3-プロパンジオール	NEAT	1g	PS101	12,400
27512-72-7	Ethychlozate	エチクロゼート	NEAT	100mg	34085-100MG	22,700
5459-93-8	N-Ethylcyclohexylamine	N-エチルシクロヘキシルアミン	NEAT	1g	MET502A	5,900
				50000µg/mL 塩化メチレン溶液	1mL	48891
94-96-2	2-Ethyl-1,3-hexanediol	2-エチル-1,3-ヘキサンジオール	NEAT	1g	PS102	5,900
107-27-7	Ethyl mercuric chloride	塩化エチル第二水銀	NEAT	250mg (TECH gRADE)	PS209	17,500
90-00-6	2-Ethylphenol	2-エチルフェノール	NEAT	1g	31198-1G	3,600
620-17-7	3-Ethylphenol	3-エチルフェノール	NEAT	1g	36723-1G	7,600
123-07-9	4-Ethylphenol	4-エチルフェノール	NEAT	1g	36724-1G	7,800
53-42-9	Etiocholanone	エチオコラノン	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	32833-2ML	13,200
80844-07-1	Etofenprox	エトフェンプロックス	NEAT	100mg	34094-100MG	22,900
2593-15-9	Etridiazole	エトリジアゾール	NEAT	100mg	34340-100MG-R	12,700
			NEAT	250mg	442590	4,800
			NEAT	1g	PS264	16,400
38260-54-7	Etrimfos (technical mixture)	エトリムホス	NEAT	250mg	45481-250MG	15,700
97-53-0	Eugenol	オイゲノール	NEAT	250mg	35995-250MG	9,800
131807-57-3	Famoxadone	ファミキサドン	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33495-2ML-R	10,000
52-85-7	Famphur	ファンフル	NEAT	100mg	34341-100MG	21,400
			NEAT	1g	PS671	18,100
				200µg/mL 塩化メチレン溶液	1mL	48379
58306-30-2	Febantel	フェバンテル	NEAT	100mg	33981-100MG-R	23,800
161326-34-7	Fenamidon	フェナミドン	NEAT	100mg	33965-100MG-R	14,300

# 農薬

## 未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シグマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
332855-88-6	Fenamidone Metabolite	フェンアミドン代謝物	NEAT	100mg	34183-100MG	27,700	F
140-56-7	Fenaminosulf	フェナミノスルフ	NEAT	250mg	45482-250MG	12,300	F
			NEAT	1g	PS262	15,400	Su
31972-44-8	Fenamiphos sulfone	フェナミホススルホン	NEAT	100mg	46292-100MG	27,200	F
31972-43-7	Fenamiphos sulfoxide	フェナミホススルホキシド	NEAT	50mg	MET612A	22,500	Su
			NEAT	100mg	46293-100MG	27,700	F
60168-88-9	Fenarimol	フェナリモル	NEAT	100mg	PS1073	19,700	Su
			NEAT	250mg	45484-250MG	20,100	F
			NEAT	10g	34533-10G	7,800	F
14255-88-0	Fenazaflor	フェナザフロール	NEAT	100mg	36504-100MG	9,200	F
120928-09-8	Fenazaquin	フェナザキン	NEAT	100mg	31635-100MG	33,000	F
495-48-7	Fenazox	フェナゾックス	NEAT	250mg	45763-250MG-R	7,700	F
114369-43-6	Fenbuconazol	フェンブコナゾール	NEAT	100mg	31654-100MG	33,000	F
			NEAT	100mg	PS2072	10,300	Su
13356-08-6	Fenbutatin oxide	酸化フェンブタズ	NEAT	250mg	34342-250MG	20,800	F
103112-35-2	Fenchlorazol-ethyl	フェンクロラゾルエチル	NEAT	250mg	31548-250MG	13,000	F
299-84-3	Fenchlorphos	フェンクロルホス	NEAT	100mg	45485-100MG	13,200	F
			NEAT	100mg	442776	19,200	Su
			NEAT	100mg	PS657	21,400	Su
3740-92-9	Fenclorim	フェンクロリム	NEAT	250mg	46005-250MG	23,200	F
24691-80-3	Fenfuram	フェンフラム	NEAT	250mg	45486-250MG	21,200	F
126833-17-8	Fenhexamid	フェンヘキサミド	NEAT	100mg	31713-100MG	20,500	F
122-14-5	Fenitrothion	フェニトロチオン	NEAT	250mg	442592	10,400	Su
			NEAT	250mg	45487-250MG	12,200	F
			NEAT	500mg	PS678	13,900	Su
			NEAT	100µg/mL シクロヘキサン溶液	45854-2ML	12,200	F
3766-81-2	Fenobucarb	フェノブカルブ	NEAT	250mg	45488-250MG	12,200	F
115852-48-7	Fenoxanil	フェノキサニル	NEAT	100mg	33872-100MG-R	10,800	F
95617-09-7	Fenoxaprop	フェノキサプロップ (ラセミ体)	NEAT	100mg	36849-100MG-R	18,800	F
66441-23-4	Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル	NEAT	100mg	PS1088	19,700	Su
			NEAT(ラセミ体)	250mg	45518-250MG	17,400	F
113158-40-0	Fenoxaprop-P	フェノキサプロップ-p	NEAT	100mg	36850-100MG	19,800	F
71283-80-2	Fenoxaprop-P-ethyl	フェノキサプロップp-エチル	NEAT	250mg	36851-250MG	18,100	F
79127-80-3	Fenoxycarb	フェノキシカルブ	NEAT	250mg	34343-250MG	19,600	F
74738-17-3	Fenpiclonil	フェンピクロニル	NEAT	250mg	36532-250MG	20,400	F
39515-41-8	Fenproprathrin	フェンプロパトリン	NEAT	250mg	31223-250MG	19,800	F
			NEAT	250mg	PS2002	20,000	Su
67306-00-7	Fenpropidin	フェンプロピジン	NEAT	250mg	46017-250MG	11,500	F
67564-91-4	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	NEAT	250mg	36772-250MG-R	19,000	F
111812-58-9	Fenpyroximate	フェンピロキシメート	NEAT	100mg	31684-100MG	13,300	F
80-38-6	Fenson	フェンソン	NEAT	250mg	45489-250MG	6,200	F
115-90-2	Fensulfthion	フェンスルホチオン	NEAT	100mg	45307-100MG	11,100	F
			NEAT	100mg	PS667	19,000	Su
55-38-9	Fenthion	フェンチオン	NEAT	250mg	36552-250MG	12,200	F
			NEAT	500mg	PS655	12,500	Su

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取扱法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取扱法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取扱法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
3761-41-9	Fenthionsulfoxide	フェンチオンスルホキシド	NEAT	50mg	37885-50MG	17,400 劇
3761-42-0	Fenthion-sulfone	フェンチオンスルホン	NEAT	10mg	46023-10MG	23,000
900-95-8	Fentin acetate	酢酸トリフェニルすず	NEAT	250mg	45491-250MG	8,300
76-87-9	Fentin hydroxide	水酸化トリフェニルすず	NEAT	250mg	45493-250MG	8,300
			NEAT	500mg	PS1031	11,900 Su
158237-07-1	Fentrazamide	フェントラザミド	NEAT	100mg	37903-100MG-R	23,100
98377-35-6	Fentrazamide metabolite	フェントラザミド代謝産物	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33951-2ML-R	10,400
101-42-8	Fenuron	フェヌロン	NEAT	250mg	45494-250MG	14,200
51630-58-1	Fenvalerate	フェンバレレート	NEAT	250mg	45495-250MG	15,700 毒
			NEAT	250mg	PS1032	15,800 Su
14484-64-1	Ferbam	フェルバム	NEAT	250mg	45496-250MG	3,200 劇
120068-37-3	Fipronil	フィプロニル	NEAT (CRM, TraceCERT®)	100mg	16785-50MG	15,100
			NEAT	100mg	46451-100MG	39,600 劇
52756-22-6	Flamprop-isopropyl	フラムプロップイソプロピル	NEAT	250mg	45497-250MG	15,800
57973-67-8	Flamprop-M-isopropyl	フラムプロップ-M-イソプロピル	NEAT	250mg	45752-250MG	6,500
104040-78-0	Flazasulfuron	フラザスルフロン	NEAT	50mg	34052-50MG-R	34,300 劇
90035-08-8	Flocoumafen	フロクマフェン	NEAT	50mg	34084-50MG	40,300
158062-67-0	Flonicamid	フロニカミド	NEAT	25mg	32509-25MG	68,900
145701-23-1	Florasulam	フロラスラム	NEAT	50mg	32586-50MG	28,500
69335-91-7	Fluazifop	フルアジホップ	NEAT	10mg	32824-10MG	62,000
79241-46-6	Fluazifop-p-butyl	フルアジホップ-P-ブチル	NEAT	100mg	31712-100MG	23,000
			NEAT	100mg	PS1097	23,500 Su
69806-50-4	Fluazifop-butyl	フルアジホップブチル	NEAT	250mg	36783-250MG-R	17,400
69335-91-7	Fluazifop	フルアジホップ	100µg/mL アセトニトリル溶液	5mL	PS1205	18,000 Su
			10µg/mL 酢酸エチル溶液	2mL	31285-2ML	15,400
69335-90-6	Fluazifop-methyl	フルアジホップ-メチル	NEAT	50mg	34027-50MG-R	30,300
79622-59-6	Fluazinam	フルアジナム (フロンサイド)	NEAT	100mg	34095-100MG	15,000
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	46316-2ML	9,200
86811-58-7	Fluazuron	フルアズロン	NEAT	100mg	46113-100MG-R	25,800
272451-65-7	Flubendiamide	フルベンジアミド	NEAT	100mg	32801-100MG	21,100
37893-02-0	Flubenzimin	フルベンジミン	NEAT	250mg	45499-250MG	13,800
33245-39-5	Fluchloralin	フルクロラリン	NEAT	50mg	PS1012	15,600
			NEAT	250mg	45500-250MG	14,000 劇
	Flucycloxuron	フルシクロクスロン	NEAT(mixture of (E) and (Z) isomers)	25mg	32529-25MG	48,000
70124-77-5	Flucythrinate	フルシトリネート	NEAT	100mg	33496-100MG-R	34,600
			10µg/mL シクロヘキサン溶液	2mL	36885-2ML-R	6,200
131341-86-1	Fludioxonil	フルジオキシニル	NEAT	100mg	46102-100MG-R	20,300
142459-58-3	Flufenacet	フルフェナセット	NEAT	100mg	31718-100MG	22,500
201668-31-7	Flufenacet OA	フルフェナセットOA	NEAT	10mg	34153-10MG	32,100
101463-69-8	Flufenoxuron	フルフェノクスロン	NEAT	250mg	31594-250MG	30,100
42835-25-6	Flumequine	フルメキン	NEAT	250mg	45735-250MG	16,600
69770-45-2	Flumethrin	フルメトリン	NEAT	100mg	46417-100MG	23,000

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
62924-70-3	Flumetralin	フルメトラリン 100µg/mL アセトン溶液	250mg	45501-250MG	18,200	F	
			5mL	PS1211	12,900	Su	
103361-09-7	Flumioxazin	フルミオキサジン	NEAT	100mg	32525-100MG	34,700	F
2164-17-2	Fluometuron	フルオメツロン	NEAT	250mg	45502-250MG	15,700	F
			NEAT	500mg	442593-U	13,000	Su
239110-15-7	Fluopicolide	フルオピコリド	NEAT	100mg	41132-100MG	38,800	F
658066-35-4	Fluopyram	フルオピラン	NEAT	50mg	32462-50MG	34,600	F
15457-05-3	Fluorodifen	フルオロジフェン	NEAT	250mg	45506-250MG	11,700	F
77501-60-7	Fluoroglycofen-ethyl	フルオログリコフェンエチル	NEAT	250mg	31674-250MG	29,700	F
31251-03-3	Fluotrimazol	フルオトリマゾール	NEAT	250mg	45507-250MG	13,600	F
361377-29-9	Fluoxastrobin	フルオキサストロビン	NEAT	100mg	33797-100MG	41,500	F
144740-54-5	Flupyr-sulfuron-methyl	フルピルスルフロソ-メチル ナトリウム	NEAT	25mg	32405-25MG	83,800	F
136426-54-5	Fluquinconazole	フルキンコナゾール	NEAT	100mg	46301-100MG	28,600	F
1216-44-0	Flurenol-methyl ester	フルレノールメチルエステル	NEAT	250mg	31520-250MG	5,000	F
59756-60-4	Fluridon	フルリドン	NEAT	250mg	45511-250MG	13,600	F
61213-25-0	Flurochloridon (isomers)	フルクロロリドン	NEAT	100mg	36517-100MG	15,100	F
69377-81-7	Fluroxypyr	フルロキシピル	NEAT	100mg	45758-100MG-R	19,000	F
81406-37-3	Fluroxypyr-1-methylheptyl ester	フルロキシピル-1-メチルヘプチルエステル	NEAT	100mg	36780-100MG-R	9,700	F
56425-91-3	Flurprimidol	フルルプリミドール	NEAT	100mg	32523-100MG	29,600	F
96525-23-4	Flurtamone	フルルタモン	NEAT	100mg	46286-100MG	23,700	F
85509-19-9	Flusilazole	フルシラゾール	NEAT	100mg	45753-100MG	17,000	F
			NEAT	100mg	PS2041	24,000	Su
117337-19-6	Fluthiacet-methyl	フルチアセト-メチル	NEAT	25mg	32464-25MG	11,300	F
66332-96-5	Flutolanil	フルトラニル	NEAT	250mg	PS2057	8,800	Su
76674-21-0	Flutriafol	フルトリアホール	NEAT	100mg	34344-100MG	24,100	F
88485-37-4	Fluxofenim	フルクソフェニム	NEAT	250mg	34387-250MG	17,600	F
133-07-3	Folpet	ホルペト	NEAT	250mg	PS26	12,900	Su
			NEAT	250mg	32057-250MG	13,600	F
72178-02-0	Fomesafen	ホメサフェン	NEAT	100mg	46325-100MG-R	14,300	F
944-22-9	Fonofos	ホノホス 100µg/mLアセトニトリル溶液	100mg	PS664	21,200	Su	
			2mL	33587-2ML	15,200	F	
173159-57-4	Foramsulfuron	ホラムスルフロソ	NEAT	100mg	33977-100MG-R	23,800	F
68157-60-8	Forchlorfenuron	ホルクロルフェニユロン	NEAT	100mg	32974-100MG	37,100	F
23422-53-9	Formetanate hydrochloride	塩酸ホルメタネート	NEAT	250mg	45514-250MG	15,700	F
			NEAT	1g	PS400	16,500	Su
2540-82-1	Formothion	ホルモチオン	68%キシレン溶液	250mg	46424-250MG	27,000	F
25954-13-6	Fosamine ammonium	ホサミンアンモニウム	NEAT	1g	PS414	17,300	Su
39148-24-8	Fosetyl-aluminum	ホセチルアルミニウム	NEAT	100mg	PS2026	43,300	Su
98886-44-3	Fosthiazate	ホスチアゼート	NEAT	50mg	34099-50MG	73,700	劇冷 F
3878-19-1	Fuberidazole	フベリダゾール	NEAT	100mg	PS2059	8,200	Su
			NEAT	250mg	45515-250MG	12,400	F
57646-30-7	Furalaxyl	フララキシル	NEAT	250mg	45516-250MG	15,800	F
65907-30-4	Furathiocarb	フラチオカルブ	NEAT	250mg	45517-250MG	10,200	F
121776-33-8	Furilazole	フリラゾール	NEAT	50mg	32431-50MG	52,900	F

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取扱法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取扱法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取扱法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみとして販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
60568-05-0	Furmecycloz	フルメシクロックス	NEAT	100mg	34347-100MG	17,200	F
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	34130-2ML	46,300	F
77-06-5	Gibberellic acid	ジベレリン酸	NEAT	100mg	PS49	13,400	凍 Su
			NEAT	250mg	36575-250MG	15,900	凍 F
77182-82-2	Glufosinate-ammonium	グルホシネートアンモニウム	NEAT	100mg	45520-100MG	13,100	F
83-39-6	Glycarbylamide	グリカルピラミド	NEAT	100mg	32458-100MG	44,900	F
556-22-9	Glyodin	グリオジン	NEAT	1g	PS261	24,600	Su
1071-83-6	Glyphosate	グリホサート	NEAT	250mg	45521-250MG	15,200	F
			NEAT	1g	PS1051	19,700	劇冷 Su
115044-19-4	Guazatine Acetate salt	酢酸グアザチン	NEAT	100mg	37915-100MG-R	22,800	F
100784-20-1	Halosulfuron-methyl	ハロスルフロンメチル	NEAT	50mg	32918-50MG	21,400	F
87237-48-7	Haloxypop-2-ethoxyethyl	ハロキシホップ-2-エトキシエチル	NEAT	100mg	31256-100MG	15,700	F
69806-40-2	Haloxypop-methyl	ハロキシホップメチル	NEAT	250mg	45820-250MG	23,800	冷 F
69806-34-4	Haloxypop	ハロキシホップ	NEAT	100mg	45817-100MG	12,100	F
72619-32-0	Haloxypop-P-methyl	ハロキシホップPメチル	NEAT	100mg	33197-100MG	38,800	F
			100 µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	34043-2ML-R	5,100	F
118-74-1	HCB (Hexachlorobenzene)	HCB (ヘキサクロロベンゼン)	NEAT	250mg	45522-250MG	10,700	F
			NEAT	250mg	PS690-250MG	6,800	Su
608-73-1	HCH mixture of isomers (α:β:γ:δ=1:1:1:1)		NEAT	250mg	36756-250MG	13,700	F
			NEAT	500mg	49007	9,500	Su
			NEAT	1g	PS70	20,500	Su
319-84-6	α-HCH	α-HCH	NEAT	50mg	48493	10,500	Su
			NEAT	100mg	PS692	23,200	Su
			NEAT	100mg	33856-100MG-R	15,100	F
			20µg/mL メタノール溶液	1mL	48683	5,000	Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	36658-2ML	8,000	F
319-85-7	β-HCH	β-HCH	1000µg/mL メタノール溶液	1mL	40100-U	6,200	審 Su
			NEAT	50mg	48494	9,500	審冷 Su
			NEAT	100mg	33376-100MG	15,400	F
			NEAT	100mg	PS691	17,200	Su
			1000µg/mL アセトン溶液	1mL	40101	6,200	劇審 Su
58-89-9	γ-HCH	γ-HCH	20µg/mL メタノール溶液	1mL	48684	5,000	劇審 Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	36584-2ML	7,100	劇審 F
			NEAT	100mg	PS693	40,600	劇審 Su
			NEAT	250mg	442598	23,500	Su
			NEAT	250mg	45548-250MG	14,100	審 F
58-89-9	γ-HCH	γ-HCH	NEAT	1g	PS71	13,200	審冷 Su
			2µg/mL イソオクタン溶液	10mL	48961	8,100	劇審 Su
			200µg/mL イソオクタン溶液	10mL	48960-U	8,100	Su
			20µg/mL メタノール溶液	1mL	48685	5,000	劇審 Su
			1000µg/mL メタノール溶液	1mL	40102	6,200	審冷 Su

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 審: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
319-86-8	δ-HCH	NEAT	50mg	48495	13,200		Su
		NEAT	50mg	33377-50MG	15,400	劇	F
		20µg/mL メタノール溶液	1mL	48686	3,700	劇審	Su
		1000µg/mL メタノール溶液	1mL	40103-U	4,900		Su
76-44-8	Heptachlor	NEAT	100mg	PS78	17,700	冷	Su
		20µg/mL メタノール溶液	1mL	48676	5,000		Su
		100µg/mL メタノール溶液	2mL	31211-2ML	8,400		F
		100µg/mL メタノール溶液	10mg	31211-10ML	10,200		F
		1000µg/mL メタノール溶液	1mL	40098	6,200		Su
28044-83-9	Heptachlor endo-epoxide (isomer A)	NEAT	50mg	35492-50MG	47,600		F
		100µg/mL メタノール溶液	2mL	31557-2ML	8,500		F
		1000µg/mL メタノール溶液	1mL	48198	4,900		Su
1024-57-3	Heptachlor epoxide isomer B	NEAT	50mg	PS700	20,000		Su
		NEAT	50mg	34309-50MG	38,800		F
		NEAT	100mg	49042	45,100	劇審	Su
		20µg/mL メタノール溶液	1mL	48677	3,700	劇審	Su
		100µg/mL メタノール溶液	2mL	45861-2ML	10,600	劇審	F
1000µg/mL メタノール溶液	1mL	40099	4,900		Su		
87-82-1	Hexabromobenzene	ヘキサブロモベンゼン	NEAT	250mg	45524-250MG	4,100	F
87-68-3	Hexachloro-1,3-butadiene	ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン	NEAT	250mg	45525-250MG	8,200	F
77-47-4	Hexachlorocyclopentadiene	ヘキサクロロシクロペンタジエン	500µg/mL メタノール溶液	1mL	48388	3,700	Su
70-30-4	Hexachlorophene	ヘキサクロロフェン	NEAT	250mg	45526-250MG	12,300	F
79983-71-4	Hexaconazol	ヘキサコナゾール	NEAT	100mg	34348-100MG	19,800	F
86479-06-3	Hexaflumuron	ヘキサフルムロン	NEAT	100mg	37902-100MG-R	23,100	F
51235-04-2	Hexazinone	NEAT	100mg	36129-100MG	12,200		F
		NEAT	1g	PS416	17,300		Su
78587-05-0	Hexythiazox	NEAT	100mg	33365-100MG	11,500		F
		NEAT	100mg	PS1079	19,700		Su
65733-18-8	S-Hydroprene	S-ヒドロブレン	NEAT	250mg	46426-250MG	27,200	F
767-00-0	4-Hydroxybenzoxazole	4-ヒドロキシベンゾキサゾール	NEAT	250mg	45528-250MG	3,700	F
16655-82-6	3-Hydroxycarbofuran	3-ヒドロキシカルボフラン	NEAT	10mg	37896-10MG	57,400	F
93-35-6	7-Hydroxycoumarin	7-ヒドロキシクマリン	NEAT	1g	MET104A	8,300	Su
3547-33-9	2-Hydroxyethyl-N-octyl sulphide	2-ヒドロキシエチル-N-オクチルサルファイド	NEAT	1g	PS952	15,600	Su
5006-66-6	6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid	6-ヒドロキシピリジン-3-カルボン酸	NEAT	100mg	19386-100MG	6,600	F
948-71-0	5-Hydroxythiabendazole	5-ヒドロキシチアベンダゾール	NEAT	10mg	33818-10MG	44,200	F
35554-44-0	Imazalil	NEAT	100mg	32007-100MG	13,000		F
		NEAT	100mg	PS2043	13,200		Su
58594-72-2	Imazalil sulfate	NEAT	100mg	33997-100MG-R	5,100		F
		NEAT	100mg	PS20431	11,900		Su
81405-85-8	Imazamethabenz-methyl (mixture of isomers)	イマザメタベンズメチル	NEAT	100mg	34350-100MG	21,000	F
114311-32-9	Imazamox	イマザモックス	NEAT	100mg	34227-100MG	17,400	F
104098-48-8	Imazapic	イマザピック	NEAT	100mg	34179-100MG	12,700	F
81334-34-1	Imazapyr	NEAT	100mg	37877-100MG	8,800		F
		NEAT	100mg	PS2016	17,600		Su

# 農薬

## 未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみと目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
81335-37-7	Imazaquin	イマザキン	NEAT	100mg	37878-100MG	11,000	F
			NEAT	100mg	PS2053	12,300	Su
81335-77-5	Imazethapyr	イマザメタピル	NEAT	100mg	37923-100MG-R	22,800	F
			NEAT	100mg	PS2039	23,000	Su
122548-33-8	Imazosulfuron	イマゾスルフロロン	NEAT	50mg	32919-50MG	20,100	F
138261-41-3	Imidacloprid	イミダクロプリド	NEAT	100mg	37894-100MG	14,000	F
			NEAT	500mg	PS2086	28,200	Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	46341-2ML	9,300	F
	Imidacloprid-d <sub>4</sub>	イミダクロプリド-d <sub>4</sub>	NEAT	10mg	34170-10MG	96,800	F
732-11-6	Imidan	イミダン (ホスメット)	NEAT	100mg	36195-100MG	15,100	F
			NEAT	1g	PS653	20,200	Su
96-45-7	2-Imidazolidinethione	2-イミダゾリジネチオン	NEAT	250mg	45531-250MG	11,600	F
120-93-4	2-Imidazolidone	2-イミダゾリジノン	NEAT	250mg	31534-250MG	4,800	F
72963-72-5	Imiprothrin	イミプロトリン	NEAT	50mg	33442-50MG	120,000	F
87-51-4	3-Indoleacetic acid	3-インドール酢酸	NEAT	250mg	45533-250MG	6,300	F
133-32-4	Indole-3-butyric acid	3-インドール酪酸	NEAT	250mg	45532-250MG	12,600	F
144171-61-9	Indoxacarb	インドキサカルブ	NEAT	25mg	33969-25MG-R	12,700	F
18181-70-9	Iodofenphos	ヨードフェンホス	NEAT	250mg	45544-250MG	8,600	F
185119-76-0	Iodosulfuron-methyl-Sodium	ヨードスルフロロンメチルナトリウム	NEAT	100mg	30317-100MG-R	27,000	F
1689-83-4	Ioxynil	アイオキシニル	NEAT	100mg	36131-100MG	11,300	F
3336-40-1	Ioxynil-methyl	アイオキシニルメチル	NEAT	100mg	36198-100MG	12,700	F
3861-47-0	Ioxynil-octanoate	アイオキシニルオクタノエート	NEAT	100mg	33381-100MG	12,600	F
26087-47-8	Iprobenfos	イプロベンホス	NEAT	100mg	45814-100MG	30,100	F
36734-19-7	Iprodione	イプロジオン	NEAT	100mg	36132-100MG	11,300	F
			NEAT	100mg	PS1052-100MG	9,600	Su
1015855-83-0	Ipronidazole-d <sub>3</sub>	イプロニダゾール-d <sub>3</sub>	NEAT	10mg	34216-10MG	31,600	劇冷 F
140923-17-7	Iprovalicarb	イプロバリカルブ	NEAT	100mg	33431-100MG-R	25,200	F
28159-98-0	Irgarol	イルガノール	NEAT	250mg	46105-250MG-R	34,900	F
42509-80-8	Isazophos	イサゾホス	NEAT	100mg	36133-100MG	11,500	F
30979-48-7	Isocarbamide	イソカルバミド	NEAT	100mg	36134-100MG	15,600	F
24353-61-5	Isocarbophos	イソカルボホス	NEAT	100mg	37901-100MG-R	22,800	F
465-73-6	Isodrine	イソドリン	NEAT	100mg	33389-100MG	8,800	F
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	45866-2ML	13,800	F
25311-71-1	Isofenphos	イソフェンホス	NEAT	100mg	PS1003	10,500	Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	32860-2ML	12,300	F
99675-03-3	Isofenphos-methyl	イソフェンホスメチル	NEAT	50mg	33436-50MG	53,700	劇冷 F
3344-12-5	Isomalathion	イソマラチオン	100µg/mL ヘキササン溶液	5mL	MET86A	86,300	Su
57052-04-7	Isomethiozin	イソメチオジン	NEAT	100mg	36136-100MG	18,100	F
28805-78-9	Isonoruron	イソノルロン	NEAT	100mg	31036-100MG	21,100	毒 F
2631-40-5	Isoprocab	イソプロカルブ	NEAT	250mg	45541-250MG	18,000	F
			NEAT	500mg	PS2070	16,400	Su
			100µg/mL シクロヘキササン溶液	2mL	46441-2ML	9,200	F

# 農薬

## 未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
33820-53-0	Isopropalin	イソプロパリン	NEAT	100mg	36505-100MG	21,000	F
			NEAT	1g	PS406	17,300	Su
	Isopropyl-4,4'-dichlorobenzilate	4,4'-ジクロロベンジル酸イソプロピル	NEAT	1g	PS857	16,100	Su
99-88-7	4-Isopropylaniline	4-イソプロピルアニリン	NEAT	250mg	35979-250MG	3,200	F
768-52-5	N-Isopropylaniline	N-イソプロピルアニリン	NEAT	1g	31576-1G	9,100	劇 F
98-82-8	Isopropylbenzene	イソプロピルベンゼン	NEAT	1g	36698-1G	4,200	F
5495-84-1	2-Isopropylthioxanthone	2-イソプロピルチオキサントン	NEAT	50mg	34221-50MG	22,700	F
83846-86-0	4-Isopropylthioxanthone	4-イソプロピルチオキサントン	NEAT	50mg	34222-50MG	40,300	F
2814-20-2	2-Isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinol	2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミディノール	NEAT	1g	MET90B	7,100	冷 Su
50512-35-1	Isoprothiolane	イソプロチオラン	NEAT	50mg	76547-50MG	15,300	F
34123-59-6	Isoproturon	イソプロツロン	NEAT	100mg	36137-100MG	8,800	F
217487-17-7	Isoproturon-d <sub>6</sub>	イソプロツロン-d <sub>6</sub>	NEAT	10mg	34017-10MG-R	20,400	F
881685-58-1	Isopyrazam	イソピラザム	NEAT	100mg	32532-100MG	29,600	F
	Isotianil	イソチアニル	NEAT	100mg	32524-100MG	20,800	F
82558-50-7	Isoxaben	イソキサベン	NEAT	100mg	36138-100MG	8,600	F
163520-33-0	Isoxadifen-ethyl	イソキサジフェンエチル	NEAT	100mg	33799-100MG	38,800	F
141112-29-0	Isoxaflutole	イソキサフルトール	NEAT	100mg	46437-100MG	22,500	F
58769-20-3	Kadethrin	カデスリン	NEAT	100mg	36139-100MG	13,000	F
4849-32-5	Karbutylate	カルブチレート	NEAT	250mg	45546-250MG	12,200	劇冷 F
4234-79-1	Kelevan	カレバン	NEAT	250mg	35493-250MG	17,600	F
42588-37-4	Kinoprene	キノプレン	NEAT	100mg	PS2051	10,300	Su
143390-89-0	Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル	NEAT	100mg	37899-100MG	24,500	F
77501-63-4	Lactofen	ラクトフェン	NEAT	100mg	32972-100MG	25,800	F
2164-08-1	Lenacil	レナシル	NEAT	100mg	31112-100MG	11,300	F
			NEAT	1g	PS415	17,300	Su
21609-90-5	Leptophos	レプトホス	NEAT	100mg	33366-100MG	21,000	凍 F
			NEAT	1g	PS677	21,100	Su
25006-32-0	Leptophos oxon	レプトホス オキソン体	NEAT	50mg	MET677A	35,100	Su
330-55-2	Linuron	リニュロン	NEAT	100mg	36141-100MG	8,800	F
			NEAT	250mg	PS372	16,300	Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	45868-2ML	8,000	F
1702-17-6	Lontrel	ロントレル	NEAT	250mg	36758-250MG	15,400	F
			NEAT	250mg	PS1069	16,000	Su
103055-07-8	Lufenuron	ルフエヌロン	NEAT	100mg	31662-100MG	24,000	F
1634-78-2	Malaoxon	マラオキソン	NEAT	100mg	36142-100MG	16,100	F
			NEAT	100mg	MET86C	41,600	Su
121-75-5	Malathion	マラチオン (マラソン)	NEAT	100mg	36143-100MG	8,800	F
			NEAT	500mg	PS86	18,400	Su
			100µg/mL シクロヘキササン溶液	10mL	31558-10ML	16,300	F
			100µg/mL シクロヘキササン溶液	2mL	31558-2ML	13,600	F
123-33-1	Maleic hydrazide	マレイン酸ヒドラジド	NEAT	250mg	45552-250MG	8,300	F
8018-01-7	Mancozeb (technical mixture)	マンゼブ	NEAT	250mg	45553-250MG	8,200	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
374726-62-2	Mandipropamid マンジプロバミド	NEAT	100mg	32805-100MG	34,500	F
12427-38-2	Maneb マンネブ	NEAT	250mg	45554-250MG	8,200	F
		NEAT	1g	PS22	16,100	Su
69409-94-5	Mavrik マブリック	NEAT	100mg	PS1071	19,700	Su
94-74-6	MCPA MCPA	NEAT	250mg	45555-250MG	9,800	F
		NEAT	1g	PS40	17,300	Su
		100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45873-2ML	7,600	F
19480-43-4	MCPA-butoxyethylester MCPA-ブトキシエチルエステル	10µg/mL イソオクタン溶液	2mL	31290-2ML	14,800	F
29450-45-1	MCPA-2-ethylhexyl ester MCPA-2-エチルヘキシルエステル	NEAT	100mg	33394-100MG	15,200	F
2436-73-9	MCPA methyl ester MCPAメチルエステル	NEAT	100mg	36144-100MG	8,600	F
		NEAT	100mg	PS1105	9,200	Su
		2000µg/mL ヘキササン溶液	1mL	47985-U	3,700	Su
3653-48-3	MCPA sodium MCPAナトリウム (4-クロロ-4-メチルフェノキシ酢酸ナトリウム)	NEAT	250mg	45746-250MG	5,300	F
94-81-5	MCPB MCPB	NEAT	100mg	36145-100MG	8,800	F
		NEAT	100mg	PS307	21,900	劇 Su
57153-18-1	MCPB methyl ester MCPBメチルエステル	NEAT	500mg	PS1084	20,400	Su
2595-54-2	Mecarbam メカルバム	NEAT	100mg	36515-100MG	14,200	冷 F
7085-19-0	Mecoprop メコプロップ	NEAT	100mg	36147-100MG	8,200	F
		NEAT	250mg	PS324	12,000	Su
2786-19-8	Mecoprop methyl ester メコプロップメチルエステル	NEAT	100mg	36148-100MG	8,200	F
		NEAT	100mg	PS1106	8,500	Su
		2000µg/mL ヘキササン溶液	1mL	47986	3,700	冷 Su
28473-03-2	Mecoprop-2-octyl ester メコプロップ-2-オクチルエステル	NEAT	100mg	37871-100MG	8,700	F
16484-77-8	Mecoprop-P メコプロップ-P	NEAT	250mg	36773-250MG-R	6,900	F
73250-68-7	Mefenacet メフェナセツト	NEAT	100mg	36150-100MG-R	13,600	F
135591-00-3	Mefenpyr-diethyl メフェンピル-ジエチル	NEAT	100mg	46302-100MG	28,600	F
110235-47-7	Mepanipyrim メパニピルム	NEAT	50mg	33970-50MG	16,700	F
950-10-7	Mephosfolan メフォスフォラン	NEAT	100mg	34352-100MG	3,500	F
		NEAT	100mg	PS1026	17,200	Su
24307-26-4	Mepiquat chloride メピコートクロリド	NEAT	100mg	36151-100MG	8,600	F
55814-41-0	Mepronil メプロニル	NEAT	100mg	33361-100MG	18,100	F
2032-65-7	Mercaptodimethur メルカルプトジメツル	NEAT	100mg	36152-100MG	8,900	F
208465-21-8	Mesosulfuron-methyl メソスルフロンメチル	NEAT	100mg	34178-100MG	22,400	F
104206-82-8	Mesotrione メソトリオン	NEAT	100mg	33855-100MG-R	22,200	F
139968-49-3	Metaflumizone メタフルミゾン	NEAT	100mg	32966-100MG	32,800	F
57837-19-1	Metaxyl メタラキシル	NEAT	100mg	32012-100MG	11,300	F
		NEAT	100mg	PS1099	11,500	Su
70630-17-0	Metaxyl-M メタラキシル-M	NEAT	100mg	32808-100MG	34,500	F
9002-91-9	Metaldehyde メタアルデヒド	NEAT	1g	36611-1G-R	17,500	F
		NEAT	1g	PS2030	18,000	Su
41394-05-1	Metamitron メタミロン	NEAT	100mg	36154-100MG	11,300	F
137-42-8	Metam sodium メタムナトリウム	NEAT	250mg	PS221-250MG	6,400	Su
6734-80-1	Metam-sodium Hydrate メタムナトリウム水和物	NEAT	250mg	45570-250MG	12,200	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 審: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
67129-08-2	Metazachlor メタザクロル	NEAT	100mg	36155-100MG	11,300	F	
125116-23-6	Metconazole メトコナゾール	NEAT	100mg	37909-100MG-R	22,800	F	
18691-97-9	Methabenzthiazuron メタベンズチアズロン	NEAT	100mg	36156-100MG	8,800	F	
		NEAT	100mg	PS2048	9,000	Su	
62610-77-9	Methacrifos メタクリホス	NEAT	250mg	45569-250MG	15,700	F	
10265-92-6	Methamidophos メタミドホス	NEAT	100mg	33395-100MG	12,200	F	
		NEAT	100mg	PS676	19,600	Su	
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	46342-2ML	12,200	F
28730-17-8	Methfuroxam メトフロキサム	NEAT	100mg	36157-100MG	18,100	F	
950-37-8	Methidathion メチダチオン	NEAT	100mg	36158-100MG	9,800	劇冷 F	
		NEAT	250mg	PS679	11,900	Su	
2179-25-1	Methiocarb sulfone メチオカルブスルホン	NEAT	50mg	MET543A	55,100	Su	
		NEAT	100mg	45729-100MG	26,200	F	
2635-10-1	Methiocarb sulfoxide メチオカルブスルホキシド	NEAT	100mg	34177-100MG	23,000	F	
			100µg/mL トルエン溶液	5mL	MET543B	18,200	Su
16752-77-5	Methomyl メソミル	NEAT	100mg	36159-100MG	9,800	F	
		NEAT	250mg	442642	13,400	劇 Su	
		NEAT	1g	PS775	18,900	Su	
40596-69-8	Methoprene メトプレン	NEAT	100mg	33375-100MG	30,400	F	
		NEAT	250mg	PS1040	19,700	Su	
841-06-5	Methoprotryne メプロトリン	NEAT	100mg	31115-100MG	8,800	F	
72-43-5	Methoxychlor メキシクロル	NEAT	100mg	36161-100MG	8,800	F	
		NEAT	1g	49054	14,200	Su	
			200µg/mL イソオクタタン溶液	10mL	48982	10,200	Su
30667-99-3	p,p-Methoxychlor-olefin p,p-メキシクロル-オレフィン	NEAT	50mg	MET83B	25,800	Su	
161050-58-4	Methoxyfenozide メキシフェノジド	NEAT	50mg	32507-50MG	13,900	毒 F	
134-20-3	Methyl anthranilate アントラニル酸メチル	NEAT	100mg	PS2055	5,800	Su	
96-34-4	Methyl chloroacetate クロロ酢酸メチル	NEAT	1g	36546-1G	7,200	F	
56-49-5	3-Methylcholanthrene 3-メチルクロアントレン	NEAT	50mg	442388	11,500	Su	
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	46434-2ML-R	8,500	F
116-54-1	Methyl dichloroacetate ジクロロ酢酸メチル	NEAT	1g	36547-1G	9,000	F	
3674-09-7	Methyl-2,3-dichloropropionate 2,3-ジクロロフェニルプロピオン酸メチル	NEAT	1g	442656	3,200	Su	
534-52-1	2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2-メチル-4,6-ジニトロフェノール	NEAT	250mg	45464-250MG	7,900	F	
24569-83-3	N-Methyl glyphosate N-メチルグリホサート	NEAT	500mg	44159-U	280,000	Su	
556-61-6	Methyl isothiocyanate イソチオシアン酸メチル	NEAT	250mg	45576-250MG	8,300	F	
115-09-3	Methylmercury(II) chloride 塩化メチル水銀	NEAT	100mg	33368-100MG-R	13,400	F	
2876-78-0	Methyl 1-naphthaleneacetate 1-ナフチル酢酸メチルエステル	NEAT	1g	35746-1G	4,100	F	
			1g	PS30	21,700	Su	
1929-87-9	Methyl (2-naphthoxy)acetate (2-ナフトキシ)酢酸メチル	NEAT	250mg	45736-250MG	8,400	F	
2581-34-2	3-Methyl-4-nitrophenol 3-メチル-4-ニトロフェノール	NEAT	1g	MET678B	6,500	Su	
1825-19-0	Methyl-pentachlorophenylsulfide メチルペンタクロロフェニルスルフィド	NEAT	100mg	33367-100MG	15,900	F	
108-10-1	4-Methyl-2-pentanone 4-メチル-2-ペンタノン		5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40349	7,300	Su
			1000µg/mL DMSO溶液	1mL	48145	6,800	Su

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
15090-23-0	3-(Methylphosphinico)propionic acid	3-メチルフォスフィニコプロピオン酸	NEAT	100mg	31264-100MG	25,200	F
14763-60-1	4-(Methylsulfonyl)phenol	4-(メチルスルホニル)フェノール	NEAT	50mg	42221-50MG	17,100	F
598-99-2	Methyl trichloroacetate	トリクロロ酢酸メチル	NEAT	1g	36548-1G	8,000	F
9006-42-2	Metiram	メチラム	NEAT	250mg	45577-250MG	7,000	F
			NEAT	1g	PS225	17,100	冷 Su
3060-89-7	Metobromuron	メブロムロン	NEAT	100mg	36162-100MG	7,500	F
			NEAT	1g	PS374	16,500	Su
51218-45-2	Metolachlor	メトラクロル	NEAT	100mg	PS403	7,200	Su
			NEAT	100mg	36163-100MG	7,500	F
87392-12-9	S-Metolachlor	S-メトラクロル	NEAT	100mg	33859-100MG-R	8,600	F
	S-Metolachlor Metabolite CGA 37735	S-メトラクロール代謝物CGA 37735	NEAT	100mg	32645-100MG	49,400	F
	S-Metolachlor Metabolite NOA 413173	S-メトラクロール代謝物NOA 413173	NEAT	100mg	32646-100MG	69,900	F
	S-Metolachlor Metabolite CGA 50267	S-メトラクロール代謝物CGA 50267	NEAT	100mg	32648-100MG	49,400	F
	S-Metolachlor Metabolite CGA 50720	S-メトラクロール代謝物CGA 50720	NEAT	100mg	32650-100MG	49,400	F
152019-74-4	S-Metolachlor Metabolite CGA 50720	S-メトラクロール代謝物CGA 50720	NEAT	100mg	32650-100MG	49,400	F
	S-Metolachlor Metabolite CGA 357704	S-メトラクロール代謝物CGA 357704	NEAT	100mg	32637-100MG	54,700	F
	S-Metolachlor Metabolite CGA 368208	S-メトラクロール代謝物CGA 368208	NEAT	100mg	32641-100MG	69,900	F
947601-85-6	Metolachlor ESA sodium salt	メトラクロールESAナトリウム塩	NEAT	10mg	34149-10MG	30,600	F
1129-41-5	Metolcarb	メトルカルブ	NEAT	100mg	31037-100MG	13,700	F
133408-50-1	(E)-Metominostrobin	(E)-メミノストロビン	NEAT	10mg	34230-10MG	58,200	F
133408-51-2	(Z)-Metominostrobin	(Z)-メミノストロビン	NEAT	10mg	34229-10MG	58,200	F
139528-85-1	Metosulam	メスラム	NEAT	100mg	46317-100MG	33,300	F
19937-59-8	Metoxuron	メクスロン	NEAT	100mg	36164-100MG	5,700	F
220899-03-6	Metrafenone	メトラフェノン	NEAT	100mg	32964-100MG	38,800	F
21087-64-9	Metribuzin	メトリブジン	NEAT	100mg	36165-100MG	7,500	F
			NEAT	250mg	PS398	9,600	Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	10mL	31559-10ML	16,300	F
74223-64-6	Metsulfuron-methyl	メスルフロンメチル	NEAT	100mg	46432-100MG	17,000	F
			NEAT	100mg	PS1078	19,700	Su
298-01-1	cis-Mevinphos	シス-メビンホス	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33767-2ML	30,100	F
338-45-4	trans-Mevinphos	トランス-メビンホス	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33765-2ML	30,100	F
7786-34-7	Mevinphos (mixture of cis and trans isomers)	メビンホス	NEAT	250mg	PS87	15,200	Su
113-48-4	MGK 264	MGK264	NEAT	100mg	36168-100MG	13,200	F
113-48-4	MGK 264	MGK264	NEAT	250mg	PS962	13,800	Su
136-45-8	MGK 326	MGK326	NEAT	100mg	36169-100MG	8,800	F
2385-85-5	Mirex	ミレックス	NEAT	100mg	PS702	24,200	Su
			NEAT	100mg	36170-100MG	13,500	F
			NEAT	500mg	49057	17,900	Su
2212-67-1	Molinate	モリネート	NEAT	100mg	36171-100MG	13,600	F
			NEAT	250mg	PS501	13,800	Su
7287-36-7	Monalide (mixture of isomers)	モナリド	NEAT	100mg	36172-100MG	8,800	F
6923-22-4	Monocrotophos	モノクロトホス	NEAT	100mg	36173-100MG	9,300	F
			NEAT	250mg	PS609	16,200	Su
1746-81-2	Monolinuron	モノリヌロン	NEAT	250mg	45590-250MG	11,800	審 F

**農薬**

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取扱法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取扱法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取扱法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigmaaldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考		
1955-46-0	mono-Methyl 5-nitroisophthalate	イソフタル酸5-ニトロモノメチル	NEAT	1g	31200-1G	6,100	F	
2163-80-6	Monosodium acid methane arsonate		NEAT	1g	PS429	15,900	Su	
29547-00-0	Monosultap	モノスルタップ	NEAT	100mg	32811-100MG	58,900	F	
150-68-5	Monuron	モヌロン	NEAT	100mg	36174-100MG	9,100	F	
			NEAT	1g	PS59	21,000	Su	
27519-02-4	Muscalure	ムスカルア	NEAT	100mg	46449-100MG	13,500	冷 F	
88671-89-0	Myclobutanil	ミクロブタニル	NEAT	100mg	34360-100MG	21,800	F	
			NEAT	100mg	PS2006	21,900	Su	
142-59-6	Nabam	ナーバム	NEAT	1g	PS220	14,900	Su	
	Nabam-d <sub>4</sub> hexahydrate	ナーバム-d <sub>4</sub> 六水和物	NEAT	10mg	32668-10MG	24,600	F	
1491-41-4	Naftalofos	ナフタロホス	NEAT	100mg	34231-100MG	30,300	F	
86-87-3	1-Naphthaleneacetic acid	1-ナフチル酢酸	NEAT	1g	35745-1G	8,400	F	
90-15-3	1-Naphthol	1-ナフトール	NEAT	1g	31097-1G	5,200	F	
86-86-2	1-Naphthylacetamide	1-ナフチルアセトアミド	NEAT	1g	36732-1G	12,200	F	
			NEAT	1g	PS28	12,500	Su	
15299-99-7	Napropamid	ナプロパミド	NEAT	100mg	36175-100MG	8,600	F	
132-66-1	Naptalam	ナプタラム	NEAT	100mg	33371-100MG	8,800	冷 F	
			NEAT	250mg	PS343	9,000	Su	
555-37-3	Neburon	ネブロン	NEAT	100mg	36176-100MG	6,600	F	
50-65-7	Niclosamide	ニコロサミド	NEAT	100mg	36177-100MG	8,800	F	
111991-09-4	Nicosulfuron	ニコスルフロン	NEAT	100mg	34210-100MG-R	15,100	F	
54-11-5	(-)-Nicotine	(-)ニコチン	NEAT	1g	36733-1G	7,200	F	
				100µg/mL アセトニトリル溶液	10mL	46343-10ML	28,800	F
120738-89-8	Nitenpyram	ニテンピラム	NEAT	100mg	46077-100MG	34,100	F	
4726-14-1	Nitraiin	ニトラリン	NEAT	100mg	36178-100MG	13,200	F	
1929-82-4	Nitrapyrin	ニトラピリン	NEAT	100mg	33372-100MG	21,500	F	
			NEAT	100mg	PS419	18,800	Su	
1836-75-5	Nitrofen	ニトロフェン	NEAT	100mg	33374-100MG	10,300	F	
				100mg	PS394	14,200	Su	
100-02-7	4-Nitrophenol	4-ニトロフェノール	NEAT	1g	35836-1G	8,200	劇 F	
824-78-2	4-Nitrophenol sodium salt dihydrate	4-ニトロフェノールナトリウム(2H <sub>2</sub> O)	NEAT	1g	36612-1G-R	6,900	F	
	N,N'-Bis(4-nitrophenyl)urea-d <sub>8</sub>	N,N'-Bis4-(ニトロフェニル)尿素-d <sub>8</sub>	NEAT	10mg	34214-10MG	49,500	F	
86-30-6	N-Nitrosodiphenylamine	N-ニトロソジフェニルアミン	NEAT	1g	48553	14,700	Su	
10552-74-6	Nitrothal-isopropyl	ニトロタールイソプロピル	NEAT	100mg	36179-100MG	8,800	冷 F	
5103-73-1	cis-Nonachlor	シスノナクロル	NEAT	25mg	442527	17,900	Su	
			NEAT	25mg	MET75B	35,900	Su	
				100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36845-2ML	17,700	F
				100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	36846-2ML	17,700	F
				100µg/mL ヘキササン溶液	1mL	48137	5,000	Su
104-40-5	4-Nonylphenol	4-ノニルフェノール	NEAT	100mg	46405-100MG	11,000	F	
84852-15-3	Nonylphenol (Technical mixture)	ノニルフェノール	NEAT	1g	46018-1G	11,200	F	
27314-13-2	Norflurazon	ノルフラゾン	NEAT	100mg	34364-100MG	34,500	F	
			NEAT	100mg	PS1044	21,000	Su	

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
116714-46-6	Novaluron ノバルロン	NEAT	25mg	32419-25MG	16,800	F
63284-71-9	Nuarimol ヌアリモール	NEAT	100mg	31116-100MG	8,300	F
2234-13-1	Octachloronaphthalene オクタクロロナフタレン	NEAT	20mg	442725	10,800	Su
			10µg/mL シクロヘキサン溶液	36935-2ML-R	8,700	F
26530-20-1	2-Octyl-4-isothiazolin-3-one オクチリノン	NEAT	250mg	46078-250MG-R	33,000	F
58810-48-3	Ofurace オフレイス	NEAT	100mg	46143-100MG-R	13,800	F
1113-02-6	Omethoate オメトエート	NEAT	100mg	36181-100MG	11,300	F
		NEAT	100mg	PS2017	11,500	Su
34622-58-7	Orbencarb オルベンカーブ	NEAT	100mg	33362-100MG	18,100	F
213464-77-8	Orthosulfamuron オルトスルファミロン	NEAT	50mg	32427-50MG	71,200	F
248593-16-0	Orysastobin オリサストロビン	NEAT	100mg	32428-100MG	35,600	F
19044-88-3	Oryzalin オリザリン	NEAT	100mg	36182-100MG	11,300	F
		NEAT	1g	PS410	17,300	Su
74782-23-3	Oxabetrinil オキサベトリニル	NEAT	100mg	36183-100MG	8,800	F
39807-15-3	Oxadialargyl オキサジアアルギル	NEAT	100mg	33966-100MG-R	11,900	冷 F
19666-30-9	Oxadiazor オキサジアゾン	NEAT	100mg	442729	9,900	Su
		NEAT	100mg	33382-100MG	11,000	F
		NEAT	250mg	PS1050-250MG	17,120	Su
77732-09-3	Oxadixyl オキサジキシル	NEAT	100mg	34365-100MG	24,000	F
23135-22-0	Oxamyl オキサミル	NEAT	100mg	442730	12,000	Su
		NEAT	100mg	36184-100MG	16,600	F
		NEAT	250mg	PS737	19,100	Su
144651-06-9	Oxasulfuron オキサスルフロン	NEAT	100mg	46416-100MG	22,600	F
5259-88-1	Oxycarboxine オキシカルボキシン	NEAT	100mg	36185-100MG	10,000	毒 F
		NEAT	1g	PS295	13,200	Su
301-12-2	Oxydemeton-methyl オキシデメトンメチル	NEAT	50mg	PS641	29,700	Su
42874-03-3	Oxyfluorfen オキシフルオルフェン	NEAT	100mg	35031-100MG	17,400	F
		NEAT	250mg	PS1033-250MG	19,300	Su
76738-62-0	Paclobutrazol パクロブトラゾール	NEAT	250mg	46046-250MG	16,800	F
311-45-5	Paraoxon-ethyl パラオキソンエチル	NEAT	100mg	36186-100MG	14,100	F
		NEAT	100mg	PS610	14,500	Su
950-35-6	Paraoxon-methyl パラオキソンメチル	NEAT	100mg	46192-100MG-R	12,600	F
		NEAT	100mg	PS613	20,900	Su
1910-42-5	Paraquat dichloride パラコートジクロライド	NEAT	100mg	36541-100MG	15,400	F
		NEAT	500mg	PS366	16,300	Su
56-38-2	Parathion-ethyl パラチオンエチル (パラチオン)	NEAT	100mg	45607-100MG	13,000	F
			100µg/mL シクロヘキサン溶液	45890-2ML	7,600	F
350820-04-1	Parathion-ethyl-d <sub>10</sub> パラチオンエチル-d <sub>10</sub>	NEAT	10mg	33452-10MG-R	73,100	F
298-00-0	Parathion-methyl パラチオンメチル (メチルパラチオン)	NEAT	100mg	36187-100MG	12,100	F
		NEAT	500mg	PS94	18,800	Su
			100µg/mL シクロヘキサン溶液	45891-2ML-R	7,100	F
			1000µg/mL アセトン溶液	40572	6,200	Su

**農薬**

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
38380-08-4	PCB No 156	PCB No 156	100 µg/mL ヘキサン溶液	2mL	33710-2ML	23,100	F
1114-71-2	Pebulat	ペブラト	NEAT	100mg	36188-100MG	17,900	F
			NEAT	1g	PS55	18,500	審 Su
66246-88-6	Penconazol	ペンコナゾール	NEAT	100mg	36189-100MG	8,600	F
66063-05-6	Pencycuron	ペンシクロン	NEAT	100mg	31118-100MG	11,300	審 F
40487-42-1	Pendimethalin	ペンディメタリン	NEAT	100mg	36191-100MG	11,300	審 F
			NEAT	250mg	442771-U	4,800	Su
			NEAT	1g	PS401	20,500	Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	45892-2ML	7,600	F
527-20-8	Pentachloroaniline	ペンタクロロアニリン	NEAT	100mg	MET150A	5,800	Su
			NEAT	100mg	46012-100MG	3,400	F
1825-21-4	Pentachloroanisole	ペンタクロロアニソール	NEAT	1g	PS1109	16,000	Su
608-93-5	Pentachlorobenzene	ペンタクロロベンゼン	NEAT	1g	35886-1G	9,800	F
			200µg/mL 塩化メチレン溶液	1mL	48386	5,000	Su
76-01-7	Pentachloroethane	ペンタクロロエタン	NEAT	250mg	31061-250MG	5,100	F
82-68-8	Pentachloronitrobenzene	ペンタクロロニトロベンゼン	NEAT	250mg	45653-250MG	7,900	F
			NEAT	1g	PS150	10,300	Su
87-86-5	Pentachlorophenol	ペンタクロロフェノール	NEAT	1g	PS7	12,100	Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	36594-2ML	10,400	審 F
			500µg/mL メタノール溶液	1mL	48692	3,700	Su
1441-02-7	Pentachlorophenyl acetate	ペンタクロロフェニル 酢酸	NEAT	100mg	35550-100MG	16,900	F
133-49-3	Pentachlorothiophenol	ペンタクロロチオフェノール	NEAT	100mg	MET690B	5,800	Su
2307-68-8	Pentanochlor	ペンタノクロル	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	32861-2ML	20,200	
61949-76-6	cis-Permethrin	シス-ペルメトリン	NEAT	50mg	PS7581	41,900	Su
			10µg/mL シクロヘキサン溶液	2mL	36892-2ML	18,700	F
61949-77-7	trans-Permethrin	トランス-ペルメトリン	10µg/mL シクロヘキサン溶液	2mL	36893-2ML	18,700	F
52645-53-1	Permethrin(isomers)	ペルメトリン	NEAT	100mg	442748	16,400	冷 Su
			NEAT	250mg	45614-250MG	12,200	F
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45893-2ML-R	12,200	冷 F
			1000µg/mL メタノール溶液	1mL	47956	4,900	Su
72-56-0	Perthan	ペルタン	NEAT	250mg	45615-250MG	3,100	F
106700-29-2	Pethoxamid	ペトキサミド	NEAT	50mg	32528-50MG	13,000	F
22224-92-6	Phenamiphos	フェナミホス	NEAT	250mg	45483-250MG	19,000	凍 F
			NEAT	250mg	PS612	17,100	Su
13684-63-4	Phenmedipham	フェンメディファム	NEAT	100mg	36192-100MG	11,300	F
108-95-2	Phenol	フェノール	NEAT	1g	35952-1G	15,400	F
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	46344-2ML	9,300	F
			500µg/mL メタノール溶液	1mL	48688	4,600	冷 Su
			NEAT	1g	PS733	15,600	Su
26002-80-2	Phenothrin	フェノトリン	NEAT	50mg	PS1030	6,100	Su
			NEAT	100mg	36193-100MG	13,000	F
122-59-8	Phenoxyacetic acid	フェノキシ酢酸	NEAT	250mg	34366-250MG	9,000	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
3739-38-6	3-Phenoxybenzoic acid	3-フェノキシ安息香酸	NEAT	250mg	46319-250MG-R	25,100
			NEAT	1g	MET758C	7,900
2597-03-7	Phenthoate	フェントエート	NEAT	100mg	31611-100MG	19,600
			NEAT	100mg	PS2025	19,800
100-57-2	Phenylmercuric hydroxide	フェニル水銀ヒドロキシド	NEAT	1g	PS215	22,700
100-56-1	Phenylmercury chloride	塩化フェニル水銀	NEAT	250mg	45619-250MG	5,600
8003-05-2	Phenylmercury nitrate	塩基性硝酸フェニル水銀	NEAT	100mg	PS202	26,900
92-69-3	4-Phenylphenol	4-フェニルフェノール	NEAT	1g	506842	3,200
90-43-7	2-Phenylphenol	2-フェニルフェノール (2-ヒドロキシビフェニル)	NEAT	250mg	45529-250MG	11,500
			NEAT	1g	PS420	17,300
103-85-5	N-Phenylthiourea	N-フェニルチオ尿素	NEAT	250mg	31056-250MG	10,600
298-02-2	Phorate	ホレート	NEAT	100mg	33388-100MG	11,100
			NEAT	100mg	PS654	10,800
2600-69-3	Phorate oxon	ホレートオキソン	100µg/mL トルエン溶液	5mL	MET654A	28,100
2588-04-7	Phorate sulfone	ホレートスルホン	NEAT	100mg	46031-100MG	18,400
			NEAT	100µg/mL ヘキサン溶液	5mL	MET654B
2588-03-6	Phorate sulfoxide	ホレートスルホキシド	NEAT	100mg	45762-100MG-R	10,600
2310-17-0	Phosalone	ホサロン	NEAT	100mg	36194-100MG	15,000
			NEAT	100mg	PS682	15,500
947-02-4	Phosfolan	ホスホラン	NEAT	1g	PS842	23,000
			NEAT	100µg/mL トルエン溶液	5mL	MET653A
13171-21-6	Phosphamidon	ホスファミドン	NEAT (mixture of E+Z)	100mg	45622-100MG	8,000
			NEAT	250mg	PS606	11,400
14816-18-3	Phoxim	ホキシム	NEAT	100mg	36197-100MG	9,800
85-41-6	Phthalimide	フタルイミド	NEAT	1g	36734-1G	10,000
1918-02-1	Picloram	ピクロラム	NEAT	250mg	36774-250MG-R	15,600
			NEAT	250mg	PS274	17,100
14143-55-6	Picloram methyl ester	ピクロラムメチルエステル	NEAT	100mg	PS1108	18,200
137641-05-5	Picolinafen	ピコリナフェン	NEAT	100mg	37912-100MG-R	11,500
117428-22-5	Picoxystrobin	ピコキシストロビン	NEAT	100mg	33658-100MG-R	14,400
88-89-1	Picric acid	ピクリン酸	NEAT	10mL	46209-10ML	22,300
3478-94-2	Piperalin	ピペラリン	NEAT	1g	PS409	17,300
51-03-6	Piperonylbutoxide	ピペロニルブトキシド	NEAT	100mg	45626-100MG	13,000
51-03-6	Piperonylbutoxide	ピペロニルブトキシド	NEAT	100mg	PS100	16,800
24151-93-7	Piperophos	ピペロホス	NEAT	250mg	46011-250MG	19,800
23103-98-2	Pirimicarb	ピリミカルブ	NEAT	250mg	45627-250MG	12,200
			NEAT	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	31560-2ML
	Pirimicarb-d <sub>6</sub>	ピリミカルブ-d <sub>6</sub>	NEAT	10mg	34209-10MG-R	57,500
23505-41-1	Pirimiphos-ethyl	ピリミホスエチル	NEAT	250mg	45628-250MG	4,100
			NEAT	250mg	PS643	14,200
29232-93-7	Pirimiphos-methyl	ピリミホスメチル	NEAT	250mg	32058-250MG	18,000
			NEAT	250mg	PS644	13,000
68890-66-4	Piroctone olamine	ピロクトンオラミン	NEAT	100mg	51872-100MG	16,800

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格 (税込) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみと目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
83-26-1	2-Pivaloyl-1,3-indandion	2-ピバリル-1,3-インダンジオン	NEAT	250mg	45625-250MG	15,800	F
			NEAT	250mg	PS905	16,000	Su
61177-45-5	Potassium clavulanate	クラブラン酸カリウム	NEAT	100mg	33454-100MG	40,300	F
590-28-3	Potassium cyanate	シアン酸カリウム	NEAT	1g	PS289	12,000	Su
23031-36-9	Prallethrin	ブラレトリン	NEAT	100mg	32917-100MG	43,200	F
51218-49-6	Pretilachlor	プレチラクロール	NEAT	250mg	31251-250MG	22,500	F
86209-51-0	Primisulfuron-methyl	プリミスルフロンメチル	NEAT	100mg	32433-100MG	12,400	F
67747-09-5	Prochloraz	プロクロラズ	NEAT	250mg	45631-250MG	14,200	F
32809-16-8	Procymidon	プロシミドン	NEAT	250mg	36640-250MG-R	15,700	F
29091-21-2	Prodiamine	プロジアミン	10µg/mL シクロヘキサン溶液	10mL	46454-10ML	21,100	F
41198-08-7	Profenofos	プロフェノホス	NEAT	250mg	45632-250MG	12,200	F
			NEAT	250mg	PS1024	13,800	Su
26399-36-0	Profluralin	プロフルラリン	NEAT	250mg	45633-250MG	20,000	F
			NEAT	1g	PS399	21,000	Su
281664-76-4	Profoxydim Lithium salt	プロホキシジムリチウム塩	NEAT	100mg	33698-100MG-R	11,400	F
127277-53-6	Prohexadione-Calcium	プロヘキサジオンカルシウム	NEAT	100mg	31720-100MG	22,400	F
2631-37-0	Promecarb	プロメカルブ	NEAT	250mg	45634-250MG	17,400	F
1610-18-0	Prometon	プロメトン	NEAT	100mg	49086	9,000	Su
			NEAT	250mg	PS386	9,100	Su
			NEAT	250mg	45635-250MG	12,200	F
7287-19-6	Prometryn	プロメトリン	NEAT	100mg	49087	9,000	Su
			NEAT	250mg	45636-250MG	13,600	F
			NEAT	1g	PS384	16,500	Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	31561-2ML	12,100	F
1918-16-7	Propachlor	プロパクロール	NEAT	250mg	45637-250MG	7,900	F
			NEAT	250mg	442765	9,000	Su
			NEAT	250mg	PS355	10,800	Su
70628-36-3	Propachlor OA	プロパクロールOA	NEAT	10mg	34151-10MG	32,100	F
24579-73-5	Propamocarb	プロパモカルブ	NEAT	250mg	45638-250MG	13,600	F
709-98-8	Propanil	プロパニル	NEAT	250mg	45639-250MG	15,200	F
111479-05-1	Propaquizafop	プロパキザホップ	NEAT	250mg	31572-250MG	24,300	F
2312-35-8	Propargit	プロパルジット	NEAT	1g	PS858	30,400	Su
			NEAT	100mg	32051-100MG	13,400	F
139-40-2	Propazine	プロパジン	NEAT	100mg	49088	9,000	Su
			NEAT	250mg	45640-250MG	6,200	F
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	36587-2ML	7,100	F
31218-83-4	Propetamphos	プロペタムホス	NEAT	100mg	34371-100MG	34,600	F
			NEAT	100mg	PS1076	21,900	Su
122-42-9	Propham	プロファム	NEAT	250mg	45641-250MG	12,200	F
			NEAT	1g	PS53	17,900	Su
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	45898-2ML-R	7,100	F
60207-90-1	Propiconazol	プロピコナゾール	NEAT	250mg	45642-250MG	20,300	F
			NEAT	250mg	PS1075	20,500	Su

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。

・掲載価格は希望納入価格 (税込) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。

・弊社の試薬は試験研究用のみとして販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
12071-83-9	Propineb (technical mixture)	プロピネブ	NEAT	250mg	45643-250MG	8,200	F
86763-47-5	Propisochlor	プロピソクロール	NEAT	50mg	34056-50MG-R	28,800	F
114-26-1	Propoxur	プロボクスル	NEAT	250mg	45644-250MG	12,200	F
			NEAT	1g	PS551	18,500	Su
181274-15-7	Propoxycarbazone Sodium salt	プロポキシカルバゾンナトリウム塩	NEAT	100mg	33985-100MG-R	14,300	F
2122-19-2	Propylene thiourea	プロピレンチオ尿素	NEAT	25mg	32949-25MG	29,100	F
23950-58-5	Propyzamide	プロピザミド	NEAT	100mg	442764	5,200	Su
			NEAT	250mg	45645-250MG	19,700	F
			NEAT	1g	PS349	20,000	冷 Su
189278-12-4	Proquinazid	プロキナジド	NEAT	50mg	32508-50MG	33,600	
52888-80-9	Prosulfocarb	プロスルホカルブ	NEAT	250mg	31141-250MG	21,000	F
94125-34-5	Prosulfuron	プロスルフロン	NEAT	100mg	31666-100MG	25,500	F
178928-70-6	Prothioconazole	プロチオコナゾール	NEAT	100mg	34232-100MG	55,400	F
120983-64-4	Prothioconazole-desthio	プロチオコナゾール-デスチオ	NEAT	20mg	32429-20MG	55,600	F
34643-46-4	Prothiofos	プロチオホス	NEAT	100mg	PS1094	15,100	Su
			NEAT	50mg	45311-50MG	6,400	F
			NEAT	100mg	442804	19,700	Su
123312-89-0	Pymetrozin	ピメトロジン	NEAT	250mg	46119-250MG-R	22,500	F
24691-76-7	Pyracarbolid	ピラカルボリド	NEAT	250mg	45646-250MG	9,700	F
77458-01-6	Pyraclofos	ピラクロホス	NEAT	50mg	PS2046	24,800	Su
175013-18-0	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	NEAT	100mg	33696-100MG-R	14,400	F
518-20-7	Pyranocoumarin	ピラノクマリン	NEAT	250mg	45647-250MG	19,100	F
			NEAT	100mg	32973-100MG	38,800	F
58011-68-0	Pyrazolynate	ピラゾリネート	NEAT	25mg	32459-25MG	19,300	冷 F
13457-18-6	Pyrazophos	ピラゾホス	NEAT	100mg	PS2049	22,500	Su
			NEAT	250mg	45648-250MG	13,900	F
93697-74-6	Pyrazosulfuron-ethyl	ピラゾスルフロンエチル	NEAT	100mg	46323-100MG-R	14,300	F
71561-11-0	Pyrazoxyfen	ピラゾキシフェン	NEAT	50mg	32437-50MG	12,400	F
8003-34-7	Pyrethrum	ピレトラム	NEAT	100mg	PS97	25,000	Su
8003-34-7	Pyrethrum-Extract (technical mixture)	ピレトラム	NEAT	100mg	33739-100MG	5,300	F
96489-71-3	Pyridaben	ピリダベン	NEAT	25mg	46047-25MG-R	10,300	劇冷 F
119-12-0	Pyridaphenthion	ピリダフェンチオン	NEAT	100mg	32538-100MG	16,200	F
				10µg/mL 酢酸エチル溶液	2mL	36895-2ML	8,700
55512-33-9	Pyridate	ピリデート	NEAT	250mg	45312-250MG	18,500	F
			NEAT	500mg	PS2081	39,900	Su
88283-41-4	PyrifenoX (mixture of Z and E isomers)	ピリフェノックス	NEAT	100mg	45737-100MG	27,000	F
135186-78-6	Pyriftalid	ピリフタリド	NEAT	100mg	33694-100MG-R	14,400	F
53112-28-0	Pyrimethanil	ピリメタニル	NEAT	250mg	31577-250MG	31,400	F
57369-32-1	Pyroquilon	ピロキロン	NEAT	250mg	45650-250MG	12,200	F
13593-03-8	Quinalphos	キナルホス	NEAT	250mg	45651-250MG	12,400	F
			NEAT	250mg	PS2010	21,900	Su
84087-01-4	Quinchlorac	キンクロラック	NEAT	250mg	36521-250MG	10,300	F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
90717-03-6	Quinmerac	キンメラック	NEAT	250mg	36522-250MG	14,200	F
2797-51-5	Quinoclamine	キノクラミン	NEAT	100mg	32719-100MG	22,000	F
148-24-3	8-Quinololinol	8-キノリノール (8-ヒドロキシキノリン)	NEAT	250mg	36524-250MG	6,900	F
			NEAT	1g	PS18	7,200	Su
134-31-6	8-Quinololinol Hemisulfate salt	8-硫酸キノリノール	NEAT	250mg	31143-250MG	13,700	F
27541-88-4	Quinomamid	キノナミド	NEAT	250mg	45652-250MG	13,600	F
124495-18-7	Quinoxifen	キノキシフェン	NEAT	100mg	46439-100MG	27,000	F
76578-12-6	Quizalofop	キザロホップ	NEAT	50mg	MET1080A	38,200	Su
76578-14-8	Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル	NEAT	50mg	34306-50mg	11,900	劇冷 F
			NEAT	100mg	33822-100MG	25,400	F
94051-08-8	Quizalofop-p-ethyl	キザロホップ-p-エチル	NEAT	100mg	34074-100MG	23,000	F
200509-41-7	Quizalofop-p-tefuryl	キザロホップ-P-テフリル	100 µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33942-2ML	30,400	F
40341-04-6	Rabenzazol	ラベンザゾール	NEAT	10mg	45654-10MG	9,800	F
10453-86-8	Resmethrin	レスメトリン	NEAT	250mg	45655-250MG	10,700	F
			NEAT	250mg	PS1000	13,700	Su
122931-48-0	Rimsulfuron	リムスルフロン	NEAT	100mg	31658-100MG	33,000	F
			NEAT	10mg	34217-10MG	50,400	F
83-79-4	Rotenone	ロテノン	NEAT	250mg	45656-250MG	12,200	F
			NEAT	250mg	PS99	12,900	Su
127-90-2	S421	S421	NEAT	250mg	45657-250MG	13,400	F
372137-35-4	Safflufenacil	サフルフェナシル	NEAT	100mg	32435-100MG	48,000	F
37019-18-4	Sebuthylazin-desethyl	セブチルアジンデスエチル	NEAT	250mg	36511-250MG	15,800	F
7286-69-3	Sebuthylazin	セブチルアジン	NEAT	250mg	31261-250MG	17,000	F
26259-45-0	Secbumeton	セクブメトン	NEAT	250mg	45658-250MG	12,300	F
74051-80-2	Sethoxydim	セトキシジム	NEAT	10mg	36795-10MG	9,800	F
			NEAT	100mg	PS2013	46,100	Su
1982-49-6	Siduron	シデュロン	NEAT	250mg	34373-250MG	4,200	F
			NEAT	1g	PS373	17,700	Su
105024-66-6	Silafluofen	シラフルオフェン	NEAT	50mg	31574-50MG	11,300	F
175217-20-6	Silthiofam	シルチオファミ	NEAT	25mg	32498-25MG	39,200	F
93-72-1	Silvex	2,4,5-TP	NEAT	250mg	45691-250MG	12,200	F
			NEAT	1mL	40552	7,300	Su
4841-20-7	Silvex methyl ester	2,4,5-TPメチルエステル	NEAT	250mg	45692-250MG	6,200	F
			NEAT	250mg	PS342	21,800	Su
			NEAT	1g	49023	17,200	Su
			NEAT	1mL	47987-U	3,700	Su
122-34-9	Simazine	シマジン	NEAT	100mg	49089	13,000	Su
			NEAT	250mg	32059-250MG	13,600	F
			NEAT	500mg	PS58	16,300	Su
			NEAT	2mL	36588-2ML	12,200	F
			NEAT	10mg	34054-10MG-R	45,800	F
2599-11-3	Simazine hydroxy	シマジンヒドロキシ	10µg/mL メタノール溶液	25mg	MET58B	28,600	冷 Su

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒：毒物及び劇物取締法 毒物 害：第一種特定化学物質  
劇：毒物及び劇物取締法 劇物 凍：保管温度冷凍  
特：毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷：保管温度冷蔵

Su：スベルコブランド製品  
S：シグマブランド製品  
F：フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
1014-70-6	Simetryn	シメトリン	NEAT	50mg	PS381	13,000 冷 Su
			NEAT	250mg	45660-250MG	12,200 F
	Sodium cacodylate hydrate	カコジル酸ナトリウム	NEAT	250mg	31533-250MG	4,000 F
20624-25-3	Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate	ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム 三水和物	NEAT	100mg	34399-100MG	23,200 F
62-74-8	Sodium fluoroacetate	フルオロ酢酸ナトリウム	NEAT	1g	31220-1G	8,400 F
			NEAT	1g	PS105	18,300 Su
7757-82-6	Sodium sulfate	硫酸ナトリウム	NEAT	500g	35896-500G	4,900 F
38827-66-6	Sonar	ソナー	NEAT	100mg	PS1070	19,700 Su
168316-95-8	Spinosad	スピノサド	NEAT	50mg	33706-50MG	56,300 F
148477-71-8	Spirodiclofen	スピロジクロフェン	NEAT	100mg	33654-100MG-R	15,100 F
283594-90-1	Spiromesifen	スピロメシフェン	NEAT	100mg	33599-100MG	39,800 F
148476-30-6	Spiromesifen Metabolite M01	スピロメシフェン代謝物M01	NEAT	10mg	30482-10MG	53,200 F
203313-25-1	Spirotetramat	スピロテトラマト	NEAT	100mg	32713-100MG	30,000 F
118134-30-8	Spiroxamine (mixture of diastereo isomers)	スピロキサミン	NEAT	100mg	46443-100MG	13,900 F
8001-50-1	Strobane	ストロバン	NEAT	100mg	PS2023	9,500 Su
57-24-9	Strychnine	L-ストリキニーネ	NEAT	250mg	45661-250MG	4,100 F
3567-25-7	Sulcofuron-sodium Monohydrate	スルコフロンナトリウム一水和物	NEAT	250mg	46076-250MG	16,900 F
99105-77-8	Sulcotrione	スルコトリオン	NEAT	100mg	46318-100MG	25,600 F
59-40-5	Sulfaquinoxaline	スルファキノキサリン	NEAT	10mg	PS2056	5,800 Su
			NEAT	250mg	45662-250MG	18,600 F
74222-97-2	Sulfometuron methyl	スルホメツロンメチル	NEAT	100mg	34224-100MG	36,300 F
			NEAT	100mg	PS1074	19,700 Su
141776-32-1	Sulfosulfuron	スルホスルフロン	NEAT	100mg	33307-100MG	46,200 F
3689-24-5	Sulfotep	スルホテップ	NEAT	50mg	PS2024	16,200 Su
			NEAT	100mg	45664-100MG	14,000 F
7704-34-9	Sulfur	硫黄	NEAT	250mg	36576-250MG	3,700 F
35400-43-2	Sulprophos	スルプロホス	NEAT	100mg	PS1018	5,800 Su
			NEAT	250mg	45665-250MG	12,200 F
1918-18-9	Swep	スウェップ	NEAT	250mg	45666-250MG	13,500 F
93-76-5	2,4,5-T	2,4,5-T	NEAT	250mg	45667-250MG	12,800 F
			NEAT	250mg	PS45	5,800 Su
			NEAT	100µg/mL アセトニトリル溶液	46367-2ML	9,500 F
102851-06-9	tau-Fluvalinate	τ-フルバリネート	NEAT	250mg	46294-250MG	18,700 F
1461-22-9	TBTC	TBTC	NEAT	250mg	45713-250MG	11,600 F
56-35-9	TBTO	TBTO	NEAT	250mg	45669-250MG	8,000 劇 F
			NEAT	1g	PS282	15,100 Su
2545-59-7	2,4,5-T butoxyethyl ester	2,4,5-T ブトキシエチルエステル	NEAT	1g	PS309	16,800 Su
650-51-1	TCA	TCA	NEAT	250mg	31525-250MG	8,400 F
21564-17-0	TCMTB	TCMTB	NEAT	100mg	PS2021	43,300 Su
13674-84-5	TCPP	TCPP	NEAT	100mg	32952-100MG	38,800 F
13674-87-8	TDCPP	TDCPP	NEAT	100mg	32951-100MG	38,800 F
107534-96-3	Tebuconazol	テブコナゾール	NEAT	100mg	PS1091	21,900 Su
			NEAT	250mg	32013-250MG	16,600 劇審 F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格 (税込み) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
112410-23-8	Tebufenozide	テブフェノジド	NEAT	100mg	31652-100MG	23,100 劇
96182-53-5	Tebupirimfos	テブピリムホス	NEAT	100mg	31599-100MG	16,000
35256-85-0	Tebutam	テブタム	NEAT	250mg	36566-250MG	19,200
34014-18-1	Tebuthiuron	テブチウロン	NEAT	250mg	45671-250MG	19,700
			NEAT	1g	PS407	20,000 Su
83121-18-0	Teflubenzuron	テフルベンズロン	NEAT	250mg	45756-250MG-R	15,400 冷
79538-32-2	Tefluthrin	テフルトリン	NEAT	100mg	35548-100MG	46,600
297-78-9	Telodrin	テロドリン	NEAT	10mg	36506-10MG	12,100
335104-84-2	Tembotrione	テンボトリオン	NEAT	100mg	32766-100MG	19,200
912654-91-2	Tembotrione metabolite AE 1417268	テムボトリオン代謝物AE 1417268	NEAT	25mg	32584-25MG	33,500
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	32682-2ML	18,200
3383-96-8	Temephos	テメホス	NEAT	100mg	PS665	17,300
			NEAT	250mg	31526-250MG	16,600
107-49-3	TEPP	TEPP	NEAT	50mg	32434-50MG	14,560
			NEAT	500mg	PS601	23,600
149979-41-9	Tepraloxymid	テプラロキシジン	NEAT	100mg	46331-100MG	19,300
5902-51-2	Terbacil	ターバシル	NEAT	250mg	45675-250MG	22,100
			NEAT	1g	PS375	22,500
13071-79-9	Terbufos	テルブホス	NEAT	100mg	45313-100MG	15,800
56070-16-7	Terbufos-sulfone	テルブホススルホン	NEAT	50mg	31580-50MG	19,500
10548-10-4	Terbufos-sulfoxide	テルブホススルホキシド	NEAT	100mg	46044-100MG-R	24,400
30125-64-5	Terbumeton-desethyl	テルブメトンデスエスエチル	NEAT	250mg	36514-250MG	7,900
33693-04-8	Terbumeton	テルブメトン	NEAT	250mg	31527-250MG	15,600
30125-63-4	Terbutylazin-desethyl	テルブチラジンデスエチル	NEAT	250mg	31229-250MG	9,400
5915-41-3	Terbutylazin	テルブチラジン	NEAT	50mg	PS413	20,400
			NEAT	250mg	45678-250MG-R	12,400
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	36589-2ML	7,600 毒特
1918-11-2	Terbutol	テルブトール	NEAT	100mg	PS550	18,800
886-50-0	Terbutryn	テルブトリン	NEAT	250mg	45677-250MG	7,800
			NEAT	1g	PS379	16,800
			100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	45904-2ML	8,000
66753-07-9	Terbutylazine-2-hydroxy	テルブチラジン 2-ヒドロキシ	NEAT	100mg	46019-100MG	12,300
1928-47-8	2,4,5-T-2-ethylhexyl ester	2,4,5-T-2-エチルヘキシルエステル	NEAT	250mg	45709-250MG	3,800
879-39-0	1,2,3,4-Tetrachloro-5-nitrobenzene	1,2,3,4-テトラクロロ-5-ニトロベンゼン	NEAT	100mg	34374-100MG	5,500
117-18-0	1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene(Tecnazen®)	2,3,4,5-テトラクロロニトロベンゼン(テクナゼン)	NEAT	250mg	45672-250MG	12,200
			NEAT	1g	PS151	11,100
634-66-2	1,2,3,4-Tetrachlorobenzene	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	NEAT	100mg	46014-100MG	3,100
634-90-2	1,2,3,5-Tetrachlorobenzene	1,2,3,5-テトラクロロベンゼン	NEAT	250mg	36928-250MG	5,600
95-94-3	1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	1,2,4,5-テトラクロロベンゼン	NEAT	250mg	34379-250MG	7,800
87-87-6	Tetrachlorohydroquinone	テトラクロロヒドロキノン	NEAT	1g	MET690A	5,900 劇冷
58-90-2	2,3,4,6-Tetrachlorophenol	2,3,4,6-テトラクロロフェノール	NEAT	100mg	PS8	14,800
			100µg/mL メタノール溶液	2mL	45907-2ML	8,000

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取扱法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取扱法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取扱法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スペルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格 (税込) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみを目として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
935-95-5	2,3,5,6-Tetrachlorophenol	2,3,5,6-テトラクロロフェノール	NEAT	10mg	36518-10MG	9,800	F
2136-79-0	Tetrachloroterephthalic acid	テトラクロロテレフタル酸	NEAT	100mg	MET33B	21,900	Su
877-09-8	2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene	2,4,5,6-テトラクロロ-m-キシレン	NEAT	1g	442298	15,900	Su
116-29-0	Tetradifon	テトラジホン	NEAT	250mg	45680-250MG	15,700	F
			NEAT	1g	PS80	15,800	Su
1469-48-3	cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide	cis-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド	NEAT	5g	MET260A	6,400	Su
7696-12-0	Tetramethrin	テトラメトリン	NEAT	100mg	PS1042	12,900	Su
			NEAT	250mg	45681-250MG-R	12,300	F
2227-13-6	Tetrasul	テトラスル	NEAT	250mg	36568-250MG	15,800	F
7446-18-6	Thallium(I) sulfate	硫酸タリウム	NEAT	250mg	45683-250MG	2,500	F
148-79-8	Thiabendazole	チアベンダゾール	NEAT	250mg	45684-250MG	12,200	F
			NEAT	1g	PS1057	25,300	Su
111988-49-9	Thiacloprid	チアクロプリド	NEAT	100mg	37905-100MG-R	22,800	F
676228-91-4	Thiaclopride-amide	チアクロプリド-アミド	NEAT	100mg	33897-100MG-R	60,600	F
153719-23-4	Thiamethoxam	チアメトキサム	NEAT	100mg	37924-100MG-R	22,800	F
			NEAT	25mg	38176-25MG	33,100	F
25366-23-8	Thiazafurion	チアザフルロン	NEAT	250mg	31529-250MG	19,700	F
51707-55-2	Thidiazuron	チアジアズロン	NEAT	250mg	45686-250MG	12,500	F
317815-83-1	Thiencarbazone-methyl	チエンカルバゾン-メチル	NEAT	100mg	32721-100MG	30,000	F
79277-27-3	Thifensulfuron-methyl	チフェンスルフロメチル	NEAT	100mg	46028-100MG	26,200	F
28249-77-6	Thiobencarb	チオベンカルブ	NEAT	250mg	45687-250MG	15,700	F
			NEAT	100mg	31716-100MG	18,800	F
59669-26-0	Thiodicarb	チオジカルブ	NEAT	250mg	34375-250MG	20,000	F
			NEAT	250mg	PS2012	23,600	Su
39196-18-4	Thiofanox	チオファノックス	NEAT	100mg	45314-100MG	19,700	F
39184-27-5	Thiofanox-sulfoxide	チオファノックススルホキシド	NEAT	100mg	31551-100MG	20,800	F
640-15-3	Thiometon in Shellsol	チオメトン	NEAT	250mg	31681-250MG	22,400	F
297-97-2	Thionazin	チオナジン	NEAT	50mg	33941-50MG	59,600	F
			NEAT	50mg	PS668	60,000	Su
			NEAT	2mL	33854-2ML-R	7,100	F
			NEAT	1mL	48285-U	6,100	Su
			NEAT	100µg/mL アセトニトリル溶液 2000µg/mL 塩化メチレン溶液			
	Thionazin-d <sub>10</sub>	チオナジン-d <sub>10</sub>	NEAT	10mg	33853-10MG	45,600	F
23564-06-9	Thiophanate	チオファネート	NEAT	1g	PS223	23,000	Su
23564-05-8	Thiophanate-methyl	チオファネートメチル	NEAT	250mg	45688-250MG	13,600	F
52207-48-4	Thiosultap disodium	チオスルタップナトリウム	NEAT	100mg	32994-100MG	28,400	F
137-26-8	Thiram	チウラム	NEAT	250mg	45689-250MG	12,200	F
			NEAT	1g	PS24	13,000	Su
1928-37-6	2,4,5-T methyl ester	2,4,5-Tメチルエステル	NEAT	250mg	45668-250MG	6,200	F
			NEAT	200µg/mL ヘキサソル溶液	1mL	47988	3,700
4938-72-1	2,4,5-T-2-methylpropyl ester	2,4,5-T-2-メチルプロピルエステル	NEAT	250mg	45711-250MG	7,700	F
2630-15-1	2,4,5-T-1-octyl ester	2,4,5-T-1-オクチルエステル	NEAT	250mg	45712-250MG	5,300	劇冷 F
57018-04-9	Tolclofos-methyl	トルクロホスメチル	NEAT	250mg	31209-250MG	19,000	凍 F

農薬

未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷凍  
特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スベルコブランド製品  
S: シングマブランド製品  
F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみとして販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせをお願いします。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
731-27-1	Tolyfluanid	トリルフルアニド	NEAT	250mg	32060-250MG	15,700 劇
			NEAT	250mg	PS2060	16,000 Su
	N-m-Tolylphthalamic acid	N-m-トルフタルアミド酸	NEAT	1g	PS50	12,700 Su
210631-68-8	Topramezone	トブラメゾン	NEAT	100mg	34225-100MG	69,400 F
8001-35-2	Toxaphene	トキサフェン	NEAT	250 mg	PS79-250MG	10,000 冷 Su
		200µg/mL イソオクタン溶液		1mL	47616-U	5,300 劇 Su
		200µg/mL イソオクタン溶液		10mL	49135-U	8,100 Su
		1000µg/mL イソオクタン溶液		1mL	48103	10,000 冷 Su
		2000µg/mL メタノール溶液		1mL	48700-U	7,700 Su
		5000µg/mL メタノール溶液		1mL	40111	6,700 Su
142534-71-2	Toxaphen component Parlar 26	5ug/mL イソオクタン溶液	NEAT	1.25mL	31688-1.25ML	56,000 F
66860-80-8	Toxaphen component Parlar 50	5ug/mL イソオクタン溶液	NEAT	1.25mL	31695-1.25ML	53,900 劇 F
87820-88-0	Tralkoxidym	トレルコキダイム	NEAT	250mg	36536-250MG	19,000 F
122454-29-9	Tralopyril	トラロピリル	NEAT	100mg	32418-100MG	24,800 F
118712-89-3	Transfluthrin	トランスフルスリン	NEAT	250mg	46114-250MG	21,000 F
43121-43-3	Triadimefon	トリアジメホン	NEAT	250mg	442818	17,900 審 Su
			NEAT	250mg	45693-250MG	12,200 審冷 F
			NEAT	500mg	PS1013	15,800 Su
55219-65-3	Triadimenol	トリアジメノール	NEAT	250mg	PS1064	15,800 Su
55219-65-3	Triadimenol (isomerA)	トリアジメノール異性体A	NEAT	250mg	45694-250MG	12,200 F
55219-65-3	Triadimenol (isomer A+B)	トリアジメノール	NEAT	250mg	46138-250MG	16,600 F
2303-17-5	Triallat	トリアレート	NEAT	250mg	45695-250MG	13,600 F
			NEAT	1g	PS506	19,600 Su
82097-50-5	Triasulfuron	トリアスルフロン	NEAT	100mg	PS2042	11,900 Su
			NEAT	100mg	33383-100MG	13,400 F
288-88-0	1,2,4-Triazole	1,2,4-トリアゾール	NEAT	1g	MET1075A	6,700 Su
24017-47-8	Triazophos	トリアゾホス	NEAT	50mg	45696-50MG	9,600
72459-58-6	Triazoxid	トリアゾキシド	NEAT	100mg	33373-100MG	9,600 F
101200-48-0	Tribenuron-methyl	トリベニューロンメチル	NEAT	100mg	46013-100MG	9,700 F
607-99-8	2,4,6-Tribromoanisole	2,4,6-トリブロモアニソール	NEAT	100mg	33489-100MG-R	34,200 F
78-48-8	S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate		NEAT	250mg	PS562	22,600 Su
52-68-6	Trichlorfon	トリクロルホン	NEAT	250mg	45698-250MG-R	12,200 F
			NEAT	1g	PS608	21,700 Su
6001-64-5	1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate	1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール半水化物(アセトクロロホルム)	NEAT	1g	36681-1G	3,700 F
76-03-9	Trichloroacetic acid	トリクロロ酢酸	NEAT	250mg	31267-250MG	8,600 冷 F
			NEAT	1g	PS34	5,900 Su
634-93-5	2,4,6-Trichloroaniline	2,4,6-トリクロロアニリン	NEAT	250mg	35996-250MG	4,100 F
636-30-6	2,4,5-Trichloroaniline	2,4,5-トリクロロアニリン	NEAT	1g	35828-1G	4,400 冷 F
54135-80-7	2,3,4-Trichloroanisole	2,3,4-トリクロロアニソール	NEAT	100mg	33412-100MG-R	6,200 F
50375-10-5	2,3,6-Trichloroanisole	2,3,6-トリクロロアニソール	NEAT	25mg	36625-25MG	5,500 劇 F
87-40-1	2,4,6-Trichloroanisole	2,4,6-トリクロロアニソール	NEAT	100mg	34384-100MG	10,000 F
352439-08-8	2,4,6-Trichloroanisole-d <sub>5</sub>	2,4,6-トリクロロアニソール-d <sub>5</sub>	NEAT	50mg	34023-50MG-R	109,400 F

**農薬**

**未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品**

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取締法 毒物 害: 第一種特定化学物質  
 劇: 毒物及び劇物取締法 劇物 凍: 保管温度冷蔵  
 特: 毒物及び劇物取締法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵

Su: スペルコブランド製品  
 S: シングマブランド製品  
 F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
 ・掲載価格は希望納入価格(税込)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
 ・弊社の試薬は試験研究用のみを目として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考
87-61-6	1,2,3-Trichlorobenzene	1,2,3-トリクロロベンゼン	NEAT	36742-1G	6,400	F
			5000µg/mL メタノール溶液	40175	9,200	劇 Su
120-82-1	1,2,4-Trichlorobenzene	1,2,4-トリクロロベンゼン	NEAT	36627-1G	3,200	冷 F
108-70-3	1,3,5-Trichlorobenzene	1,3,5-トリクロロベンゼン	NEAT	36555-250MG	3,500	F
50-31-7	2,3,6-Trichlorobenzoic acid	2,3,6-トリクロロ安息香酸	NEAT	PS330	12,700	Su
327-98-0	Trichloronate	トリクロロネート	NEAT	PS2007	32,500	冷 Su
15950-66-0	2,3,4-Trichlorophenol	2,3,4-トリクロロフェノール	NEAT	33393-50MG	19,300	F
933-78-8	2,3,5-Trichlorophenol	2,3,5-トリクロロフェノール	NEAT	442285	4,100	F 冷 Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	34112-2ML	5,100	F
933-75-5	2,3,6-Trichlorophenol	2,3,6-トリクロロフェノール	NEAT	36745-250MG	5,900	冷 F
95-95-4	2,4,5-Trichlorophenol	2,4,5-トリクロロフェノール	NEAT	36513-250MG	5,900	F
88-06-2	2,4,6-Trichlorophenol	2,4,6-トリクロロフェノール	NEAT	36543-250MG	11,600	冷 F
96-18-4	1,2,3-Trichloropropane	1,2,3-トリクロロプロパン	NEAT	47794	4,300	Su
6515-38-4	3,5,6-Trichloro-2-pyridinol	3,5,6-トリクロロ-2-ピリジノール	NEAT	33972-100MG-R	14,300	F
			NEAT	250mg	21,800	Su
55335-06-3	Triclopyr	トリクロピル	NEAT	32016-250MG	3,700	F
			NEAT	500mg	11,300	冷 Su
64700-56-7	Triclopyr 2-butoxyethylester	トリクロピル-2-ブトキシエチルエステル	NEAT	36538-100MG	9,500	F
4640-01-1	Triclosan-methyl	トリクロサン-メチル	NEAT	34228-50MG	53,700	冷 F
41814-78-2	Tricyclazol	トリシクラゾール	NEAT	45808-10MG	15,100	冷 F
24602-86-6	Tridemorph	トリデモルフ	NEAT	36199-100MG	11,300	F
1912-26-1	Trietazine	トリエタジン	NEAT	31761-100MG	8,100	F
141517-21-7	Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン	NEAT	46447-100MG	21,000	F
199119-58-9	Trifloxysulfuron-sodium	トリフロキシスルフロキサトリウム塩	NEAT	33672-100MG-R	21,900	F
			NEAT	100mg	16,100	F
64628-44-0	Triflumuron	トリフルムロン	NEAT	35029-100MG	17,500	F
153233-36-4	(±)-4,4,4-Trifluoro-3-(3-indolyl)butyric acid	(±)-4,4,4-トリフルオロ3-インドール酪酸	NEAT	34026-50MG-R	15,300	F
1582-09-8	Trifluralin	トリフルラリン	NEAT	32061-250MG	13,600	F
			NEAT	250mg	8,500	Su
			NEAT	1g	17,300	Su
			100µg/mL アセトニトリル溶液	45913-2ML	12,200	F
126535-15-7	Triflurosulfuron-methyl	トリフルスルフロキサメチル	NEAT	31717-100MG	18,600	F
26644-46-2	Triforin	トリホリン	NEAT	PS2014	23,600	Su
			NEAT	250mg	13,900	F
2655-15-4	2,3,5-Trimethacarb	2,3,5-トリメタカルブ	NEAT	37874-10MG	23,300	F
			NEAT	50mg	24,000	Su
			5000µg/mL メタノール溶液	41103	9,200	Su
697-82-5	2,3,5-Trimethylphenol	2,3,5-トリメチルフェノール	NEAT	34308-250MG	5,000	F
527-60-6	2,4,6-Trimethylphenol	2,4,6-トリメチルフェノール	NEAT	35998-250MG	5,300	F
			NEAT	1g	12,700	Su
1066-45-1	Trimethyltin chloride	塩トリメチルスズ	NEAT	34377-250MG	5,900	F
95266-40-3	Trinexapac-ethyl	トリネキサパックエチル	NEAT	37898-100MG-R	18,100	F

# 農薬

## 未希釈 (Neat) 及び単成分溶液製品

【備考欄】

毒: 毒物及び劇物取扱法 毒物 害: 第一種特定化学物質 Su: スベルコブランド製品  
劇: 毒物及び劇物取扱法 劇物 凍: 保管温度冷凍 S: シグマブランド製品  
特: 毒物及び劇物取扱法 特定毒物 冷: 保管温度冷蔵 F: フルカブランド製品

・本カタログに掲載の製品及び情報は2011年9月1日現在の情報であり、取扱いの品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト(sigma-aldrich.com/japan)をご覧ください。  
・掲載価格は希望納入価格(税込み)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。  
・弊社の試薬は試験研究用のみとして販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、弊社ファインケミカル事業部までお問い合わせ願います。

CAS No	製品名	濃度	容量	CatNo	価格(¥)	備考	
115-86-6	Triphenyl phosphate	トリフェニルホスフェート	500µg/mL MTBE溶液	1mL	48064	3,700	Su
639-58-7	Triphenyltin chloride	塩化トリフェニルすず	NEAT	250mg	45492-250MG	8,300	F
126-72-7	Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate	トリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェイト	NEAT	100mg	34188-100MG	15,700	F
131983-72-7	Triticonazole	トリチコナゾール	NEAT	100mg	34172-100MG	22,400	劇冷 F
142469-14-5	Tritosulfuron	トリトスルフロン	NEAT	100mg	33873-100MG-R	22,200	F
112-12-9	2-Undecanone	2-ウンデカノン	NEAT	1g	PS951	14,400	Su
2275-23-2	Vamidothion	バミドチオン	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	32931-2ML	14,000	F
1929-77-7	Vernolate	バーナレート	NEAT	250mg	45704-250MG-R	8,300	F
			NEAT	250mg	PS504	13,200	Su
50471-44-8	Vinclozolin	ビンクロゾリン	NEAT	250mg	45705-250MG	15,200	F
			NEAT	1g	PS1049	19,700	Su
81-81-2	Warfarin	ワルファリン	NEAT	250mg	45706-250MG-R	11,600	F
			NEAT	1g	PS104	13,600	Su
			5000µg/mL メタノール溶液	1mL	40202	7,300	Su
315-18-4	Zectran	ゼクトラン	NEAT	500mg	PS756	22,500	Su
7779-90-0	Zinc phosphate	リン酸亜鉛	NEAT	1g	PS803	14,200	冷 Su
12122-67-7	Zineb (technical mixture)	ジネブ	NEAT	250mg	45707-250MG	3,300	劇 F
			NEAT	1g	PS23	18,100	Su
137-30-4	Ziram	ジラム	NEAT	250mg	45708-250MG	8,200	F
156052-68-5	Zoxamide	ゾキサミド	NEAT	50mg	32501-50MG	26,000	冷 F

# SIGMA-ALDRICH®

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社  
アナリティカル & ケミストリー事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー4F

URL: <http://www.sigma-aldrich.com/japan>

製品に関するお問合せは、弊社テクニカルサポートへ  
TEL: 03-5796-7350 FAX: 03-5796-7355 E-mail アドレス: [sialjpsp@sial.com](mailto:sialjpsp@sial.com)

在庫照会 / ご注文方法に関するお問合せは、弊社カスタマーサービスへ  
TEL: 03-5796-7320 FAX: 03-5796-7325 E-mail アドレス: [sialjpcs@sial.com](mailto:sialjpcs@sial.com)

大阪営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル  
TEL: 06-6397-5963 FAX: 06-6397-4649