

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
34381-68-5	Acebutolol hydrochloride アセプトロール塩酸塩 【N-(3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl)butanamide】	NEAT	1g	A3669-1G	4,000	冷 F
53164-05-9	Acemetacin アセメタシン 【1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid carboxymethyl ester】	NEAT	1g	A1674-1G	5,200	F
968-81-0	Acetohexamide アセトヘキサミド	NEAT	1g	A178-1G	6,300	F
64657-21-2	6-Acetyl-7-deacetylforskolin 【Isoforskolin / 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one】	NEAT ≥98%	1mg	A9420-1MG	8,200	凍 S
140-40-9	2-Acetylamino-5-nitrothiazole 2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	NEAT	100mg	33978-100MG-R	23,000	F
103955-90-4	3-(N-Acetylamino)-5-(N-decyl-N-methylamino)benzyl alcohol 3-(N-アセチルアミノ)-5-(N-デシル-N-メチルアミノ)ベンジル アルコール 【ADMB】	NEAT	1mg	A4813-1MG	12,100	冷 F
87447-47-0	(2S)-cis-3-(Acetyloxy)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one	NEAT	5g	A9559-5G	5,700	冷 F
4775-80-8	N-Acetyl-S-phenyl-L-cysteine N-アセチル-S-フェニル-L-システイン	NEAT	100mg	30498-100MG	22,600	F
34450-15-2	N ⁸ -Acetylspermidine dihydrochloride Adaphotris	NEAT ≥98% NEAT ≥95%	100mg 10mg	A3658-100MG A6597-10MG	36,200 18,700	冷 F F
50-42-0	Adiphenine hydrochloride 塩酸アジフェニン	NEAT	10g	A3649-10G	5,000	F
59-87-0	AHD ニトロフラゾン 【Nitrofurazone】	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	31706-2ML	17,000	F
	AHD- ¹³ C ₃ 1-アミノ-2,4-イミダゾリジンジオン- ¹³ C ₃ 【1-Amino-2,4-imidazolidinedione- ¹³ C ₃ 】	NEAT	10mg	34006-10MG-R	138,600	F
3011-89-0	Aklomide アクロミド	NEAT	100mg	33992-100MG-R	23,800	F
	Alachlor-d ₁₃ アラクロール-d ₁₃	NEAT	10mg	34086-10MG	117,200	F
54965-21-8	Albendazole アルベンダゾール 【Methyl-5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate】	NEAT ≥98%	10g	A4673-10G	9,000	F
14198-28-8	(-)-N-Allylnormetazocine hydrochloride 【(-)-NANM / (-)-SKF-10047 / (2α,6α)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol】	NEAT	10mg	A124-10MG	29,900	F
7619-35-4	(+/-)-N-Allylnormetazocine hydrochloride	NEAT NEAT	10mg 50mg	A156-10MG A156-50MG	14,800 50,400	F F
125229-61-0	Alprazolam-d ₅ アルプラゾラム-d ₅ 【8-Chloro-1-methyl-6-(phenyl-d ₅)-4H-(1,2,4)triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine】	NEAT	5mg	A6551-5MG	84,200	回 F
5588-16-9	Althiazide 【6-Chloro-3,4-dihydro-3-([2-propenylthio]methyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide】	NEAT	10g	A3794-10G	10,900	F
850-52-2	Altrenogest アルトレノゲスト	NEAT	100mg	33994-100MG-R	23,800	F
18683-91-5	Ambroxol hydrochloride アンブロキシール塩酸塩 【2-Amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine】	NEAT	5g	A9797-5G	12,600	冷 F
51022-69-6	Amcinonide アムシノニド	NEAT	1g	A2428-1G	17,900	F
89108-46-3	N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride 【W-12】	NEAT NEAT	1mg 10mg	A3168-1MG A3168-10MG	7,800 74,600	冷 F 冷 F
2827-56-7	1-Aminohydantoin Hydrochloride (AHD) 1-アミノハイダントイン塩酸塩	NEAT	100mg	33655-100MG-R	22,500	F
138-37-4	4-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride	NEAT ≥95%	25g	A2134-25G	5,700	F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
72402-20-1	Amitriptylin Metabolite アミトリプチリン代謝産物	NEAT	2mg	A116-2MG	26,000	S
64520-05-4	Amitriptyline metabolite, (+/-)-E-10-hydroxylated- アミトリプチリン代謝産物,(+/-)-E-10-水酸化物	NEAT	2mg	A115-2MG	31,200	F
64-43-7	Amobarbital sodium salt アモバルビタルナトリウム塩	1.0mg/ml±5% メタノール溶液 min. 98%	1mL	A7441-1ML	8,700	回冷 F
6398-98-7	Amodiaquin dihydrochloride dihydrate アモジアキン 【4-([7-Chloro-4-quinolinyl]amino)-2-([diethylamino]methyl)phenol】	NEAT	5g	A2799-5G	4,400	F
61336-70-7	Amoxicillin, trihydrate アモキシシリン三水和物	NEAT	250mg	31586-250MG	15,700	冷 F
43056-63-9	AMOZ 【3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone】	NEAT	50mg	33349-50MG-R	135,600	F
	AMOZ-d ₅ 【3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d ₅ 】	NEAT	10mg	33881-10MG-R	53,200	F
	Amphotericin B, trihydrate アムホテリシンB三水和物	NEAT	100mg	46006-100MG	29,600	冷 F
7177-48-2	Ampicillin, trihydrate アンピシリン三水和物	NEAT	250mg	31591-250MG	10,500	冷 F
137-88-2	Amprolium hydrochloride 塩酸アンプロリウム	NEAT	250mg	31592-250MG	9,800	F
521-18-6	Androstanolone アンドロスタノロン	NEAT	250mg	31573-250MG	10,400	F
13803-65-1	Anhydrotetracycline Hydrochloride 無水塩酸テトラサイクリン	NEAT	100mg	37919-100MG-R	65,500	F
154-68-7	Antazoline phosphate salt アンタゾリンリン酸塩	NEAT	1g	A3766-1G	4,300	F
60-80-0	Antipyrine アンチピリン	NEAT NEAT NEAT	25g 100g 500g	A5882-25G A5882-100G A5882-500G	1,700 5,000 13,800	F F F
	AOZ-d ₄ 【3-amino-2-oxazolidinone-d ₄ 】	NEAT	10mg	33880-10MG-R	97,400	F
6018-28-6	Arecidine hydrochloride アレカイジン塩酸塩	NEAT NEAT	100mg 5g	A5259-100MG A5259-5G	4,300 60,000	凍 F 凍 F
300-08-3	Arecoline hydrobromide アレコリン 臭化水素酸塩	NEAT	250mg	31593-250MG	10,300	F
98-50-0	4-Arsanilic acid 4-アルザニル酸	NEAT	250mg	31584-250MG	8,400	F
63358-49-6	Aspoxicillin アスポキシシリン	NEAT	25mg	32992-25MG	38,800	冷 F
	Atenolol-d ₇ アテノローレ-d ₇	NEAT	2mg	06613-2MG	25,500	冷 F
60207-31-0	Azaconazol アザコナゾール	NEAT	100mg	34045-100MG-R	13,900	F
1649-18-9	Azaperone アザペロン	NEAT	100mg	34223-100MG	91,600	F
78110-38-0	Aztreonam アズトレオナム	NEAT	50mg	A6848-50MG	20,000	F
22601-59-8	Bacitracin A バシトラシンA	NEAT	250mg	31626-250MG	9,800	F
5716-20-1	Bamethane hemisulfate salt 【α-(Butylamino)methyl-p-hydroxybenzyl alcohol】	NEAT	5g	B0382-5G	4,400	F
5534-09-8	Beclomethasone dipropionate プロピオン酸ベクロメタゾン	NEAT NEAT	1g 5g	B3022-1G B3022-5G	26,400 101,200	冷 F 冷 F
	【9-Chloro-11b,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate】	NEAT ≥99%	250mg	B3022-250MG	8,300	冷 F
73-48-3	Bendroflumethiazide ベンドロフルメチアジド	NEAT	1g	B5775-1G	4,900	F
23602-78-0	Benfluorex hydrochloride ベンフルオレックス塩酸塩	NEAT	5g	B7522-5G	9,400	F

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
1538-09-6	Benzathine penicillin G, tetrahydrate ベンザシンベニシリンG(4H ₂ O)	NEAT	250mg	31735-250MG	10,100	F
3562-84-3	Benzbromarone ベンズブロマロン 【3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran】	NEAT ≥95%	1g	B5774-1G	4,800	冷 F
132-69-4	Benzylamine hydrochloride 塩酸ベンジダミン	NEAT	5g	B5524-5G	6,000	冷 F
94067-27-3	7-Benzylxygramine 7-ベンジルオキシグラミン 【7-Benzylxy-3-(dimethylaminomethyl)indole】	NEAT	100mg	B9875-100MG	10,800	F
31677-75-5	7-Benzylxytryptamine 7-ベンジルオキシトリプタミン	NEAT	100mg	B2001-100MG	33,500	凍 F
3818-50-6	Bephenium hydroxynaphthoate ヒドロキシナフトエ酸ベフェニウム 【Benzylidimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium 3-hydroxynaphthoate】	NEAT	10g	B5650-10G	14,200	F
378-44-9	Betamethasone ベタメタゾン	NEAT	100mg	34166-100MG	23,000	F
2152-44-5	Betamethasone 17-valerate 17-吉草酸ベタメタゾン	NEAT	250mg	46074-250MG	18,400	冷 F
603-50-9	Bisacodyl ビスアコジル	NEAT	10g	B1390-10G	6,600	冷 F
97-18-7	Bithionol ビチオノール	NEAT	250mg	31622-250MG	10,000	F
476-70-0	Boldine ボルジン	NEAT NEAT	1g 5g	B3916-1G B3916-5G	3,100 11,900	F F
61-75-6	Bretylum tosylate トシル酸ブレチリウム	NEAT NEAT	500mg 2.5g	B114-500MG B114-2.5G	6,900 19,300	S S
1812-30-2	Bromazepam ブロマゼパム 【7-Bromo-5-(2-pyridyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one】	NEAT	100mg	B4144-100MG	15,100	向 F
21912-49-2	Brombuterol hydrochloride ブロムブテロール塩酸塩	NEAT	10mg	94972-10MG	73,700	F
29705-96-2	(+/-)-4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine hydrochloride (+/-)-4-ブロモ-2,5-ジメトキシアンフェタミン塩酸塩	NEAT	10mg	14232-10MG	20,800	F
4093-35-0	Bromopride 【4-Amino-5-bromo-N-(2-[diethylamino]ethyl)-oanisamide】	NEAT	5g	B5649-5G	12,000	冷 F
1083-57-4	Bucetin ブセチン 【N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide】	NEAT	10g	B4027-10G	3,300	F
2438-72-4	Bufexamac ブフェキサマク 【2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid】	NEAT	10g	B0760-10G	11,900	F
55837-25-7	Buflomedil hydrochloride 塩酸ブフロメジル 【4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone】	NEAT	1g	B5899-1G	4,100	F
298-45-3	(+)-Bulbocapnine (+)-ブルボカブニン	NEAT NEAT	5mg 25mg	D005-5MG D005-25MG	5,800 14,800	冷 S 冷 S
632-47-3	(+)-Bulbocapnine hydrochloride (+)-塩酸ブルボカブニン	NEAT	25mg	D046-25MG	19,200	冷 F
14252-80-3	Bupivacaine hydrochloride 塩酸ブピバカイン 【1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide】	NEAT ≥ 99% NEAT NEAT	1g 5g 15g	B5274-1G B5274-5G B5274-15G	6,400 18,000 41,200	F F F
53152-21-9	Buprenorphine hydrochloride 塩酸ブプレノルフィン	1.0mg/mL±5% メタノール溶液	1mL	B7536-1ML	8,500	回凍 F
55-98-1	Busulfan ブスルファン 【Butanediy l dimethanesulfonate / 1,4-Butanediol dimethanesulfonate】	NEAT NEAT	10g 25g	B2635-10G B2635-25G	3,500 9,400	F F
149-16-6	Butacaine ブタカイン	NEAT ≥98%	1g	B0647-1G	3,500	凍 F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
36504-94-6	(+/-)-Butaclamol hydrochloride (+/-)-ブタクラモール塩酸塩 【AY 23028】	NEAT	25mg	B168-25MG	9,400	F
13900-12-4	Butethamate citrate salt 【2-Diethylaminoethyl 2-phenylbutyrate】	NEAT	5g	B9273-5G	5,000	F
5696-15-1	Butoxamine hydrochloride 塩酸ブトキサミン 【 α -(1-[t-Butylamino]ethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol】	NEAT	50mg	B1385-50MG	11,000	F
		NEAT	250mg	B1385-250MG	37,500	F
		NEAT	500mg	B1385-500MG	68,200	F
8000-95-1	Caffeine-sodium benzoate 安息香酸ナトリウムカフェイン	NEAT	100g	C4144-100G	9,900	F
54-30-8	Camylofine dihydrochloride カミロフィン二塩酸塩 【 α -([Diethylaminoethyl]amino)phenylacetic acid isopentyl ester】	NEAT	1g	C4665-1G	2,500	F
		NEAT	50g	C4665-50G	31,700	F
13956-29-1	Cannabidiol カンナビジオール 【CBD】	NEAT	1mL	51853-1ML	16,600	F
		NEAT	1mL	90899-1ML	51,800	冷 F
		1.0mg/mL±5% メタノール溶液	1mL	C6395-1ML	8,400	冷 F
1244-58-2	Cannabidiolic acid カンナビジオール酸	NEAT	1mg	39961-1MG	47,700	凍 F
57775-29-8	Carazolol カラゾロール	NEAT	10mg	53787-10MG	25,100	冷 F
36507-30-9	Carbamazepine 10,11-epoxide カルバマゼピン 10,11-エポキシイド 【1 α ,10 β -Dihydro-6Hdibenzo(b,f)oxireno(d)azepine-6-carboxamide】	NEAT ≥98%	5mg	C4206-5MG	5,000	凍 F
		NEAT	25mg	C4206-25MG	26,000	凍 F
86-74-8	Carbazole カルバゾール	NEAT	250mg	46100-250MG-R	8,600	F
3505-38-2	Carbinoxamine maleate salt カルビノザミンマレイン酸塩	NEAT ≥98%	10g	C8278-10G	7,200	F
78-44-4	Carisoprodol カリソプロドール	NEAT	5g	C113-5G	4,700	S
53716-49-7	Carprofen カルプロフェン	NEAT	100mg	33975-100MG-R	23,800	F
8024-48-4	Casanthranol カサンスラノール	NEAT	50g	C3298-50G	6,900	冷 F
50370-12-2	Cefadroxil セファドロキシル	NEAT	1g	C7020-1G	7,100	F
		NEAT	5g	C7020-5G	21,800	F
15686-71-2	Cefalexin セファレキシン	NEAT	100mg	33989-100MG-R	23,800	F
	Cefalonium hydrate セファロニウム水和物	NEAT	100mg	32904-100MG	34,500	冷 F
24356-60-3	Cefapirin sodium セファピリンナトリウム	NEAT	100mg	43989-100MG	23,500	冷 F
33564-30-6	Cefoxitin sodium salt セフォキシチンナトリウム塩	NEAT ≥97%	250mg	C4786-250MG	11,000	冷 F
		NEAT	1g	C4786-1G	30,600	冷 F
		NEAT	5g	C4786-5G	101,200	冷 F
80370-57-6	Ceftiofur セフトチオフル	NEAT	100mg	34001-100MG-R	23,800	F
55268-75-2	Cefuroxime セフロキシム	NEAT	100mg	34218-100MG	61,100	冷 F
56238-63-2	Cefuroxime sodium salt セフロキシムナトリウム塩	NEAT	1g	C4417-1G	18,900	冷 F
		NEAT	5g	C4417-5G	64,700	冷 F
7411-65-6	m-Chloramphenicol m-クロラムフェニコール	NEAT	10mg	34005-10MG-R	185,100	F
		NEAT	100mg	34005-100MG-R	1,021,200	F
56-75-7	Chloramphenicol クロラムフェニコール	NEAT	250mg	31667-250MG	8,600	F
202480-68-0	Chloramphenicol-d ₅ クロラムフェニコール-d ₅	NEAT	1mg	41724-1MG	49,300	F
530-43-8	Chloramphenicol palmitate パルミチン酸クロラムフェニコール	NEAT	250mg	46109-250MG	9,700	F
14685-79-1	2-Chloro-2-deoxy-D-glucose 2-クロロ-2-デオキシ-D-グルコース	NEAT	10mg	C203-10MG	34,900	凍 F

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
75344-87-5	R(-)-Chloroethylnorapomorphine hydrochloride	NEAT	25mg	D007-25MG	24,500	冷 F
6170-42-9	Chloropyramine hydrochloride 塩酸クロピラミン 【N-p-Chlorobenzyl-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine】	NEAT	1g	C1915-1G	2,800	F
69-09-0	Chlorpromazine hydrochloride 塩酸クロプロマジン	NEAT	250mg	31679-250MG	9,600	F
94-20-2	Chlorpropamide クロルプロバミド	NEAT	25g	C1290-25G	6,400	F
64-72-2	Chlortetracycline hydrochloride 塩酸クロロテトラサイクリン	NEAT	250mg	46133-250MG-R	10,300	冷 F
77-36-1	Chlorthalidone クロルタリドン	NEAT ≥98%	1g	C2775-1G	4,300	冷 F
41621-49-2	Ciclopirox olamine シクロピロクスオラミン NEAT 【6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone ethanolanmonium salt】	NEAT ≥97%	1g	C0415-1G	8,600	F
		NEAT	5g	C0415-5G	28,900	F
5949-16-6	Cinchonine hemisulfate salt シンコニン硫酸塩二水和物	NEAT	100g	C6882-100G	9,300	F
85721-33-1	Ciprofloxacin シプロフロキサシン	NEAT	100mg	33434-100MG-R	19,500	F
	Ciprofloxacin-d ₈ hydrochloride monohydrate シプロフロキサシン-d ₈ 硫酸塩一水和物	NEAT	10mg	32982-10MG	78,200	F
33818-15-4	Citicoline Sodium シチコリンナトリウム	NEAT	100mg	34015-100MG-R	28,600	凍 F
129138-58-5	Clenbuterol-d ₉ クレンブテロール-d ₉	NEAT	2mg	06246-2MG	43,200	冷 F
3485-62-9	Clidinium bromide 臭化クリディニウム 【3-Hydroxy-1-methylquinuclidinium bromide benzilate】	NEAT	1g	C0414-1G	8,200	F
130-26-7	Clioquinol クリオキノール	NEAT	100mg	33931-100MG-R	14,300	冷 F
25122-46-7	Clobetasol propionate プロピオン酸クロベタゾール NEAT 【N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine】	NEAT ≥98%	1g	C8037-1G	42,800	冷 F
		NEAT	100mg	C8037-100MG	6,300	冷 F
37693-01-9	Clofoctol クロホクトール 【2-(2,4-Dichlorobenzyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol】	NEAT	1g	C2290-1G	3,000	冷 F
50-41-9	Clomiphene citrate salt クロミフェンクエン酸塩 NEAT 【2-(4-[2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy)-N,N-diethylethanamine】	NEAT	1g	C6272-1G	8,500	冷 F
		NEAT	10g	C6272-10G	26,300	冷 F
17321-77-6	Clomipramine HCl 塩酸クロミプラミン	NEAT	1g	C129-1G	4,700	S
14984-68-0	Cloperastine hydrochloride 塩酸クロペラスチン 【4-Chlorobenzhydryl 2-(1-piperidyl)ethyl ether】	NEAT	10g	C2040-10G	8,500	F
2971-90-6	Clopidol クロピドール	NEAT	100mg	33988-100MG-R	23,800	F
60200-06-8	Clorsulon クロルスロン	NEAT	100mg	33973-100MG-R	23,800	F
855-19-6	Clostebol acetate 酢酸クロステボル	NEAT	100mg	33755-100MG	38,800	F
66071-96-3	Corn gluten meal トウモロコシグルテン	NEAT	2.5kg	C4773-2.5KG	13,900	F
486-56-6	(-)-Cotinine (-)-コチニン	1.0mg/mL±5%	メタノール溶液 1mL	C0430-1ML	8,300	冷 F
68308-87-2	Cottonseed flour 綿実粉	NEAT	500g	C4898-500G	4,200	F
548-62-9	Crystal violet chloride 塩化クリスタルバイオレット	NEAT	250mg	46364-250MG	13,400	F
5870-29-1	Cyclopentolate hydrochloride 塩酸シクロペントラート 【2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-aphenylcyclopentaneacetate】	NEAT	10g	C5165-10G	25,100	凍 F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)		備考
3724-89-8	Cysteamine S-phosphate sodium salt	NEAT ≥97%	50mg	C8397-50MG	18,900	冷	F
112398-08-0	Danofloxacin ダノフロキサシン (フリー体)	NEAT	100mg	33700-100MG-R	14,400		F
80-08-0	Dapsone ダブソン	NEAT	250mg	46158-250MG	8,600		F
121606-18-6	7-Deacetyl-1-deoxyforskolin 7-デアセチル-1-デオキシホルスコリン 【6β,7β,9α-Trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one】	NEAT ≥95%	1mg	D3792-1MG	8,600	凍	F
64657-19-8	7-Deacetyl-1,9-dideoxyforskolin 7-デアセチル-1,9-ジデオキシホルスコリン 【6β,7β-Dihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one】	NEAT ≥98%	1mg	D3917-1MG	9,400	凍	F
64657-20-1	Deacetylforskolin デアセチルホルスコリン 【1α,6β,7β,9α-Tetrahydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one】	NEAT	1mg	D3533-1MG	8,400	凍	F
	Decoquinat デコキネート	NEAT	100mg	33823-100MG	38,800		F
2894-67-9	Delorazepam デロラゼパム 【7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one】	NEAT	10mg	D7662-10MG	15,800	向	S
64-73-3	Demeclocycline hydrochloride, hemihydrate 塩酸デメクロサイクリン(0.5H ₂ O)	NEAT	100mg	46161-100MG	14,000	冷	F
	N-Demethyltrimebutine N-デメチルトリメブチン	NEAT	1g	D0691-1G	1,214,000		S
3992-42-5	2'-Deoxycytidine hydrochloride 2'-デオキシシチジン塩酸塩	NEAT NEAT	1g 10g	D8006-1G D8006-10G	8,600 61,300		F F
72963-77-0	1-Deoxyforskolin 1-デオキシホルスコリン 【7β-Acetoxy-6β,9α-dihydroxy-8,13-epoxylabd-14-en-11-one】	NEAT ≥98%	1mg	D1290-1MG	8,800	冷	S
148-51-6	4-Deoxypyridoxine hydrochloride 塩酸4-デオキシピリドキシン	NEAT ≥98% NEAT	500mg 1g	D0501-500MG D0501-1G	9,200 16,300	凍 凍	F F
	Desmethyl-4'-chlorodiazepam デスメチル-4'-クロロジアゼパム 【Desmethyl Ro 05-4864】	NEAT	5mg	C150-5MG	15,400		F
65891-80-7	Desmethyldiazepam-d ₅ デスメチルジアゼパム-d ₅	NEAT	5mg	D1278-5MG	62,900	向	F
1088-11-5	Desmethyldiazepam デスメチルジアゼパム 【Nordiazepam】	NEAT NEAT NEAT ≥98%	5mg 10mg 25mg	D7282-5MG D7282-10MG D7282-25MG	8,700 14,800 29,000	向 向 向	F F F
382-67-2	Desoximetasone デソキシメタゾン 【9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione】	NEAT	1g	D6038-1G	34,100		S
50-02-2	Dexamethasone デキサメタゾン	NEAT	250mg	46165-250MG	18,800	冷	F
1177-87-3	Dexamethasone 21-acetate 21-酢酸デキサメタゾン	NEAT	100mg	46166-100MG	15,700	冷	F
1455-77-2	3,5-Diamino-1,2,4-triazole 3,5-ジアミノ-1,2,4-トリアゾール 【Guanazole】	NEAT	1g	D1022-1G	1,900		S
5355-16-8	Diaveridine ジアベリジン	NEAT	100mg	46174-100MG	27,000	冷	F
439-14-5	Diazepam ジアゼパム	1.0mg/mL±5% メタノール溶液	1mL	D9900-1ML	8,400	向冷	F
364-98-7	Diazoxide ジアゾキシサイド	NEAT	1g	D136-1G	10,300		S
85-79-0	Dibucaine ジブカイン	NEAT	5g	D0513-5G	6,400		F
61-12-1	Dibucaine hydrochloride 塩酸ジブカイン 【2-butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride】	NEAT ≥99% NEAT NEAT	1g 5g 25g	D0638-1G D0638-5G D0638-25G	3,200 10,600 42,300		F F F
80-13-7	p-(N,N-Dichlorosulfamyl)benzoic acid	NEAT	100g	D7044-100G	34,600		F

医薬品
単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
101831-37-2	Diclazuril ジクラズリル	NEAT	100mg	34057-100MG-R	23,000	劇 F
13412-64-1	Dicloxacillin sodium salt, hydrate ジクロキサシリンナトリウム(1H ₂ O)	NEAT	100mg	46182-100MG	10,800	冷 F
1642-54-2	Diethylcarbamazine citrate クエン酸ジエチルカルバマジン	NEAT	250mg	31704-250MG	8,900	F
130-80-3	Diethylstilbestrol dipropionate ジエチルスチルベストロール ジプロピオネート 【(E)-3,4-Diphenyl-3-hexene p,p'-dipropionate】	NEAT ≥99%	1g	D3881-1G	5,300	F
33564-31-7	Diflorasone diacetate ジフロラソンジアセテート 【6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16βmethylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-diacetate】	NEAT	1g	D8286-100MG	19,800	F
	Difloxacin-d ₃ hydrochloride 塩酸ジフロキサシン-d ₃	NEAT	10mg	32987-10MG	78,100	F
91296-86-5	Difloxacin hydrochloride 塩酸ジフロキサシン	NEAT	100mg	33984-100MG-R	14,300	F
22494-42-4	Diflunisal ジフルニサル 【5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid】	NEAT	5g	D3281-5G	7,000	F
1672-46-4	Digoxigenin ジゴキシジェニン 【Lanadigigenin】	NEAT NEAT NEAT	25mg 100mg 500mg	D9026-25MG D9026-100MG D9026-500MG	5,600 16,600 60,500	F F F
20830-75-5	Digoxin ジゴキシン 【12β-Hydroxydigitoxin】	NEAT NEAT ≥95% NEAT	100mg 1g 5g	D6003-100MG D6003-1G D6003-5G	4,000 14,800 58,300	F F F
71939-50-9	Dihydroartemisinin ジヒドロアルテミシニン	NEAT ≥97%	50mg	D7439-50MG	34,700	冷 F
5989-77-5	Dihydroergotamine tartrate salt 酒石酸ジヒドロエルゴタミン	NEAT NEAT	50mg 500mg	D6628-50MG D6628-500MG	11,300 58,400	F F
67-96-9	Dihydrotachysterol ジヒドロタキステロール 【9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3β-ol】	NEAT NEAT	50mg 250mg	D9257-50MG D9257-250MG	23,900 75,300	冷 F 冷 F
829-74-3	(-)-3,4-Dihydroxynorephedrine (-)-3,4-ジヒドロキシノルエフェドリン 【evonordefrin】	NEAT ≥90%	100mg	D5290-100MG	7,100	凍 F
6219-73-4	N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン硫酸塩 【DMPPDA / 4-(Dimethylamino)aniline sulfate salt】	NEAT	25g	D4790-25G	18,300	冷 S
551-92-8	Dimetridazole ジメトリダゾール	NEAT	250mg	31707-250MG	8,800	F
64678-69-9	Dimetridazol-d ₃ ジメトリダゾール-d ₃	NEAT	10mg	34196-10MG	51,400	F
908-54-3	Diminazene aceturate ジミナゼンアシストラート 【Berenil】	NEAT ≥90%	1g	D7770-1G	8,500	F
520-27-4	Diosmin ジオスミン 【3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone 7-rutinoside】	NEAT ≥93% NEAT	5g 25g	D3525-5G D3525-25G	6,400 20,100	冷 F 冷 F
537-12-2	Diperodon hydrochloride 塩酸ジペロドン 【3-(1-Piperidiny)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate)】	NEAT	5g	D8536-5G	8,300	F
65273-66-7	N,N-Dipropyl dopamine hydrobromide しゅう酸N,N-ジプロピルドーパミン	NEAT	500mg	D031-500MG	27,200	冷 S
68-89-3	Dipyron ディピロン	NEAT	25g	D8890-25G	4,400	冷 F
5907-38-0	Dipyron, hydrate ジピロン水和物	NEAT	250mg	46232-250MG	9,500	冷 F
62013-04-1	Dirithromycin ジリスロマイシン 【[9S(R)]-9-Deoxo-11-deoxy-9,11-[imino[2-(2-methoxy)ethylidene]oxy]erthromycin / LY-237216】	NEAT	1g	D4065-1G	22,300	F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
117704-25-3	Doramectin ドラメクチン	NEAT	100mg	33993-100MG-R	14,300	F
24390-14-5	Doxycycline Hyclate 塩酸ドキシサイクリン	NEAT	100mg	33429-100MG-R	14,400	F
548-66-3	Drofenine hydrochloride 塩酸ドロフェニン 【Hexahydroadiphenine】	NEAT	10g	D7402-10G	7,200	冷 F
17692-31-8	(±)-Dropropizine 塩酸ドロプロピジン 【3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol】	NEAT	5g	D4285-5G	7,200	F
		NEAT	50g	D4285-50G	31,700	F
74011-58-8	Enoxacin エノキサシン 【1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid】	NEAT	1g	E3764-1G	12,000	冷 F
		NEAT	5g	E3764-5G	40,700	冷 F
		NEAT ≥98%	500mg	E3764-500MG	7,300	冷 F
93106-60-6	Enrofloxacin エンロフロキサシン	NEAT	100mg	33699-100MG-R	14,800	F
		NEAT	10mg	32983-10MG	78,100	F
4465-65-0	4-Epianhydrotetracycline Hydrochloride 無水塩酸4-エピテトラサイクリン	NEAT	100mg	37921-100MG-R	64,200	F
140111-52-0	Epibatidine 2HCl エピバチジン・二塩酸塩	NEAT	250µg	E127-250UG	5,800	凍 S
		NEAT	5g	E105-5G	77,900	S
23313-80-6	4-Epitetracycline Hydrochloride 塩酸4-エピテトラサイクリン	NEAT	100mg	37918-100MG-R	63,300	F
123997-26-2	Eprinomectin エプリノメクチン	100µg/mL アセトニトリル溶液	5mL	34111-2ML	13,900	劇冷 F
517-09-9	Equilenin エクイレニン	100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33693-2ML-R	17,200	劇冷 F
474-86-2	Equilin エクイリン	NEAT	100mg	46247-100MG	43,600	F
59319-72-1	Erythromycin A, dihydrate エリスロマイシンA二水和物	NEAT	250mg	46256-250MG	10,100	F
33396-29-1	Erythromycin A enol ether エリスロマイシンAエノールエーテル	NEAT	5mg	05238-5MG	70,200	凍 F
104015-29-4	(-)-Eseroline fumarate salt (-)-エセロリンフマル酸塩	NEAT	50mg	E100-50MG	20,800	冷 F
		NEAT	250mg	E100-250MG	70,600	冷 F
85785-20-2	Esprocarb エスプロカルブ	NEAT	100mg	33898-100MG-R	36,000	F
22668-01-5	Etanidazole エタニダゾール 【N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide】	NEAT	50mg	E3016-50MG	20,200	冷 F
58-54-8	Ethacrynic acid エタクリン酸 【(2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid】	NEAT	1g	E4754-1G	5,400	F
		NEAT	5g	E4754-5G	9,300	F
		NEAT	25g	E4754-25G	28,500	F
126-52-3	Ethinamate エチナメート 【1-Ethynylcyclohexanol carbamate】	NEAT	100mg	E3258-100MG	18,200	回 F
57-63-6	17α-Ethinylestradiol 17α-エチニルエストラジオール	NEAT	250mg	46263-250MG	10,200	F
59-06-3	Ethopabate エトパベート	NEAT	100mg	33996-100MG-R	14,300	F
15646-46-5	4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one 4-エトキシメチレン-2-フェニル-2-オキサゾリン-5-オン	NEAT ≥90%	1g	E0753-1G	5,500	冷 F
		NEAT	5g	E0753-5G	22,000	冷 F
		NEAT	10g	E0753-10G	29,100	冷 F
886-86-2	Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate salt 3-アミノ安息香酸メタンスルホン酸エチル 【MS-222 / Tricaine】	NEAT	25g	A5040-25G	7,900	F
		NEAT	100g	A5040-100G	25,300	F
		NEAT	250g	A5040-250G	53,900	F

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)		備考
522-60-1	Ethylhydrocupreine エチルヒドロクブレイン	NEAT ≥95%	250mg	E8253-250MG	14,700	冷	F
		NEAT	5g	E8253-5G	128,000	冷	F
3413-58-9	Ethylhydrocupreine hydrochloride 塩酸エチルヒドロクブレイン 【Optochin】	NEAT ≥98%	100mg	E9876-100MG	6,600	冷	F
		NEAT	1g	E9876-1G	37,200	冷	F
		NEAT	5g	E9876-5G	120,800	冷	F
66729-78-0	2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate	NEAT ≥98%	10mg	E5264-10MG	17,200	冷	F
82692-93-1	3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt	NEAT	1g	E8631-1G	18,300		F
		NEAT	5g	E8631-5G	66,000		F
159351-69-6	Everolimus エベロリムス	NEAT	10mg	07741-10MG-F	28,400	凍	F
22881-35-2	Famprofazone ファンプロファゾン	NEAT	10g	F8639-10G	11,700		F
43210-67-9	Fenbendazole フェンベンダゾール		100mg	35032-100MG	8,800		F
36330-85-5	Fenbufen フェンブフェン 【γ-Oxo-(1,1'-biphenyl)-4-butanoic acid】	NEAT	5g	F8755-5G	12,700		F
		NEAT	10g	F8755-10G	21,400		F
53746-45-5	Fenoprofen calcium salt hydrate フェノプロフェンカルシウム水和物 【(+/-)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid】	NEAT	5g	F1517-5G	10,100		F
		NEAT	10g	F1517-10G	16,300		F
5053-08-7	Fenspiride hydrochloride 塩酸フェンスピリド 【8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride】	NEAT ≥99%	5g	F6145-5G	13,900		F
		NEAT	25g	F6145-25G	35,300		F
98319-26-7	Finasteride フィナステリド	NEAT	100mg	34202-100MG	41,600		F
34161-24-5	Fipexide hydrochloride 塩酸フィペキシド 【1-(2-[4-Chlorophenoxy]acetyl)-4-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine】	NEAT	5g	F6270-5G	7,100		F
79660-72-3	Fleroxacin フレロキサシン	NEAT	100mg	33930-100MG-R	28,800	冷	F
73231-34-2	Florfenicol フロフェニコール	NEAT	500mg	F1427-500MG	24,500		F
31430-15-6	Flubendazol フルベンダゾール	NEAT	100mg	34091-100MG	41,600		F
530-78-9	Flufenamic acid フルフェナミン酸 【N-(3-[Trifluoromethyl]phenyl)anthranilic acid】	NEAT	10g	F9005-10G	3,200		F
		NEAT	50g	F9005-50G	10,800		F
30484-77-6	Flunarizine dihydrochloride 塩酸フルナリジン 【1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine dihydrochloride】	NEAT	500mg	F107-500MG	8,600		S
1622-62-4	Flunitrazepam フルニトラゼパム	1.0mg/mL ±5% メタノール溶液	1mL	F8763-1ML	8,300	回冷	S
		NEAT	10mg	34083-10MG	50,800		F
67-73-2	Fluocinolone acetonide フルオシノロンアセトニド 【α,21-tetrahydroxy-,4-pregnadiene-3,20-dione / Sinalar / Synandone】	NEAT	100mg	F8880-100MG	11,600		F
		NEAT	1g	F8880-1G	63,200		F
59333-67-4	Fluoxetine Hydrochloride フルオキシセチン塩酸塩	NEAT	10mg	34012-10MG-R	47,600		F
6035-45-6	Folinic acid calcium salt ホリナートカルシウム 【Leucovorin / Citrovorum factor】	NEAT ≥90%	500mg	F7878-500mg	39,100		F
1492-18-8 (anhydrous)	Folinic acid calcium salt hydrate ホリニン酸カルシウム塩水和物	NEAT	100mg	F7878-100MG	11,700		F
		NEAT	1g	F7878-1G	73,200		F
26016-98-8	Fosfomycin calcium ホスホマイシンカルシウム	NEAT	100mg	34089-100MG	41,600		F
139-91-3	Furaltadone フララルタドン	NEAT	10mg	34061-10MG-R	90,200		F
		NEAT	250mg	46289-250MG	9,500	冷	F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
67-45-8	Furazolidone フラゾリドン	NEAT	250mg	46297-250MG	10,200	F
56974-61-9	Gabexate mesylate メシル酸ガベキサート 【4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxyl]benzoic acid ethyl ester mesylate salt / FOY / Megacart】	NEAT	5mg	G2417-5MG	26,400	F
67469-81-2	GBR-12935 2HCl	NEAT	25mg	G109-25MG	14,800	S
1405-41-0	Gentamycin 2,5-sulfate, hexahydrate 2,5-硫酸ゲンタマイシン	NEAT	250mg	46305-250MG	9,900	冷 F
15291-75-5	Ginkgolide A ギンコライド A	NEAT	50mg	G4028-50MG	15,800	凍 F
3820-67-5	Glafenine グラフェニン	NEAT	10g	G6895-10G	10,500	F
65513-72-6	Glafenine hydrochloride 塩酸グラフェニン	NEAT	1g	G7020-1G	2,500	F
76416-15-4	Glycophorin from blood type_B negative グリコホリン(B型・Rhマイナス)	NEAT	1mg	G9511-1MG	56,700	冷 F
12542-36-8	Gossypol-acetic acid 酢酸ゴシポール	NEAT NEAT	250mg 1g	G4382-250MG G4382-1G	22,600 69,900	凍 F 凍 F
126-07-8	Griseofulvin グリセオフルビン	NEAT	250mg	46309-250MG	10,100	冷 F
532-03-6	Guaiacol glyceryl ether carbamate (-) -グアアイアコールグリセリルエーテルカルバメート 【Methocarbamol】	NEAT	5g	G7012-5G	4,600	F
39025-23-5	(Z)-Guggulsterone ググルステロン 【trans-4,17(20)-Pregnadiene-3,16-dione / trans-Guggulsterone】	NEAT ≥ 95%	25mg	G5168-25MG	96,900	冷 S
34104-67-1	Haloperidol metabolite II ハロペリドール代謝産物 II 【(-)-4-(4-Chlorophenyl)-a-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinebutanol / Reduced Haloperidol】	NEAT NEAT	25mg 100mg	H102-25MG H102-100MG	19,600 73,200	F F
2363-71-5	Heneicosanoic acid n-ヘンエイコサン酸	NEAT NEAT	100mg 1g	H5149-100MG H5149-1G	5,300 28,800	冷 F 冷 F
69097-99-0	Hesperetin ヘスペレチン	NEAT ≥ 95% NEAT	1g 10g	H4125-1G H4125-10G	3,900 18,400	冷 F 冷 F
4825-53-0	Hexestrol dipropionate ジプロピオン酸ヘキセストロール 【Dihydrodiethylstilbestrol / 4,4'-(1,2-Diethylethylene)diphenol】	NEAT	5g	H8387-5G	7,100	冷 F
56-29-1	Hexobarbital ヘキソバルビタール 【5-(1-Cyclohexenyl)-1,5-dimethylbarbituric acid / Evipal】	NEAT	10g	H1005-10G	11,200	DEA F
56-92-8	Histamine 2HCl ヒスタミン 二塩酸塩	NEAT	1g	H1119-1G	1,900	S
936-05-0	HMMNI	NEAT NEAT	10mg 250mg	34003-10MG-R 34003-250MG-R	129,700 1,186,600	F F
	HMMNI-d ₃	NEAT	10mg	34207-10MG-R	125,200	F
3105-97-3	Hycanthonone ハイカンソン 【1-([2-(Diethylamino)ethyl]amino)-4-(hydroxymethyl)-9H-thioxanthen-9-one】	NEAT ≥ 98%	100mg	H9770-100MG	8,200	凍 S
5936-29-8	Hydrastinine hydrochloride 塩酸ヒドラスチニン	NEAT	100mg	H3126-100MG	6,300	凍 F
2203-97-6	Hydrocortisone 21-hemisuccinate 21-ヘミコハク酸ヒドロコルチゾン 【Cortisol 21-hemisuccinate】	NEAT ≥ 98%	1g	H2882-1G	18,100	凍 F
57524-89-7	Hydrocortisone 17-valerate ヒドロコルチゾン 17-バレレート 【11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-valerate / Cortisol 17-valerate】	NEAT ≥ 99%	500mg	H5395-500MG	8,300	F
135-09-1	Hydroflumethiazide ヒドロフルメチアジド	NEAT	5g	H8760-5G	7,600	F
58288-50-9	Hydroxocobalamin hydrochloride 塩酸ヒドロキソコバラミン 【Vitamin B12a】	NEAT ≥ 98% NEAT	100mg 1g	H7126-100MG H7126-1G	5,200 20,800	冷 F 冷 F

医薬品
単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
114-63-6	Sodium 4-hydroxybenzoate	NEAT	25g	H3766-25G	10,000	F
	4-ヒドロキシ安息香酸ナトリウム	NEAT	100g	H3766-100G	32,100	F
	Hydroxybufuralol maleate	NEAT	2mg	H147-2MG	62,000	F
	ヒドロキシブフラロール マレイン酸塩					
64439-81-2	10-Hydroxycamptothecin	NEAT	50mg	H3148-50MG	40,700	凍 F
	10-ヒドロキシカンプトテシン					
1750-45-4	6-Hydroxychlorzoxazone	NEAT	5mg	C188-5MG	93,000	S
	6-ヒドロキシクロルゾキサゾン					
	【5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benzoxazolone】					
516-72-3	20 α -Hydroxycholesterol	NEAT	5mg	H6378-5MG	20,500	F
	20 α -ヒドロキシコレステロール					
	【5-cholestene-3 β ,20 α -diol】					
370-14-9	p-Hydroxymethamphetamine	NEAT \geq 98%	25mg	H9645-25MG	46,400	凍 F
	p-ヒドロキシメタアンフェタミン					
	【Pholderin】					
	3-Hydroxy-4-methyl-A-ethyl	NEAT	25mg	H2630-25MG	3,100	凍 S
	3-ヒドロキシ-4-メチル-A-エチル					
37439-87-5	(+/-)-Z-10-Hydroxynortriptyline metabolite	NEAT	1mg	N118-1MG	19,500	F
	(+/-)-Z-10-ヒドロキシノルトリプチリン代謝物	NEAT	2mg	N118-2MG	28,900	F
10246-75-0	Hydroxyzine pamoate salt	NEAT	10g	H9010-10G	6,000	F
	パモ酸ヒドロキシジン					
15687-27-1	(+/-)-Ibuprofen	NEAT	1g	I110-1G	4,700	S
	(+/-)-イブプロフェン	NEAT	5g	I110-5G	13,700	S
31121-93-4	Ibuprofen sodium salt	NEAT	100g	I1892-100G	8,400	F
	イブプロフェンナトリウム塩	NEAT	500g	I1892-500G	26,900	F
55750-06-6	Imidocarb dipropionate	NEAT	50mg	33441-50MG	47,000	F
	ジプロピオン酸イミドカルブ					
113-52-0	Imipramine hydrochloride	NEAT	5g	I0899-5G	11,200	S
	塩酸イミプラミン	NEAT	25g	I0899-25G	35,000	S
26807-65-8	Indapamide	NEAT \geq 99%	250mg	I1887-250MG	3,500	F
	インダパミド	NEAT	1g	I1887-1G	9,700	F
	【N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzamido)-2-methylindoline】	NEAT	5g	I1887-5G	30,900	F
31842-01-0	Indoprofen	NEAT	1g	I3132-1G	5,200	F
	インドプロフェン					
	【 α -Methyl-p-(1-oxo-2-isoindolinyl)benzeneacetic acid】					
606-17-7	Iodipamide	NEAT	5g	I0639-5G	9,300	F
	【3,3'(Adipoyldiimino)bis(2,4,6-triiodobenzoic acid)】					
108294-53-7	p-Iodoclonidine hydrochloride	NEAT	25mg	I114-25MG-I	8,200	F
95896-48-3	Iofetamine hydrochloride	NEAT	25mg	I120-25MG	47,800	F
	塩酸イオフエタミン					
	【(+/-)-2-(N-Isopropyl)amino-4'-iodophenylpropane】					
35175-14-5	Iprnidazole-OH	NEAT	10mg	34004-10MG-R	59,500	F
	イプロニダゾール-OH	NEAT	100mg	34004-100MG-R	328,100	F
496-76-4	Isobarbituric acid	NEAT \geq 98%	1g	I0627-1G	15,300	F
	インバルビツル酸					
	【5-Hydroxyuracil / 2,4,5-Trihydroxypyrimidine】					
54-85-3	Isoniazid	NEAT \geq 99%	5g	I3377-5G	1,800	F
	isoniazid	NEAT	50g	I3377-50G	2,600	F
	【Isonicotinic acid hydrazide / Isonicotinic hydrazide】					
71-81-8	Isopropamide iodide	NEAT	10g	I7882-10G	8,200	F
	よう化イソプロパミド					
34552-84-6	Isoxicam	NEAT	1g	I1762-1G	8,300	F
	イソキシカム					
579-56-6	Isoxsuprine hydrochloride	NEAT	5g	I0880-5G	7,000	F
	塩酸イソクスプリン					
16846-24-5	Josamycin	1mg/mL 水溶液, 1mM EDTA	10mL	S9985-10ML-F	11,500	冷 F
	ジョサマイシン					
	Katacine	NEAT \geq 95%	100mg	K4387-100MG	46,600	冷 S
	Kavergal	NEAT, 65%	100mg	K4512-100MG	44,900	冷 F
	カバーガル					

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
76924-95-3	N-(β-Ketocaproyl)-DL-homoserine lactone	NEAT ≥98%	25mg	K3255-25MG	11,700	凍
		NEAT	50mg	K3255-50MG	21,100	凍
305-72-6	α-Ketoglutaric acid disodium salt α-ケトグルタル酸二ナトリウム	NEAT	5g	K3752-5G	3,900	冷
22071-15-4	Ketoprofen ケトプロフェン	NEAT	100mg	34016-100MG-R	19,000	
101530-10-3	Lanocanazole ラノコナゾール	NEAT	25mg	32991-25MG	38,800	劇冷
25999-20-6	Lasalocid A sodium salt ラザロシッドAナトリウム	NEAT ≥97%	10mg	L7913-10MG	36,700	冷
		NEAT ≥97%	10mg	L8038-10MG	37,300	冷
		100µg/mL アセトニトリル溶液	2mL	33339-2ML	21,400	劇冷
1392-21-8	Leucomycin, hydrate ロイコマイシン(1H ₂ O)	NEAT ≥98%	100mg	L8163-100MG	29,800	冷
		NEAT	250mg	31721-250MG	18,500	
16595-80-5	Levamisole hydrochloride 塩酸レヴァミゾール	NEAT	250mg	31742-250MG	12,600	劇
25416-65-3	Levothyroxine sodium hydrate レボチロキシンナトリウム	NEAT	25mg	32995-25MG	30,100	
21306-56-9	Lidocaine N-ethyl bromide N-エチル臭化リドカイン 【N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)triethylammonium bromide / QX-314】	NEAT	50mg	L5783-50MG	6,900	F
		NEAT	250mg	L5783-250MG	26,800	F
7179-49-9	Lincomycin hydrochloride monohydrate 塩酸リンコマイシン	NEAT	250mg	31727-250MG	13,200	冷
653-14-5	Lithium 3,5-diiodosalicylate	NEAT	1g	D3635-1G	2,900	凍
		NEAT	5g	D3635-5G	9,300	凍
		NEAT	25g	D3635-25G	36,300	凍
34552-83-5	Loperamide Hydrochloride ロペラミド塩酸塩	NEAT	100mg	34014-100MG-R	14,300	
124750-99-8	Losartan Potassium ロサルタンカリウム	NEAT	100mg	61188-100MG	23,500	
84878-61-5	Lysozyme Hydrochloride 塩化リゾチーム	NEAT	100mg	34046-100MG-R	27,700	冷
		NEAT	100mg	34069-100MG	23,000	
2437-29-8	Malachite green oxalate マラカイトグリーンしゅう酸塩	NEAT	250mg	46396-250MG	9,400	劇
54238-51-6	Mapenterol hydrochloride 塩酸マペンテロール	NEAT	5mg	49358-5MG	38,800	冷
115550-35-1	Marbofloxacin マルボフロキサシン	NEAT	100mg	34039-100MG-R	27,700	
2753-45-9	Mebeverine hydrochloride 塩酸メベベリン	NEAT	10g	M3282-10G	14,100	冷
6153-33-9	Mebhydroline 1,5-naphthalenedisulfonate salt 【9-Benzyl-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-acarboline】	NEAT	1g	M5279-1G	2,600	
32887-01-7	Mecillinam メシリナム	NEAT	100mg	33447-100MG	40,300	冷
1227-61-8	Mefexamide hydrochloride 塩酸メフェキサミド 【p-Methoxyphenoxyacetic acid 2-(diethylamino)ethylamide】	NEAT	5g	M8402-5G	11,200	
595-33-5	Megestrol acetate 酢酸メゲストロール 【Megestrol 17-acetate】	NEAT	100mg	46420-100MG	13,800	F
		NEAT	1g	M0513-1G	18,300	F
		NEAT	5g	M0513-5G	58,000	F
2919-66-6	Melengestrol acetate 酢酸メレンゲストロール	NEAT	100mg	33998-100MG-R	23,800	
76-90-4	Meloxicam-d ₃ メロキシカム-d ₃	NEAT	50mg	34109-50MG	207,400	
		NEAT	5g	M5651-5G	8,600	F

医薬品
単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考	
18694-40-1	Mepirizole メピリゾール	NEAT	10g	M9017-10G	67,500	冷 F	
57-53-4	Meprobamate メプロバメート 【2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol dicarbamate / MPB】	NEAT	50mg	M2392-50MG	11,600	向 F	
		NEAT	250mg	M2392-250MG	47,500	向 F	
19767-45-4	Sodium 2-mercaptoethanesulfonate 2-メルカプトエタンスルホン酸 ナトリウム	NEAT	5g	M1511-5G	8,700	F	
		NEAT	10g	M1511-10G	14,400	F	
		NEAT	25g	M1511-25G	28,700	F	
486-67-9	Mersalyl acid メルサルリル酸 【Salrganic acid / 2-[N-(3-Hydroxymercuri-2-methoxypropyl)carbamoyl]phenoxyacetic acid】	NEAT ≥85%	1g	M9784-1G	16,700	毒 F	
1424-00-6	Mesterolone メステロン 【1 α -Methylandrostan-17 β -ol-3-one】	NEAT ≥97%	100mg	M7655-100MG	9,900	DEA F	
3963-95-9	Methacycline hydrochloride 塩酸メタサイクリン	NEAT	100mg	37906-100MG-R	22,800	F	
554-57-4	Methazolamide メタゾラミド 【N-(4-Methyl-2-sulfamoyl- Δ 2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene) acetamide】	NEAT	1g	M4156-1G	8,400	F	
		NEAT	5g	M4156-5G	26,600	F	
	Methiazole メチアゾール	NEAT ≥98%	100mg	M1189-100MG	16,800	冷 S	
60-56-0	Methimazole メチマゾール	NEAT	250mg	46429-250MG	10,700	F	
36397-14-5	3-Methoxymorphinan hydrochloride 塩酸メトキシモルフィナン 【(+/-)-cis-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-2H-10,4aiminoethanophenanthrene】	NEAT	25mg	M187-25MG	19,400	F	
		NEAT	100mg	M187-100MG	55,200	F	
70356-09-1	1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)-1,3-propanedione	NEAT	25mg	16633-25MG	24,600	F	
298-81-7	8-Methoxypsoralen 8-メトキシプソラレン 【8-MOP / 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one / Methoxsalen / Ammoidin / Xanthotoxin】	NEAT ≥98%	1g	M3501-1G	6,400	F	
		NEAT	5g	M3501-5G	27,900	F	
3610-36-4	6-Methoxytryptamine 6-メトキシトリプタミン 【3-(2-Aminoethyl)-6-methoxyindole】	NEAT	100mg	M7384-100MG	10,900	冷 F	
		NEAT	250mg	M7384-250MG	21,400	冷 F	
		NEAT	1g	M7384-1G	77,400	冷 F	
712-09-4	5-Methoxytryptophol 5-メトキシトリプトホール	NEAT	100mg	M4126-100MG	12,600	冷 F	
		NEAT	500mg	M4126-500MG	39,700	冷 F	
521-11-9	17 α -Methylandrostan-17 β -ol-3-one 【17 α -Methyldihydrotestosterone / Methylandrostanolone / Mestanolone / Mestaline】	NEAT	5g	M5626-5G	32,100	DEA F	
62-32-8	N-Methyldopamine HCl N-メチルドーパミン塩酸塩	NEAT	100mg	D022-100MG	6,900	凍 S	
		NEAT	1g	D022-1G	38,400	凍 S	
13673-99-9	(+/-)-3,4-Methylenedioxyamphetamine hydrochloride (+/-)-3,4-メチレンジオキシアμφエタミン塩酸塩	1000 μ g/mL	メタノール溶液	1mL	56458-1ML	16,600	F
92279-84-0	(+/-)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride (+/-)-3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン塩酸塩	NEAT	10mg	65963-10MG	20,800	F	
		NEAT	50mg	65963-50MG	34,200	F	
		1000 μ g/mL	メタノール溶液	1mL	18087-1ML	16,600	F
74341-78-9	(+/-)-3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine hydrochloride (+/-)-3,4-メチレンジオキシ-N-エチル-アンフェタミン塩酸塩	1000 μ g/mL	メタノール溶液	1mL	50499-1ML	16,600	F
36475-47-5	3-Methylhistamine dihydrochloride メチルヒスタミン二塩酸塩 【3-Methyl-4-(β -aminoethyl)imidazole】	NEAT	50mg	M7780-50MG	23,300	冷 F	
1005-24-9	1-Methylnicotinamide chloride 1-メチルニコチンアミド	NEAT	1g	M4627-1G	20,500	F	
6456-44-6	1-Methylnicotinamide iodide ヨウ化 1-メチルニコチンアミド 【N-Methylnicotinic acid amide iodide】	NEAT	5g	M4752-5G	14,400	S	
76014-81-8	4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 4-(メチルニトロソアミノ)-1-(3-ピリジル)-1-ブタノール	NEAT	10mg	59773-10MG	51,200	冷 F	
86270-92-0	4-(Methyl-d ₃ -nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone 4-(メチル-d ₃ -ニトロソアミノ)-1-(3-ピリジニル)-1-ブタノン	NEAT	2mg	49578-2MG	36,400	冷 F	

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考	
1020719-61-2	4-(Methyl-d ₃ -nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 4-(メチル-d ₃ -ニトロソアミノ)-1-(3-ピリジニル)-1-ブタノール	NEAT	2mg	94454-2MG	84,200	冷 F	
64091-91-4	4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone 4-(メチルニトロソアミノ)-1-(3-ピリジニル)-1-ブタノン	NEAT	10mg	78013-10MG	22,700	冷 F	
	DL-Methylphenidate DL-メチルフェニデート	1000µg/mL	アセトニトリル溶液	1mL	610402-1ML	2,900	劇向冷 F
103877-07-2	(-)-N-Methylphysostigmine (-)-N-メチルフィゾスチグミン 【6-Methyl-1-thia-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-7-sulfonamide 1,1-dioxide】	NEAT	5mg	M100-5MG	19,100	冷 F	
56-04-2	6-Methyl-2-thiouracil 6-メチル-2-チオウラシル	NEAT	250mg	46453-250MG	9,500	F	
1084-65-7	Metricrane メチ克蘭	NEAT	5g	M6902-5G	11,500	F	
443-48-1	Metronidazole メトロニダゾール	NEAT	250mg	46461-250MG	9,500	冷 F	
4812-40-2	Metronidazole-OH メトロニダゾール-OH	NEAT	10mg	34007-10MG-R	57,000	F	
101043-37-2	Microcystin ミクロキスチン	10µg/mL	メタノール溶液	1mL	33893-1ML-R	90,800	凍 F
157622-02-1	Microcystin-LW ミクロキスチン-LW	5-8µg/mL	メタノール溶液	1mL	33763-1ML	126,000	凍 F
123304-10-9	Microcystin-LY ミクロキスチン-LY	5-8µg/mL	メタノール溶液	1mL	33759-1ML	126,000	凍 F
111755-37-4	Microcystin-RR ミクロキスチン-RR	10µg/mL	メタノール溶液	1mL	33577-1ML	112,600	凍 F
101064-48-6	Microcystin-YR ミクロキスチン-YR	10µg/mL	メタノール溶液	1mL	33576-1ML	112,600	凍 F
3092-17-9	Midodrine hydrochloride 塩酸ミドドリン 【(+/-)-1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-glycinamidoethanol】	NEAT NEAT NEAT	50mg 250mg 1g	M8277-50MG M8277-250MG M8277-1G	4,300 14,300 44,000	F F F	
25905-77-5	Minaprine dihydrochloride ミナプリン二塩酸塩 【N-(4-Methyl-6-phenyl-3-pyridazinyl)-4-morpholineethanamine】	NEAT	1g	M3157-1G	7,900	F	
22373-78-0	Monensin sodium salt, hydrate モネンシンナトリウム水和物	NEAT	100mg	46468-100MG	10,700	劇冷 F	
26155-31-7	Morantel tartrate 酒石酸モランテル	NEAT	250mg	46473-250MG	15,700	F	
64953-12-4	Moxalactam sodium salt モキサラクタムナトリウム	NEAT NEAT	1g 5g	M8158-1G M8158-5G	26,900 80,300	冷 F 冷 F	
113507-06-5	Moxidectin モキシデクチン	NEAT	25mg	33746-25MG	34,500	冷 F	
42924-53-8	Nabumetone ナブメトン 【4-6-Methoxy-2-naphthyl-2-butanone】	NEAT NEAT	5g 10g	N6142-5G N6142-10G	16,500 28,000	F F	
42200-33-9	Nadolol ナドロール	NEAT NEAT	1g 5g	N1892-1G N1892-5G	9,800 32,600	F F	
3200-06-4	Nafronyl oxalate salt 【α-(1-Naphthylmethyl)-2-tetrahydrofuranpropionic acid diethylaminoethyl ester】	NEAT	5g	N1391-5G	11,300	劇 F	
521-24-4	Sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate 1,2-ナフトキノン-4-スルホン酸ナトリウム	NEAT	10g	N1766-10G	34,100	冷 F	
22204-53-1	Naproxen ナプロキセン	NEAT	250mg	46482-250MG	16,000	F	
1405-10-3	Neomycin B trisulfate sesquihydrate 三硫酸ネオマイシン	NEAT	100mg	33492-100MG-R	14,000	F	
13997-19-8	Nequinat ネクイネート	NEAT	10mg	33448-10MG	44,800	F	
27848-84-6	Nicergoline ニセルゴリン 【5-Bromonicotinic acid 10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methyl ester】	NEAT	100mg	N7889-100MG	5,400	冷 F	

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
54-11-5	(-)-Nicotine (-)-ニコチン	1.0mg/mL±5% メタノール溶液	1mL	N5511-1ML	8,600	毒冷 F
	(+/-)-Nicotine-d ₃ salicylate salt (+/-)-ニコチン-d ₃ サリチル酸塩	NEAT	5mg	N5768-5MG	57,800	毒 F
65636-94-4	(+/-)-Nicotine-d ₃ salicylate salt ニコチン-d ₃ サリチル酸塩 【1-(Methyl-d ₃)-2-(3-pyridyl)pyrrolidine】	NEAT	10mg	N5768-10MG	100,100	毒 F
	Nifedipine metabolite ニフェジピン代謝産物	NEAT	5mg	N155-5MG	22,900	S
2139-47-1	Nifenazone ニフェナゾン 【1,5-Dimethyl-4-nicotinamido-2-phenyl-3-pyrazolone】	NEAT ≥98%	5g	N0395-5G	9,700	冷 F
965-52-6	Nifuroxazide ニフロキシジド 【5-Nitro-2-furaldehyde phydroxybenzoylhydrazone】	NEAT	250mg	46494-250MG	11,000	F
98-72-6	Nitarson ニタルソン	NEAT	100mg	32800-100MG	25,800	毒 F
16004-43-6	2-NP-SCA 【2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone】	NEAT	10mg	33871-10MG-R	14,000	F
67-20-9	Nitrofurantoin ニトロフラントイン	NEAT	250mg	46502-250MG	9,000	F
121-81-3	Nitromide ニトロミド	NEAT	250mg	46518-250MG	15,400	F
144189-66-2	3-Nitrosobenzamide 3-ニトロソベンズアミド	NEAT ≥98%	100mg	N8153-100MG	25,500	冷 F
80508-23-2	N'-Nitrosornnicotine N'-ニトロソノルニコチン	NEAT	2mg	75285-2MG	8,200	冷 F
76963-41-2	Nizatidine ニザチジン	NEAT NEAT	5g 10g	N7035-5G N7035-10G	7,900 13,100	F F
37620-20-5	N-Nitrosoanabasine N-ニトロソアナバシン	NEAT	2mg	75283-2MG	19,500	冷 F
2887-91-4	Nordoxepin hydrochloride 塩酸ノルドキセピン 【11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine】	NEAT ≥98%	25mg	N0392-25MG	28,600	F
70458-96-7	Norfloracin ノルフロキサソ 【1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid】	NEAT	100mg	33899-100MG-R	28,800	F
	Norfloracin-d ₅ ノルフロキサソ-d ₅	NEAT	100mg	34058-10MG-R	113,100	F
2886-65-9	Norfludiazepam ノルフルジアゼパム 【Desalkylflurazepam】	NEAT NEAT	10mg 25mg	N2144-10MG N2144-25MG	15,000 32,900	F F
797-63-7	D(-)-Norgestrel 【17α-Ethynyl-18-homo-19-nor- testosterone / evonorgestrel】	NEAT NEAT	100mg 1g	N2260-100MG N2260-1G	7,900 51,800	冷 冷 F
38910-73-5	D-Norpropoxyphene maleate salt 【1,2-Diphenyl-3-methyl-4-(methylamino)-2-butyl propionate】	NEAT	50mg	N2515-50MG	56,000	F
26490-31-3	19-Nortestosterone 17-dodecanoate	NEAT	100mg	N5396-100MG	56,700	DEA冷 S
912-60-7	Noscapine hydrochloride hydrate 塩酸ノスカピン水和物 【Narcotine hydrochloride】	NEAT NEAT	5g 25g	N9007-5G N9007-25G	11,000 41,600	冷 冷 F
1476-36-5	Novobiocin sodium salt ノビオシンナトリウム	NEAT	250mg	46531-250MG	14,000	冷 F
	2-NP-AHD 【1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione】	NEAT	10mg	33870-10MG-R	37,200	F
	2-NP-AHD- ¹³ C ₃ 【1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione- ¹³ C ₃ 】	NEAT	10mg	34010-10MG-R	154,500	F
183193-59-1	2-NP-AMAZ 【5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone】	NEAT	10mg	33869-10MG-R	33,300	F
	2-NP-AMAZ-d ₅ 【5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d ₅ 】	NEAT	10mg	34009-10MG-R	94,600	F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
19687-73-1	2-NP-AOZ 【3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone】	NEAT	10mg	33868-10MG-R	33,300	F
	2-NP-AOZ-d ₄ 【3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d ₄ 】	NEAT	10mg	34008-10MG-R	94,600	F
	2-NP-SCA- ¹³ C, ¹⁵ N ₂ 【2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone- ¹³ C, ¹⁵ N ₂ 】	NEAT	10mg	34011-10MG-R	110,800	F
849-55-8	Nylidrin hydrochloride ニリドリン塩酸	NEAT	5g	N153-5G	11,000	F
82419-36-1	Ofloxacin オフロキサシン	NEAT	100mg	33703-100MG-R	14,800	F
	Ofloxacin-d ₃ hydrochloride オフロキサシン-d ₃	NEAT	10mg	32998-10MG	86,800	F
23696-28-8	Olaquinox オラキノドックス	NEAT	100mg	33987-100MG-R	23,800	F
113617-63-3	Orbifloxacin オルビフロキサシン	NEAT	100mg	34041-100MG-R	27,700	F
16773-42-5	Ornidazole オルニダゾール 【1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole】	NEAT	5g	O5879-5G	9,100	F
4682-36-4	Orphenadrine citrate salt オルフェナドリンクエン酸塩 【β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl etherhydrochloride】	NEAT	5g	O4630-5G	4,700	冷 F
7240-38-2	Oxacillin sodium salt, hydrate オキサシリンナトリウム塩一水和物	NEAT	100mg	46589-100MG	10,200	冷 F
68813-55-8	Oxantel pamoate パモ酸オキサテル	NEAT	1g	O4755-1G	3,000	F
65854-78-6	Oxazepam-d ₅ オキサゼパム-d ₅	NEAT	5mg	O5129-5MG	51,400	回 S
52432-72-1	Oxeladin citrate salt オキセラジンクエン酸塩	NEAT	25g	O3878-25G	8,800	F
126-27-2	Oxethazaine オキセサゼイン 【Oxetacaine / 2-Hydroxyethyliminobis(N-[α,α-dimethylphenethyl]-N-methylacetamide)】	NEAT	5g	O5380-5G	18,300	F
53716-50-0	Oxfendazole オクスフェンダゾール	NEAT	100mg	34176-100MG	18,500	F
20559-55-1	Oxibendazole オキシベンダゾール	NEAT	100mg	32924-100MG	55,800	F
2277-92-1	Oxyclozanide オキシクロザニド	NEAT	100mg	34078-100MG	22,600	F
434-07-1	Oxymetholone オキシメトロロン 【Anasterone / 17β-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5α-androstan-3-one】	NEAT ≥95%	5g	O0380-5G	66,200	冷 F
125-52-0	Oxyphencylimine hydrochloride 塩酸オキシフェンサイクリミン	NEAT	5g	O7755-5G	9,600	F
16816-67-4	D-Pantethine D-パンテチン	NEAT NEAT	1g 5g	P2125-1G P2125-5G	7,200 25,200	冷 F 冷 F
2066-89-9	Pasiniazid パシニアジド 【Isonicotinic acid hydrazide p-minosalicylate salt】	NEAT	10g	I2637-10G	6,800	F
127045-41-4	Pazufloxacin パズフロキサシン	NEAT	25mg	34213-25MG	34,500	冷 F
163680-77-1	Pazufloxacin mesilate パズフロキサシンメシル酸塩	NEAT	25mg	34212-25MG	35,400	F
30827-99-7	Pefabloc SC 【AEBSF / 4-(2-Aminoethyl) benzenesulfonyl fluoride hydrochloride】	NEAT ≥98.0% NEAT NEAT	100mg 500mg 1g	76307-100MG 76307-500MG 76307-1G	14,700 55,600 96,900	冷 F 冷 F 冷 F
	Penicillin G-d, N-ethylpiperidinium salt ペニシリンG-d, N-エチルピペリジニウム塩	NEAT	10mg	32985-10MG	65,000	F
113-98-4	Penicillin G potassium salt ペニシリンGカリウム	NEAT	250mg	46609-250MG	9,200	冷 F

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
132-98-9	Penicillin V potassium salt ペニシリンVカリウム	NEAT	250mg	46616-250MG	30,000	冷 F
136-40-3	Phenazopyridine hydrochloride フェナゾピリジン塩酸塩	NEAT	100mg	34076-100MG	23,000	F
834-28-6	Phenformin hydrochloride 塩酸フェンホルミン 【Phenethylbiguanide】	NEAT	1g	P7045-1G	3,200	F
		NEAT	10g	P7045-10G	13,000	F
92-84-2	Phenothiazine フェノチアジン	NEAT	250mg	46624-250MG	8,600	F
40143-27-9	4-Phenylbenzaldoxime 4-フェニルベンズアルドキシム	NEAT	1g	P5251-1G	6,500	F
131-69-1	Phthalylsulfacetamide フタルルスルファセタミド	NEAT	100g	P1383-100G	2,500	F
85-73-4	N ⁴ -Phthalylsulfathiazole N ⁴ -フタルルスルファチアゾール	NEAT	250mg	46901-250MG-R	8,700	F
21416-53-5	Picrotin	NEAT	250mg	P7143-250MG	18,600	F
13187-06-9	Pimethixene maleate salt マレイン酸ピメチキセン 【1-Methyl-4-(thioxanthen-9-ylidene)piperidine】	NEAT	250mg	P4545-250MG	4,600	F
	Pinocembrine	NEAT	50mg	P5239-50MG	25,600	冷 F
144-29-6	Piperazine citrate, pentahydrate クエン酸ピペラジン五水和物	NEAT	250mg	46632-250MG	8,700	F
142-63-2	Piperazine hexahydrate ピペラジン六水和物	NEAT	200g	P7003-200G	9,000	F
72450-62-5	Piperidine-4-sulphonic acid ピペラジン-4-スルホン酸	NEAT	25mg	G009-25MG	6,900	S
		NEAT	100mg	G009-100MG	22,700	S
9002-98-6	Poly(ethyleneimine) ポリエチレンイミン	50 % (w/v) 水溶液	100mL	P3143-100ML	6,800	F
		50 % (w/v) 水溶液	500mL	P3143-500ML	21,200	F
25249-54-1	Poly(vinylpyrrolidone) ポリビニルピロリドン	NEAT	25g	P6755-25G	3,500	F
1405-20-5	Polymyxin B ポリマイシンB	1mg/ml 水溶液	10mL	81271-10ML	11,100	冷 F
637-58-1	Pramoxine hydrochloride プラモキシン塩酸塩	NEAT ≥98%	10g	P9422-10G	7,400	F
		NEAT	25g	P9422-25G	14,700	F
55268-74-1	Praziquantel ブラジクアンテル	NEAT	250mg	46648-250MG	12,600	冷 F
52-21-1	Prednisolone 21-acetate 21-酢酸プレドニゾン	NEAT	250mg	46657-250MG	9,400	F
	5B-Pregnane-3B,11B,21-triol-20-one 5B-プレグナン-3B,11B,21-トリオール-20-オン	NEAT	1mg	P1398-1MG	10,300	凍 S
2089-06-7	5α-Pregnane-3,11,20-trione 5α-プレグナン-3,11,20-トリオン 【Allopregnanetrione】	NEAT	100mg	P3421-100MG	15,800	F
3836-17-7	4-Pregnene-2A-methyl-11B, 21-T,17A 4-プレグネン-2A-メチル-11B, 21-T,17A	NEAT	5mg	P0148-5MG	9,000	S
6856-31-1	Pridinol methanesulfonate salt メタンスルホン酸プリジノール 【α,α-Diphenyl-1-piperidinepropanol】	NEAT	5g	P4419-5G	6,900	冷 F
125-33-7	Primidone プリミドン 【2-Desoxyphenobarbital】	NEAT	5g	P7295-5G	3,300	F
62-68-0	Proadifen hydrochloride 塩酸プロアジフェン 【SKF-525A / N,Ndiethylaminoethyl 2,2-diphenylvalerate】	NEAT ≥95%	100mg	P1061-100MG	14,000	凍 F
		NEAT	500mg	P1061-500MG	65,400	凍 F
23288-49-5	Probucof プロブコール	NEAT	50g	P9672-50G	80,600	F
51-05-8	Procaine hydrochloride プロカイン塩酸塩	NEAT	250mg	46608-250MG	13,400	F
57-83-0	Progesterone プロゲステロン	NEAT	250mg	46665-250MG	9,700	F
53-60-1	Promazine hydrochloride 塩酸プロマジン	NEAT	250mg	46674-250MG	10,200	F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
58-33-3	Promethazine hydrochloride 塩酸プロメタジン	NEAT	250mg	46682-250MG	8,800	F
5875-06-9	Proparacaine hydrochloride プロパラカイン塩酸塩	NEAT	1g	P4554-1G	11,800	F
7681-67-6	Propionylpromazine hydrochloride 塩酸プロピオニルプロマジン	NEAT	100mg	46689-100MG	10,200	冷 F
5051-22-9	R(+)-Propranolol HCl R(+)-プロプラノロールHCl	NEAT	250mg	P112-250MG	13,700	S
51-52-5	6-Propyl-2-thiouracil 6-プロピル-2-チオウラシル	NEAT	250mg	46698-250MG	10,000	F
466-06-8	Proscillaridin A プロスシラリジン A 【3-(6-Deoxy- α -L-mannopyranosyloxy)-14-hydroxybufo-4,20,22-trienolide】	NEAT \geq 80%	100mg	P2428-100MG	13,900	冷 F
105882-69-7	Pseudoerythromycin A enol ether PseudoエリスロマイシンAエノールエーテル	NEAT	5mg	38874-5MG	72,300	F
22204-24-6	Pyrantel pamoate パモ酸ピランテル	NEAT	250mg	46702-250MG	11,100	F
19847-12-2	Pyrazinecarbonitrile	NEAT	250g	P2694-250G	49,200	劇 S
524-36-7	Pyridoxamine dihydrochloride ピリドキサミン二塩酸塩 【4-Aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride】	NEAT \geq 98%	1g	P9380-1G	9,800	凍 F
		NEAT	5g	P9380-5G	33,500	凍 F
		NEAT	25g	P9380-25G	129,300	凍 F
58-14-0	Pyrimethamine ピリメタミン	NEAT	250mg	46706-250MG	11,200	F
95737-68-1	Pyriproxifen ピリプロキシフェン	NEAT	100mg	34174-100MG	23,000	F
1098-97-1	Pyrithioxin ピリチオキシニン	NEAT	25g	P7171-25G	8,200	F
10049-83-9	Pyrithioxin dihydrochloride ピリチオキシニン二塩酸塩	NEAT	25g	P5156-25G	8,800	冷 F
7054-25-3	Quinidine gluconate salt キニジングルコン酸塩	NEAT	5g	Q5001-5G	8,400	F
90274-24-1	Ractopamine hydrochloride ラクトパミン塩酸塩	NEAT	100mg	34198-100MG	18,500	F
22662-39-1	Rafoxanide ラフォキサニド	NEAT	100mg	34042-100MG-R	27,700	F
13292-46-1	Rifamycin AMP リファマイシンAMP	NEAT	100mg	46713-100MG	10,200	冷 F
80621-81-4	Rifaximin リファキシミン	NEAT	100mg	33999-100MG-R	23,800	F
	Robenidine-d ₈ hydrochloride ロベニジン-d ₈ 塩酸塩	NEAT	10mg	32942-10MG	82,400	F
25875-50-7	Robenidine hydrochloride 塩酸ロベニジン	NEAT	100mg	33979-100MG-R	19,000	F
751-97-3	Rolitetracycline ロリテトラサイクリン	NEAT	1g	R2253-1G	2,500	F
7681-76-7	Ronidazole ロニダゾール 【1-Methyl-2-(carbamoyloxymethyl)-5-nitroimidazole】	NEAT	5g	R7635-5G	3,200	凍 F
121-19-7	Roxarsone ロキササルゾン	NEAT	250mg	46724-250MG	8,700	毒 F
18559-94-9	Salbutamol サルブタモール	NEAT	100mg	46725-100MG	109,000	F
51022-70-9	Salbutamol hemisulfate サルブタモールヘミ硫酸塩	NEAT	250mg	46732-250MG	15,700	F
55721-31-8	Salinomycin SV sodium salt, 2,5-hydrate サリノマイシンSVナトリウム(2.5H ₂ O)	NEAT	100mg	46729-100MG	42,500	劇冷 F
91296-87-6	Sarafloxacin hydrochloride 塩酸サラフロキサシン	NEAT	100mg	33497-100MG-R	25,200	F
	SCA- ¹³ C- ¹⁵ N ₂ Hydrochloride SCA-HCl- ¹³ C, ¹⁵ N ₂ 【Semicarbazide- ¹³ C- ¹⁵ N ₂ hydrochloride】	NEAT	10mg	33882-10MG-R	91,000	F

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
76-73-3	Secobarbital セコバルビタール 【Seconal / Quinalbarbitone / 5-Allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid】	NEAT	100mg	S1503-100MG	12,800	向 F
		1.0mg/mL±5% メタノール溶液	1mL	S4006-1ML	8,400	向冷 F
563-41-7	Semicarbazide Hydrochloride セミカルバジド塩酸塩	NEAT	100mg	33656-100MG-R	22,500	F
110871-86-8	Sparfloxacin スパルフロキサシン	NEAT	100mg	33967-100MG-R	23,800	F
21736-83-4	Spectinomycin dihydrochloride, pentahydrate スペクチノマイシン二塩酸塩五水和物	NEAT	250mg	46738-250MG	10,200	冷 F
8025-81-8	Spiramycin (I) スピラマイシン(I)	NEAT	100mg	46745-100MG	10,600	冷 F
10418-03-8	Stanozolol スタノゾロール 【Hydroxy-17 α -methylandrostando(3,2-c)pyrazole / Stanazol】	NEAT	1g	S7132-1G	11,000	DEA冷 F
3810-74-0	Streptomycin sesquisulfate 二硫酸ストレプトマイシン一水和物	NEAT	250mg	46754-250MG	8,800	F
		~ 1000 μ g/mL 1mM EDTA溶液	10mL	S5886-10ML	10,600	冷 F
127-71-9	Sulfabenzamide スルファベンザミド	NEAT	250mg	46762-250MG	9,000	F
144-80-9	Sulfacetamide スルファセトアミド	NEAT	250mg	46770-250MG	8,700	F
80-32-0	Sulfachlorpyridazine スルファクロピリダジン	NEAT	250mg	46778-250MG	9,800	F
68-35-9	Sulfadiazine スルファジアジン	NEAT	100mg	35033-100MG	8,300	F
547-32-0	Sulfadiazine sodium salt スルファジアジンナトリウム 【4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt / SPS Agar Supplement】	NEAT \geq 98.0%	25g	S6387-25G	3,300	F
122-11-2	Sulfadimethoxine スルファジメトキシシン 【4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide】	NEAT	250mg	46794-250MG	9,800	冷 F
73068-02-7	Sulfadimethoxine-d ₆ スルファジメトキシシン-d ₆	NEAT	10mg	32996-10MG	56,300	F
1037-50-9	Sulfadimethoxine sodium salt スルファジメトキシシンナトリウム	NEAT	10g	S7385-10G	6,200	冷 F
57-68-1	Sulfadimidine スルファジミジン	NEAT	250mg	46802-250MG	9,600	F
2447-57-6	Sulfadoxine スルファドキシシン	NEAT	250mg	31736-250MG	9,400	冷 F
		NEAT	10mg	32997-10MG	56,300	F
963-14-4	Sulfaethoxypyridazine スルファエトキシピリダジン	NEAT	50mg	02743-50MG	38,400	冷 F
6190-55-2	Sulfaguanidine, monohydrate スルファグアニジン一水和物	NEAT	250mg	46818-250MG	9,600	F
127-79-7	Sulfamerazine スルファメラジン	NEAT	250mg	46826-250MG	9,600	F
651-06-9	Sulfameter スルファメータ	NEAT	250mg	46834-250MG	13,500	冷 F
144-82-1	Sulfamethizole スルファメチゾール	NEAT	250mg	46842-250MG-R	9,200	F
723-46-6	Sulfamethoxazole スルファメトキサゾール 【4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide / N ¹ -(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide】	NEAT	250mg	31737-250MG	9,200	F
80-35-3	Sulfamethoxypyridazine スルファメトキシピリダジン 【N ¹ -(6-Methoxypyridazin-3-yl)sulfanilamide】	NEAT	250mg	46858-250MG-R	10,200	冷 F
		NEAT	5g	S7257-5G	7,600	冷 F
		NEAT	10mg	32981-10MG	56,300	F
729-99-7	Sulfamoxole スルファモキソール	NEAT	250mg	46866-250MG-R	8,600	F
63-74-1	Sulfanilamide スルファニルアミド	NEAT	250mg	46874-250MG	8,600	F

医薬品

単成分

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
122-16-7	Sulfantran スルファニトラン	NEAT	250mg	46882-250MG	10,100	F
144-83-2	Sulfapyridine スルファピリジン	NEAT	250mg	31738-250MG	8,800	F
599-79-1	Sulfasalazine スルファサラジン 【5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid】	NEAT ≥98%	10g	S0883-10G	7,700	F
72-14-0	Sulfathiazole スルファチアゾール	NEAT	250mg	46902-250MG-R	8,500	F
57-96-5	(+/-)-Sulfapyrazone (+/-)-スルフィンピラゾン 【1,2-Diphenyl-4-(phenylsulfinyloxyethyl)-3,5-pyrazolidinedione】	NEAT ≥99%	5g	S9509-5G	8,300	F
515-64-0	Sulfisomidine スルフィソミジン	NEAT	250mg	46908-250MG-R	8,800	F
127-69-5	Sulfisoxazole スルフィソキサゾール	NEAT	250mg	31739-250MG	8,700	F
54767-75-8	Suloctidil スロクチジル	NEAT	5g	S9384-5G	7,200	冷 F
23672-07-3	(S)-(-)-Sulpiride (S)-(-)-スルピリド	NEAT	100mg	34002-100MG-R	28,600	F
846-50-4	Temazepam テマゼパム	NEAT	100mg	T8275-100MG	17,900	回 F
85622-93-1	Temozolomide テモゾロミド	NEAT NEAT	10mg 25mg	76899-10MG 34219-25MG	25,100 78,100	冷 F F
58-22-0	Testosterone テストステロン	NEAT 1.0mg/mL±2% 1,2-ジメトキシエタン溶液	250mg 1mL	46923-250MG-R T5411-1ML	9,000 16,400	冷 F F
2088-71-3	Testosterone 17-benzoate 17-テストステロンベンゾエート	NEAT	10mg	46926-10MG-R	14,800	F
77546-39-5	Testosterone-d ₃ テストステロン-d ₃ 【17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d ₃ 】	NEAT ≥98% 100µg/mL 1,2-ジメトキシエタン溶液	10mg 1mL	T2655-10MG T5536-1ML	80,200 16,600	DEA 冷 F F
315-37-7	Testosterone enanthate エナント酸テストステロン 【Testosterone 17β-heptanoate / 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-enanthate】	NEAT	1g	T3006-1G	6,200	DEA 冷 F
1255-49-8	Testosterone 17-phenylpropionate 17-フェニルプロピオン酸テストステロン 【Testosterone hydrocinnamate】	NEAT	25mg	T9890-25MG	25,800	DEA F
64-75-5	Tetracycline hydrochloride 塩酸テトラサイクリン	NEAT	250mg	31741-250MG	8,700	冷 F
23978-85-0	δ ⁹ -Tetrahydrocannabinolic acid A δ ⁹ -テトラヒドロカンナビノール酸 A	NEAT	10mg	39382-10MG	70,400	凍 F
5086-74-8	Tetramisole hydrochloride 塩酸テトラミゾール	NEAT NEAT	250mg 1g	31743-250MG 46942-1G-R	12,800 12,700	F F
518-34-3	Tetrandrine テトラドリン 【(1b)-6,6',7,12-Tetramethoxy-2,2'-dimethylberbaman】	NEAT	1g	T2695-1G	29,100	F
77-27-0	Thiamylal チアミラル 【5-Allyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid】	NEAT	10g	T9799-10G	17,500	DEA F
76-75-5	(+/-)Thiopental (+/-)-チオペンタール	1.0mg/mL±5% メタノール溶液	1mL	T1022-1ML	18,300	F
141-90-2	2-Thiouracil 2-チオウラシル	NEAT	250mg	31744-250MG	8,700	F
55297-96-6	Tiamulin fumarate フマル酸チアムリン	NEAT NEAT	100mg 10g	46959-100MG-R 46959-10G-R	10,500 372,800	冷 F 冷 F
	Tiamulin-OH, (free base) チアムリン-OH	NEAT	100mg	34044-100MG-R	55,400	冷 F
53885-35-1	Ticlopidine hydrochloride 塩酸チクロピジン 【5-(o-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno(3,2-c)pyridine】	NEAT ≥99%	1g	T6654-1G	2,900	F
108050-54-0	Tilicosin チルミコシン	NEAT	100mg	33864-100MG-R	23,800	F

CAS.NO.	製品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
1953-02-2	Tiopronin チオプロニン	NEAT	100mg	33986-100MG-R	23,800	F
3778-76-5	Todralazine hydrochloride 塩酸トドララジン 【Ecarazine】	NEAT	1g	T9765-1G	2,400	F
64-77-7	Tolbutamide トルブタミド	NEAT	250mg	46968-250MG-R	8,800	F
13710-19-5	Tolfenamic acid トルフェナム酸	NEAT	100mg	34073-100MG	23,000	F
69004-03-1	Toltrazuril トルトラスリル	NEAT	100mg	34000-100MG-R	9,600	F
69004-04-2	Toltrazuril sulfone トルトラスリルスルホン	NEAT	10mg	33816-10MG	56,300	F
69004-15-5	Toltrazuril sulfoxide トルトラスリルスルフォキシド	NEAT	10mg	33815-10MG	56,300	F
10161-33-8	Trenbolone トレンボロン 【17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one】	NEAT ≥98%	250mg	T3925-250MG	15,100	DEA 冷 F
76-25-5	Triamcinolone acetonide トリアムシノロンアセニド	NEAT ≥99%	1g	T6501-1G	9,000	F
68786-66-3	Triclabendazole トリクラベンダゾール	NEAT	100mg	32802-100MG	38,800	F
1098-60-8	Triflupromazine hydrochloride 塩酸トリフルプロマジン	NEAT	250mg	46976-250MG	10,200	F
948595-12-8	Triforine-d ₈ トリホリン-d ₈	NEAT	10mg	34165-10MG	110,600	F
6138-41-6	Trigonelline hydrochloride 塩酸トリゴネリン 【N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride】	NEAT	1g	T5509-1G	5,200	F
39133-31-8	Trimebutine トリメブチン 【3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester】	NEAT	10g	T6159-10G	13,700	冷 F
34140-59-5	Trimebutine maleate salt トリメブチンマレイン酸塩	NEAT	5g	T6284-5G	10,300	冷 F
738-70-5	Trimethoprim トリメトプリム	NEAT	250mg	46984-250MG	12,100	冷 F
3482-37-9	Trimethylcolchicinic acid	NEAT	100mg	T8011-100MG	20,900	凍 S
127-48-0	3,5,5-Trimethyloxazolidine-2,4-dione トリメタジオン 【Trimethadione】	NEAT	1g	T0781-1G	4,400	F
22306-05-4	Tripelennamine hydrochloride 塩酸トリペレナミン 【N-benzyl-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride】	NEAT	25g	T7511-25G	6,200	F
56776-01-3	Tulobuterol hydrochloride 塩酸ツロブテロール	NEAT	10mg	53541-10MG	73,700	冷 F
1405-53-4	Tylosin phosphate チロシンフォスフェイト	NEAT	100mg	46981-100MG	11,000	F
101312-92-9	Valnemulin バルネムリン	NEAT	25mg	32971-25MG	38,800	冷 F
81-81-2	Warfarin ワルファリン 【Coumafene / 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin】	NEAT	10g	A2250-10G	17,100	F
2170-58-3	WB-4101 hydrochloride	NEAT	100mg	B018-100MG	14,900	F
111072-31-2	XTT sodium salt XTTナトリウム塩 【2Htetrazolium-5-carboxanilide inner salt】	NEAT ≥90%	100mg	X4251-100MG	22,300	冷 F
23076-35-9	Xylazine hydrochloride 塩酸キシラジン	NEAT	100mg	46995-100MG	10,800	冷 F
33978-72-2	YS-035 hydrochloride 【N-(2-[3,4-Dimethoxyphenyl]ethyl)-3,4-dimethoxy-N-methylbenzeneethanamine】		50mg	Y101-50MG	24,500	F